



COLIMA
Gobierno del Estado

Salud

Servicios de Salud del Estado de Colima
Dirección de Servicios de Salud
Subdirección de Epidemiología

Boletín Epidemiológico Estadístico
Año 8, Número 25



Viernes 07 de julio de 2023



COLIMA
Gobierno del Estado

Salud

Comité Editorial

Dr. Iván Gutiérrez Molina

Director de Servicios de Salud

Dr. Luis Arturo Hernández Gálvez

Subdirector de Epidemiología

Editor

Dr. Luis Arturo Hernández Gálvez

Captura

C. Ana Lilia Lepe Vázquez

L.A.P. Y C.P. Jesús Adrián Murguía Calvario

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Armería
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 1,669 | 3,255 | +95.0% | 915 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 646 | 690 | +6.8% | 194 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 510 | 463 | -9.2% | 130 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 242 | 358 | +47.9% | 101 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 128 | 145 | +13.3% | 41 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 58 | 132 | +127.6% | 37 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 101 | 110 | +8.9% | 31 |
| <i>Vulvovaginitis</i> | 103 | 93 | -9.7% | 26 |
| <i>COVID-19</i> | 796 | 93 | -88.3% | 26 |
| <i>Obesidad</i> | 136 | 92 | -32.4% | 26 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Colima
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 10,079 | 13,652 | +35.4% | 763 |
| <i>Covid-19</i> | 19,761 | 7,825 | -60.4% | 437 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 3,081 | 3,334 | +8.2% | 186 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 2,016 | 2,718 | +34.8% | 152 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 1,167 | 1,571 | +34.6% | 88 |
| <i>Obesidad</i> | 1,289 | 1,252 | -2.9% | 70 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 497 | 893 | +79.7% | 50 |
| <i>Hipertensión arterial</i> | 464 | 831 | +79.1% | 46 |
| <i>Diabetes mellitus no insulino dependiente [Tipo II]</i> | 858 | 828 | -3.5% | 46 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 432 | 752 | +74.1% | 42 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Comala
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 861 | 1,048 | +21.7% | 425 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 115 | 168 | +46.1% | 68 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 195 | 152 | -22.1% | 62 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 99 | 131 | +32.3% | 53 |
| <i>Faringitis y amigdalitis estreptocócicas</i> | 33 | 80 | +142.4% | 32 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 80 | 79 | -1.3% | 32 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 26 | 68 | +161.5% | 28 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 29 | 63 | +117.2% | 26 |
| <i>Obesidad</i> | 17 | 57 | +235.3% | 23 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 39 | 56 | +43.6% | 23 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Coquimatlán
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 377 | 745 | +97.6% | 313 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 199 | 212 | +6.5% | 89 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 71 | 132 | +85.9% | 55 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 66 | 123 | +86.4% | 52 |
| <i>Depresión</i> | 10 | 88 | +780.0% | 37 |
| <i>COVID-19</i> | 196 | 57 | -70.9% | 24 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 23 | 55 | +139.1% | 23 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 16 | 50 | +212.5% | 21 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 16 | 47 | +193.8% | 20 |
| <i>Vulvovaginitis</i> | 27 | 24 | -11.1% | 10 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Cuauhtémoc
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 1,704 | 2,177 | +27.8% | 692 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 208 | 318 | +52.9% | 101 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 293 | 311 | +6.1% | 99 |
| <i>Obesidad</i> | 110 | 142 | +29.1% | 45 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 85 | 116 | +36.5% | 37 |
| <i>Depresión</i> | 2 | 99 | +4,850.0% | 31 |
| <i>Hipertensión arterial</i> | 14 | 90 | +542.9% | 29 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 88 | 67 | -23.9% | 21 |
| <i>Diabetes mellitus no insulín dependiente [Tipo II]</i> | 11 | 59 | +436.4% | 19 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 55 | 53 | -3.6% | 17 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Ixtlahuacán
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 398 | 1,017 | +155.5% | 1,603 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 63 | 257 | +307.9% | 405 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 88 | 126 | +43.2% | 199 |
| <i>COVID-19</i> | 222 | 103 | -53.6% | 162 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 42 | 91 | +116.7% | 143 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 83 | 83 | 0.0% | 131 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 14 | 50 | +257.1% | 79 |
| <i>Influenza</i> | 46 | 48 | +4.3% | 76 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 31 | 44 | +41.9% | 69 |
| <i>Asma</i> | 18 | 39 | +116.7% | 61 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Manzanillo
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 18,292 | 22,987 | +25.7% | 1,112 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 3,240 | 4,002 | +23.5% | 194 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 3,231 | 3,709 | +14.8% | 180 |
| <i>COVID-19</i> | 10,403 | 2,509 | -75.9% | 121 |
| <i>Obesidad</i> | 1,813 | 1,488 | -17.9% | 72 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 1,368 | 1,262 | -7.7% | 61 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 574 | 1,082 | +88.5% | 52 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 891 | 889 | -0.2% | 43 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 1,006 | 832 | -17.3% | 40 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 463 | 718 | +55.1% | 35 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Minatitlán
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 1,787 | 2,617 | +46.4% | 2,662 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 346 | 369 | +6.6% | 375 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 178 | 264 | +48.3% | 269 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 105 | 244 | +132.4% | 248 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 80 | 197 | +146.3% | 200 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 95 | 141 | +48.4% | 143 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 31 | 139 | +348.4% | 141 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 105 | 133 | +26.7% | 135 |
| <i>COVID-19</i> | 405 | 83 | -79.5% | 84 |
| <i>Vulvovaginitis</i> | 26 | 42 | +61.5% | 43 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Tecomán
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 6,766 | 11,944 | +76.5% | 843 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 1,819 | 2,102 | +15.6% | 148 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 786 | 1,438 | +83.0% | 101 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 966 | 1,223 | +26.6% | 86 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 967 | 768 | -20.6% | 54 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 354 | 668 | +88.7% | 47 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 553 | 611 | +10.5% | 43 |
| <i>Obesidad</i> | 630 | 391 | -37.9% | 28 |
| <i>Vulvovaginitis</i> | 343 | 386 | +12.5% | 27 |
| <i>Hipertensión arterial</i> | 271 | 339 | +25.1% | 24 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Villa de Álvarez
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>COVID-19</i> | 8,624 | 5,438 | -36.9% | 345 |
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 3,956 | 4,438 | +12.2% | 282 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 820 | 928 | +13.2% | 59 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 421 | 899 | +113.5% | 57 |
| <i>Obesidad</i> | 400 | 518 | +29.5% | 33 |
| <i>Hipertensión arterial</i> | 191 | 366 | +91.6% | 23 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 341 | 360 | +5.6% | 23 |
| <i>Faringitis y amigdalitis estreptocócicas</i> | 108 | 296 | +174.1% | 19 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 120 | 271 | +125.8% | 17 |
| <i>Diabetes mellitus no insulino dependiente [Tipo II]</i> | 108 | 188 | +74.1% | 12 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2023”


Diez principales causas de morbilidad
Estatal
2022 vs 2023*

| Diagnóstico | 2022 No. de casos | 2023 No. de casos | % de variación | Tasa 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Infecciones respiratorias agudas</i> | 45,889 | 63,880 | +39.2% | 7,823 |
| <i>Covid-19</i> | 47,673 | 16,395 | -65.6% | 2,008 |
| <i>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas</i> | 8,733 | 11,243 | +28.7% | 1,377 |
| <i>Infección de vías urinarias</i> | 9,056 | 10,928 | +20.7% | 1,338 |
| <i>Obesidad</i> | 4,439 | 3,982 | -10.3% | 488 |
| <i>Gingivitis y enfermedad periodontal</i> | 3,257 | 3,882 | +19.2% | 475 |
| <i>Intoxicación por picadura de alacrán</i> | 3,451 | 3,751 | +8.7% | 459 |
| <i>Úlceras, gastritis y duodenitis</i> | 2,820 | 3,304 | +17.2% | 405 |
| <i>Conjuntivitis</i> | 1,532 | 3,043 | +98.6% | 373 |
| <i>Otitis media aguda</i> | 2,116 | 2,857 | +35.0% | 350 |

Fuente: SUAVE 2022 - 2022.

* Información acumulada al 24 de junio de 2023.

** Por 10,000 habitantes.



Salud