

verificativo el **30 (treinta) de mayo** del año que transcurre, a las **16:00 (dieciséis) horas** y finalmente el acto de fallo económico se celebrará el **02 (dos) de junio de 2016 (dos mil dieciséis)**, a las **13:00 (trece) horas**.

6.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

7. La convocante hace mención que en cumplimiento al artículo 23 Bis de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, el cual establece que a partir del 12 de mayo del presente año, todas las etapas del procedimiento de licitación deben ser grabadas y transmitidas vía internet, este acto de Junta de Aclaraciones está siendo grabado y transmitido en términos del artículo citado.

8. La convocante aclara que respecto a las pruebas de ELISA siguientes:

- * Hepatitis A
- * Rubeola
- * Sarampión
- * Dengue NS1, IGG e IGM
- * Chagas (Tripanozoma cruzi)

Para las cuales se deberá presentar la evaluación del INDRE y contener la sensibilidad y especificidad solicitadas por la convocante en el anexo técnico.















9. La convocante informa que el Fallo Técnico y Apertura Económica de la presente licitación se llevará a cabo el día **02 (dos) de Junio** del año que transcurre a las **13:00 (trece) horas**.


En virtud de lo anterior, el Fallo Económico tendrá verificativo el día **07 (siete) de Junio** del año en curso a las **13:00 (trece) horas**.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **17:00 (diecisiete) horas** del día de su inicio, firmando los que en ella participan.

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-013-16
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES







Funcionarios





Nombre	Firma
Dr. Rubén López Molina Presidente Suplente del Comité	
Dr. Rubén Álvarez Gil Representante de la Dirección de Servicios de Salud	
Licda. Elizabeth Gallardo Ceja Representante de la Dirección Administrativa	
C.P. Rosaiba Núñez Rosas Subdirectora de Recursos Materiales	
C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez Jefe del Departamento de Adquisiciones	
C.P. Graciela Pedraza Barreda Representante de la Subdirección de Recursos Financieros	
Lic. Edgar Adrián Alonso Heredia Representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
LAE Carlos Arnoldo Campos Ochoa Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	
C.P. Pedro Amador Vega Vega Representante de la COESPRIS	
C.P. Raymundo Anzar Herrera Representante del REPSS	
QFB. Ramón Rodríguez Alcaráz Subdirector del LESP	
QFB. Sergio Miguel Medina Lozano Jefe del Departamento de Control Microbiológico del LESP	
QFB. María Esther Alcaráz Anguiano Jefe del Departamento de Control Ambiental	
QFB. Verónica Alejandra Rauda de la Torre Coordinadora del Departamento de Serología Diagnóstica	








COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-013-16
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES


LICITANTES

Nombre	Firma
PRESEFA, S.A. DE C.V. C. Raúl Rocha Valle	
María Magdalena Acuña León María Magdalena Acuña León	
MBM DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. C. Martín Alonso Morales	
C. Juan José Clausen Melgar C. Juan José Clausen Melgar	
S.G. DIAGNÓSTICA S.A. DE C.V. Dulce María Guevara Valdés	
Quimilab S.A. de C.V. José Luis Martínez Escobar	



Rocha.



COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-013-16
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO # 1
PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO
DE PRESEFA S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
1.- AL SOLICITAR MARCAS ESPECIFICAS DE LAS PARTIDAS A OFERTAR, SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION POR LO CUAL SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE ELIMINEN LAS MARCAS CON EL FIN DE PODER TENER MAS OPCIONES DE PRODUCTOS DE IGUAL O MEJOR CALIDAD (sic).	Si se acepta, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas precisadas en el Anexo Técnico.

PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO
DE SG DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
REGLON 9. FACTOR REUMATOIDE PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITAYIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR AMARILLO CON SENSIBILIDAD DE 0.8 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE CONTROL POSITIVOY NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, DILUYENTE PARA SEMICUANTIFICACION, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. PODEMOS COTIZAR presentación 100 pbas. Y Sensibilidad: 15.6 UI/mL a 2105 UI/ml?? (sic).	No se acepta. Apegarse a la sensibilidad y presentación solicitada
REGLON 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. SUEROS HEMOCLASIFICADORES, A, B, AB, D, RH CONTROL, ANTI A1 LECTINA, H LECTINA, COOMBS. ALBUMINA, REQUIEREN QUE TODOS SEAN DE LA MISMA MARCA. PODEMOS COTIZAR CON DOS MARCAS DIFERENTES, IMMUCOR Y DOMINION PERO EL FABRICANTE ES EL MISMO?? LO QUE SIGNIFICARIA LA MISMA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS DE QUE ESTOS REACTIVOS YA HAN SIDO UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION SIN NINGUN PROBLEMA. (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando se emita una carta donde se dictamine que se trata del mismo fabricante. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
REGLON 19.LECTINA ANTI A1 PARA DETERMINACION EN PLACA O EN TUBO DEL	Si se acepta. Siempre y cuando se haga el reajuste de acuerdo al volumen solicitado. Sin ser

Banda. J. S.

C

M

C

T

X

S

S

S

5

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>GRUPO A1 COMPUESTO POR GAMMA ANTI-A1 LECTINA ES UN REGULADOR SALINO CON UN EXTRACTO DESEMILLAS DE DOLICHOS BIFLORUS AL QUE SE LE HA INCORPORADO UN AGENTE ACTIVADOR DE SUPERFICIE PARA PREVENIR LA ADHERENCIA DEL BOTON DE CELULAS, PARA LA PRUEBA EN TUBO.NECESARIO QUE SE SURTAN DE IGUAL MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES REACTIVOS : SUERO ANTI - A, ANTI - B, ANTI-AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, ANTI-H LECTINA. CASO CONTRARIO AL MENOS DE LA MISMA MARCA Y LOTE ANTI - B, ANTI- AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh,ANTI - A.FCO 2.5ML</p> <p>PODEMOS COTIZAR EN Presentación de 5 ml.?? (sic).</p>	<p>obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>REGLON 20</p> <p>ANTI-H LECTINA. SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCA QUE SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI Rh. EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN SE REQUIERE QUE SEA MISMA MARCA QUE LECTINA ANTI A1.FCO 2.5ML</p> <p>PODEMOS COTIZAR EN Presentación de 5 ml.?? (sic).</p>	<p>Si se acepta. Siempre y cuando se haga el reajuste de acuerdo al volumen solicitado. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>REGLON 36 .ANTIGENO ROSA DE BENGALA, SUSPENSIÓN BACTERIANA PARA USO EN PRUEBA DE AGLUTINACION EN PLACA PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE AGLUTININAS BACTERIANAS ASOCIADAS CON INFECCIONES DE BRUCELA O EXPOSICION PREVIA A ELLAS, INCLUYE CONTROL POSITIVO DE 0.5 ml., CONTROL NEGATIVO DE 0.5 ml. Y PLACA PLASTICA CON 6 CIRCULOS, REQUIERE REFRIGERACION DE 2 - 8 ° C.SE SOLICITA QUE LA CANTIDAD TOTAL DE TIFICOS, CONTROLES , PARATIFICOS Y ROSA DE BENGALA SEA DEL MISMA MARCA. EL REACTIVO DEBE DE USAR DILUCIONES PARA OBTENER EL TTITULO DE POSITIVIDAD.</p> <p>PODEMOS COTIZAR ANTIGENO ROSA DE BENGALA INCLUYE CONTROLES POSITIVO 1.0 ml. CONTROL NEGATIVO 1.0 ml. Y PLACA DE REACCIÓN, LA PRUEBA SÓLO ES CUALITATIVA, NO ES SEMICUANTITATIVA PARA OBTENER EL TITULO DE POSITIVIDAD. LA PRESENTACIÓN QUE SE MANEJA ES DE 50 PBAS.?? (sic).</p> <p>REGLON 5. ACCURUN® 155 Series 2000 Anti-</p>	<p>Si se acepta siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.</p> <p>En caso de requerirse debido a la presentación ofertada, hacer el reajuste de acuerdo a la cantidad solicitada. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten notes and signatures on the right margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTA	RESPUESTA
Treponema pallidum (Syphilis) Positive Control 3-2.0 ML PODEMOS COTIZAR EN PRESENTACION DE 6x3.5ML?? (sic).	En el renglón 5 no se solicita dicho producto

PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO
DE JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR

PREGUNTA	RESPUESTA
PARTIDA No. 7, 8 Y 9 LESP AGARRES SOLICITAN CADUCIDAD MINIMA 3 AÑOS, BIOXON ASEGURA CADUCIDAD DE 2 AÑOS MINIMO, SE AUTORIZA (sic).	Si se acepta, siempre y cuando la caducidad de 2 años corra a partir de la fecha de entrega del producto. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
PARTIDA No. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 LESP ANTISUEROS, SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO, ESTOS PRODUCTOS DIFCO SOLO LOS FABRICA CON CADUCIDAD MAXIMA DE 5 MESES, SE AUTORIZA (sic).	No se acepta. Ofertar otras marcas con caducidad y características solicitadas
PARTIDA No. 50 LESP BURETA DE VIDRIO, SOLICITAN MARCA BRAND, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 LESP ANTISUEROS, SE SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO, MICROBIOLOGICS NOS GARANTIZA UNA CADUCIDAD MAXIMA DE 6 MESES, SE AUTORIZA (sic).	No se acepta. Ofertar otras marcas con caducidad y características solicitadas
PARTIDA No. 73, 74 Y 75 LESP CUBRE PELO, SOLICITAN MARCA DAIGEER, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 88 LESP SE SOLICITA MARCA MACRON Y GOLDEN, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 98 LESP SE SOLICITA MARCA DAIGGER, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 100 Y 101 LESP SE SOLICITA MARCA BRAND Y VITLAB, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 121 Y 122 LESP SE SOLICITA MARCA OMNICHEM Y JT BAKER,	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

JUNTA DE ACLARACIONES

SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	
PARTIDA No. 127 LESP PAPEL FILTRO, SOLICITA MARCA WHATMAN, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD. (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 132 LESP SE SOLICITA MARCA SARTED, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 172, 173 Y 174 LESP SE SOLICITA MARCA BELART, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 175, 176 Y 177 LESP SE SOLICITA MARCA JT BAKER, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE PUREZA Y CALIDAD (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 207 LESP YODO LUGOL, SOLICITA MARCA SIGMA Y G BELL, SE PUEDE OFERTAR HYCEL QUE CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 215 LESP ACEITE DE INMERSION, SOLICITA MARCA SIGMA, SE PUEDE OFERTAR HYCEL QUE CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
PARTIDA No. 237 LESP AGUA PEPTONADA SE SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS, DIFCO GARANTIZA 2 AÑOS MINIMO, SE AUTORIZA (sic).	Si se acepta, que la caducidad de 2 años corra a partir de la fecha de entrega del producto. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
PARTIDA No. 240, 241, 242, 243 Y 244 LESP ANTISUEROS, SE SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 1 Y 2 AÑOS, ESTOS PRODUCTOS DIFCO SOLO LOS FABRICA CON CADUCIDAD MAXIMA DE 5 MESES, SE AUTORIZA (sic).	No se acepta. Ofertar otras marcas con caducidad y características solicitadas.
PARTIDA No. 252 Y 253 LESP CALDOS SE SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS, DIFCO GARANTIZA 2 AÑOS MINIMO, SE AUTORIZA (sic).	Si se acepta, que caducidad de 2 años corra a partir de la fecha de entrega del producto. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
PARTIDA No. 264 LESP DETERMINACION DE CHAGAS POR ELISA, SE SOLICITA MARCA GRUPO BIOS, SE PUEDE OFERTAR BIORAD (sic).	La partida no. 264, no se refiere a la determinación de Chagas
PARTIDA No. 267 Y 268 LESP DENGUE IGG Y IGM SE SOLICITAN DE LA MARCA PAMBIO, SE PUEDE OFERTAR BIORAD (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando presente una evaluación del INDRE con una sensibilidad igual o mayor a 93.6 % y una especificidad de 100 % para IMG y una sensibilidad igual o mayor de 94.5 % y especificidad igual o mayor al 97.3 para IGG. Siendo esto último obligatorio para los demás

JUNTA DE ACLARACIONES

	participantes.
PARTIDA No. 269 LESP HEPATITIS "A" SE SOLICITA MARCA PAMBIO, SE PUEDE OFERTAR BIORAD CON 192 PBAS (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando presente la evaluación del INDRE con una sensibilidad del 100 % y especificidad igual o mayor al 99.2 % y una presentación de 96 pruebas. Siendo esto obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA No. 270 Y 271 LESP RUBEOLA IGG Y IGM SE SOLICITAN DE LA MARCA DADE BERING, SE PUEDE OFERTAR BIORAD (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando presente la evaluación del INDRE con una sensibilidad igual o mayor al 98 % del y una especificidad igual o mayor al 97.3%. Siendo esto último obligatorio para los demás participantes.
PARTIDA No. 345 LESP PEPTONA CASEINA, SE SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS, BIOXON GARANTIZA 1 AÑOS MINIMO, SE AUTORIZA (sic).	Si se acepta. Siempre que la caducidad de 1 año corra a partir de la fecha de entrega del producto. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
PARTIDA No. 365 LESP COLILERT SE SOLICITA CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES, IDEXX GARANTIZA 8 MESES MINIMO, SE AUTORIZA (sic).	Si se acepta. Siempre que la caducidad de 8 meses corra a partir de la fecha de entrega del producto. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
PARTIDA No. 45 RED PAPEL FILTRO, SOLICITA MARCA WHATMAN, SE PUEDE OFERTAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características y calidad solicitadas.
PARTIDA No. 85 RED ALCOHOL DE 96°, SOLICITA DE 3.5 LTOS,SE PUEDE OFERTAR DE 5 LTOS (sic).	Si se acepta, haciendo conversión de la cantidad solicitada. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera

PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO

DE ARBILAB S.A DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN. (sic).	Se acepta, por lo tanto se solicita carta de respaldo de fabricante y de distribuidor mayorista de los bienes que se ofertan a todos los participantes.
PARTIDAS NO. 1-8-218-224-225-226-227-229- 232-233-234: ACEPTA LA CONVOCANTE LA MARCA MCDLAB?. (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con la formulación y características, entregando certificado de análisis. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
PARTIDA 222: SE ACEPTA LA FORMULA PEPONA DE CASEINA 5 GRAMOS, DEXTROSA 1 GRAMO, EXTRACTO DE LEVADURA 2.5 GRAMOS AGAR BACTERIOLOGIC 15 GRAMOS, PH 7.0+-0.2 MARCA MCDLAB? (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con la formulación y características, entregando certificado de análisis. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera

Handwritten signatures and marks on the left side of the page.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-013-16

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES

<p>DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://www.indre.salud.gob.mx/sites/indre/descargas/pdf/lineamientos/lineamientos para la vigilancia de dengue.pdf (sic).</p>	
<p>ANEXO 1 RED ESTATAL DE LABORATORIO RENGLON 14 CLAVE: 080.835.0607 PRUEBA DE EMBARAZO EN SUERO Y ORINA , PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO CON PARTICULAS DE ORO COLOIDAL, CON ESPECIFICIDAD: BETA MONOCLONAL Y SENSIBILIDAD DE 20 mUI/ml. (0.20 UI/ml.), ESTAS TIRAS REACTIVASESTAN CUBIERTAS DE UNA MEMBRANA DE ANTICUERPOS ANTI-ALFA HGC Y PARTICULAS DE ORO COLOIDAL MARCADAS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE RATON CONTRA LA FRACCION BETA DE LA HGC.PRESENTACION EN BOLSAS INDIVIDUALES Y SELLADAS. SE CONSERVAN ENTRE 2 Y 8 °C. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DIEZ MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO PARA DETECTAR LA HORMONO GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA EN SUERO Y ORINA. LIMITE DE DETECCION DE 25mIU/ML. NO TIENE REACCION CRUZADA CON OTRAS HORMONAS COMO THS, FSH Y LH. RESULTADOS EN 3 MINUTOS PARA ORINA Y 5 MINUTOS PARA SUERO. EQUIPO CON 25 PRUEBAS EN CASSETTE (sic).</p>	<p>No se acepta. Apegarse a la sensibilidad solicitada.</p>
<p>PART 267 DENGUE MARCA HUMAN ALEMANIA LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO CON OTRA MARCA, SE MONTAN EN SISTEMAS DE ELISA AUTOMATIZADOS Y SEMI SE ASESORA PARA ESTE PROCESO (sic).</p>	<p>Si se acepta. Siempre y cuando presente la evaluación del INDRE con una sensibilidad igual o mayor al 94.5 % y una especificidad igual o mayor al 97.3 % siendo esto último obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>PART 271 DENGUE MARCA HUMAN ALEMANIA LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO CON OTRA MARCA, SE MONTAN EN SISTEMAS DE ELISA AUTOMATIZADOS Y SEMI (sic).</p>	<p>La partida 271 no se refiere a dengue</p>
<p>PART 272 SARAMPION MARCA HUMAN ALEMANIA LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO CON OTRA MARCA, SE MONTAN EN SISTEMAS DE ELISA AUTOMATIZADOS Y SEMI (sic).</p>	<p>Si se acepta. Siempre y cuando presente la evaluación del INDRE con una sensibilidad y una especificidad del 100%. Siendo esto último obligatorio para los demás participantes.</p>

Handwritten signatures and marks on the left margin.

Large handwritten signature 'G' at the top right, and several other handwritten marks and signatures along the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>PART 274 CHAGAS REC MARCA HUMAN ALEMANIA LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO CON OTRA MARCA, SE MONTAN EN SISTEMAS DE ELISA AUTOMATIZADOS Y SEMI (sic).</p>	<p>Si se acepta siempre y cuando venga con carta de evaluación del INDRE con una sensibilidad del 100 % y especificidad igual o mayor al 99 %. Además deberá ser un reactivo para inmunoensayo enzimático con antígenos recombinantes. el kit ofertado deberá ser para 96 pruebas. siendo esto último obligatorio para los demás participantes</p>
<p>PART 276,277,280,283,284,285,286,287,288,289,291,292,295,300,3001302,303,305, LAS MISMAS CONCENTRACIONES, DE MARCA HIMEDIA PERO DE ORIGEN INDU (sic).</p>	<p>Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas y deberá entregar certificado de análisis. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>PART. 282 BACITRACINA ABEL GUTIERREZ MEXICO LAS MISMAS CARACTERISTICAS PERO DE NUESTRA MARCA. (sic).</p>	<p>Si se acepta siempre y cuando cumpla con las características solicitadas y deberá entregar certificado de análisis o evaluación. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>PART. 299 OPTOQUINA ABEL GUTIERREZ RAMOS MEXICO LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO CON OTRA MARCA, SE MONTAN EN SISTEMAS DE ELISA AUTOMATIZADOS Y SEMI (sic).</p>	<p>Si se acepta siempre y cuando cumpla con las características solicitadas y deberá entregar certificado de análisis o evaluación. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>PART. 4 SANGRE OCULTA MARCA HUMAN ALEMANIA SE ACEPTA (sic).</p>	<p>Se acepta siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>PART 8 PROTEINA C REACTIVA MARCA ABEL GUTIERREZ MEXICO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES A EXCEPCIÓN DE LAS PARTICULAS DE LATEX COLOR AZUL QUE ES BLANCO EL NUESTRO P FACTOR REUMATOIDE MARCA ABEL GUTIERREZ MEXICO CUMPLE CON LAS MIMSAS CARACTERISTICAS A EXCEPCIÓN DEL COLOR DEL LATEX AMARILLO QUE ES BLANCO (sic).</p>	<p>Si se acepta siempre y cuando cumpla con las especificaciones de sensibilidad y rango solicitadas. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>PART 10 ANTIESTREPTOLISINA MARCA HUMAN ALEMANIA CUMPLE LA SENSIBILIDAD, EL COLOR MARRON ES DE UNA MARCA EL NUESTRO ES BLANCO Y LA LINEARIDAD QUE MARCA SOLAMENTE ES POR DILUCIÓN, ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA (sic).</p>	<p>Si se acepta siempre y cuando cumpla con las especificaciones de sensibilidad y rango solicitadas. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>PART 11 HEXAGON SIFILIS MARCA HUMAN ALEMANIA</p>	<p>Si se acepta siempre y cuando cumpla con las especificaciones de sensibilidad y rango solicitadas. Sin ser obligatorio para los demás</p>

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Large handwritten signature and various marks on the right margin.

Large handwritten signature on the bottom left margin.

Handwritten signature in the bottom center.

Handwritten signature on the bottom right.

JUNTA DE ACLARACIONES

CUMPLE SE ACEPTA? (sic).	participantes hacerlo de esta manera.
PART. 12 VDRL MARCA ABEL GUTIERREZ RAMOS (sic) MEXICO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES MAS NO CON LA MARCA (sic).	Si se acepta. Siempre y cuando cumpla con la sensibilidad y especificidad igual o mayor al 98%. Siendo esto último obligatorio para todos los participantes.
PART. 13 PRUEBA DE EMBARAZO MARCA HUMAN ALEMANIA CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN, LA SENSIBILIDAD ES HASTA 25 mUI/mL, ESTO NO LA HACE MENOS SENSIBLE, CONSIDERANDO LAS SEMANAS DE EMBARAZO DEL PACIENTE Y LAS CONDICIONES DE APOYO CON ULTRASONIDO, SIENDO UNA PRUEBA DE ESCRUTINIO (sic)	No se acepta. Apegarse a la sensibilidad solicitada.
PART. 29,30,31,32,33,34,35 REACCIONES FEBRILES ABEL GUTIERREZ RAMOS MEXICO CUMPLE SE ACEPTA? (sic)	Si se aceptan. Siempre y cuando cumplan con las especificaciones de sensibilidad y rango solicitadas. Sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.
PART. 36 ROSA DE BENGALA ABVEL GUTIERREZ RAMOS MEXICO CUMPLE SE ACEPTA? (sic)	No se aceptan (se solicita esa marca por calificaciones en evaluaciones realizadas por el INDRE).
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES QUE ESTAMOS OFERTANDO.	Se acepta, por lo tanto se solicita carta de respaldo de fabricante o de distribuidor mayorista de los bienes que se ofertan a todos los participantes.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN	Se acepta siempre y cuando no sean de origen Chino ni Paquistaní.

PREGUNTAS DE CÁRACTER ADMINISTRATIVO

DE BIODIST S.A DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES QUE ESTAMOS OFERTANDO. (sic).	Se acepta, por lo tanto se solicita carta de respaldo de fabricante y de distribuidor mayorista de los bienes que se ofertan a todos los participantes.