



**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Secretaría de Salud y Bienestar Social  
Dirección de Servicios de Salud  
Subdirección de Epidemiología



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 7,663               | 6,814               | -11.1%                     | 2.025             |
| 2.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 1,406               | 1,346               | -4.3%                      | 400               |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 1,339               | 1,198               | -10.5%                     | 356               |
| 4.- Infecciones intestinales por otros organismos | 1,182               | 789                 | -33.2%                     | 234               |
| 5.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 503                 | 443                 | -11.9%                     | 132               |
| 6.- Otitis media aguda                            | 354                 | 305                 | -13.8%                     | 91                |
| 7.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 214                 | 299                 | +39.7%                     | 89                |
| 8.- Vulvovaginitis                                | 294                 | 259                 | -11.9%                     | 77                |
| 9.- Conjuntivitis                                 | 187                 | 177                 | -5.3%                      | 53                |
| 10.- Amebiasis intestinal                         | 18                  | 146                 | +711.1%                    | 43                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico   | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas                    | 52,352              | 52,461              | +0.2%                      | 3.080             |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos       | 15,981              | 16,273              | +1.8%                      | 956               |
| 3.- Infección de vías urinarias                         | 9,234               | 9,391               | +1.7%                      | 551               |
| 4.- Conjuntivitis                                       | 3,160               | 3,568               | +12.9%                     | 210               |
| 5.- Úlceras, gastritis y duodenitis                     | 3,313               | 3,203               | -3.3%                      | 188               |
| 6.- Gingivitis y enfermedad periodontal                 | 3,110               | 2,994               | -3.7%                      | 176               |
| 7.- Otitis media aguda                                  | 2,466               | 2,595               | +5.2%                      | 152               |
| 8.- Hipertensión arterial                               | 1,884               | 2,105               | +11.7%                     | 124               |
| 9.- Obesidad  | 1,726               | 1,931               | +11.9%                     | 113               |
| 10.- Diabetes mellitus no insulonodependiente (tipo II) | 1,504               | 1,676               | +11.4%                     | 98                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 3,137               | 3,418               | +9.0%                      | 1.457             |
| 2.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 494                 | 525                 | +6.3%                      | 224               |
| 3.- Infecciones intestinales por otros organismos | 603                 | 500                 | -17.1%                     | 213               |
| 4.- Infección de vías urinarias                   | 432                 | 493                 | +14.1%                     | 210               |
| 5.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 299                 | 326                 | +9.0%                      | 139               |
| 6.- Otitis media aguda                            | 234                 | 246                 | +5.1%                      | 105               |
| 7.- Conjuntivitis                                 | 190                 | 205                 | +7.9%                      | 87                |
| 8.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 141                 | 133                 | -5.7%                      | 57                |
| 9.- Vulvovaginitis                                | 87                  | 95                  | +9.2%                      | 40                |
| 10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas     | 120                 | 78                  | -35.0%                     | 33                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 2,088               | 2,209               | +5.8%                      | 981               |
| 2.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 548                 | 569                 | +3.8%                      | 253               |
| 3.- Infecciones intestinales por otros organismos | 284                 | 324                 | +14.1%                     | 144               |
| 4.- Infección de vías urinarias                   | 270                 | 264                 | -2.2%                      | 117               |
| 5.- Otitis media aguda                            | 87                  | 155                 | +78.2%                     | 69                |
| 6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas      | 82                  | 128                 | +56.1%                     | 57                |
| 7.- Conjuntivitis                                 | 103                 | 107                 | +3.9%                      | 48                |
| 8.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 140                 | 87                  | -37.9%                     | 39                |
| 9.- Vulvovaginitis                                | 81                  | 58                  | -28.4%                     | 26                |
| 10.- Depresión                                    | 26                  | 28                  | +7.7%                      | 12                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

**Diez principales causas de morbilidad  
Municipio de Cuauhtémoc  
2019 vs. 2018\***

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| <b>Diagnóstico</b>                                | <b>2018<br/>Nº de Casos</b> | <b>2019<br/>Nº de Casos</b> | <b>Porcentaje<br/>de variación</b> | <b>T a s a<br/>2019**</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 9,328                       | 9,028                       | -3.2%                              | 3.002                     |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 1,830                       | 1,606                       | -12.2%                             | 534                       |
| 3.- Otitis media aguda                            | 629                         | 1,506                       | +139.4%                            | 501                       |
| 4.- Infección de vías urinarias                   | 1,235                       | 1,114                       | -9.8%                              | 370                       |
| 5.- Conjuntivitis                                 | 567                         | 471                         | -16.9%                             | 157                       |
| 6.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 401                         | 365                         | -9.0%                              | 121                       |
| 7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas      | 221                         | 348                         | +57.5%                             | 116                       |
| 8.- Úlceras gastritis y duodenitis                | 226                         | 204                         | -9.7%                              | 68                        |
| 9.- Obesidad                                      | 145                         | 183                         | +26.2%                             | 61                        |
| 10.- Gingivitis y enfermedad periodontal          | 196                         | 169                         | -13.8%                             | 56                        |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

**Diez principales causas de morbilidad  
Municipio de Ixtlahuacán  
2019 vs. 2018\***

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| <b>Diagnóstico</b>  | <b>2018<br/>Nº de Casos</b> | <b>2019<br/>Nº de Casos</b> | <b>Porcentaje<br/>de variación</b> | <b>T a s a<br/>2019**</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas                      | 827                         | 718                         | -13.2%                             | 1.184                     |
| 2.- Infección de vías urinarias                           | 120                         | 84                          | -30.0%                             | 138                       |
| 3.- Intoxicación por picadura de alacrán                  | 172                         | 78                          | -54.7%                             | 129                       |
| 4.- Infecciones intestinales por otros organismos         | 60                          | 68                          | +13.3%                             | 112                       |
| 5.- Otitis media aguda                                    | 74                          | 41                          | -44.6%                             | 68                        |
| 6.- Úlceras, gastritis y duodenitis                       | 23                          | 26                          | +13.0%                             | 43                        |
| 7.- Vulvovaginitis  | 20                          | 25                          | +25.0%                             | 41                        |
| 8.- Gingivitis y enfermedad periodontal                   | 3                           | 24                          | +700.0%                            | 40                        |
| 9.- Diabetes mellitus no insulonodependiente<br>(tipo II) | 26                          | 17                          | -34.6%                             | 28                        |
| 10.- Varicela   | 1                           | 14                          | +1300.0%                           | 23                        |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

**Diez principales causas de morbilidad  
Municipio de Manzanillo  
2019 vs. 2018\***

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| <b>Diagnóstico</b>                                | <b>2018<br/>Nº de Casos</b> | <b>2019<br/>Nº de Casos</b> | <b>Porcentaje<br/>de variación</b> | <b>T a s a<br/>2019**</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 53,500                      | 50,066                      | -6.4%                              | 2.574                     |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 12,144                      | 11,382                      | -6.3%                              | 585                       |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 9,191                       | 9,359                       | +1.8%                              | 481                       |
| 4.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 2,939                       | 2,976                       | +1.3%                              | 153                       |
| 5.- Obesidad                                      | 2,721                       | 2,739                       | +0.7%                              | 141                       |
| 6.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 2,565                       | 2,413                       | -5.9%                              | 124                       |
| 7.- Conjuntivitis                                 | 2,601                       | 2,284                       | -12.2%                             | 117                       |
| 8.- Otitis media aguda                            | 2,578                       | 2,205                       | -14.5%                             | 113                       |
| 9.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 1,832                       | 1,913                       | +4.4%                              | 98                        |
| 10.- Vulvovaginitis                               | 1,131                       | 1,178                       | +4.2%                              | 61                        |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

**Diez principales causas de morbilidad  
Municipio de Minatílán  
2019 vs. 2018\***

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| <b>Diagnóstico</b>                                | <b>2018<br/>Nº de Casos</b> | <b>2019<br/>Nº de Casos</b> | <b>Porcentaje<br/>de variación</b> | <b>T a s a<br/>2019**</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 6,445                       | 5,525                       | -14.3%                             | 5.927                     |
| 2.- Infección de vías urinarias                   | 546                         | 579                         | +6.0%                              | 621                       |
| 3.- Infecciones intestinales por otros organismos | 489                         | 346                         | -29.2%                             | 371                       |
| 4.- Otitis media aguda                            | 286                         | 321                         | +12.2%                             | 344                       |
| 5.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 274                         | 288                         | +1.1%                              | 309                       |
| 6.- Conjuntivitis                                 | 333                         | 222                         | -33.3%                             | 238                       |
| 7.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 285                         | 198                         | -30.5%                             | 212                       |
| 8.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 226                         | 112                         | -50.4%                             | 120                       |
| 9.- Vulvovaginitis                                | 157                         | 82                          | -47.8%                             | 88                        |
| 10.- Hipertensión arterial                        | 31                          | 81                          | +161.3%                            | 87                        |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 24,856              | 22,616              | -9.0%                      | 1.695             |
| 2.- Infección de vías urinarias                   | 4,695               | 4,359               | -7.2%                      | 327               |
| 3.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 3,016               | 3,093               | +2.6%                      | 232               |
| 4.- Infecciones intestinales por otros organismos | 3,277               | 2,878               | -12.2%                     | 216               |
| 5.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 2,038               | 2,051               | +0.6%                      | 154               |
| 6.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 2,165               | 1,960               | -9.5%                      | 147               |
| 7.- Otitis media aguda                            | 1,351               | 1,237               | -8.4%                      | 93                |
| 8.- Vulvovaginitis                                | 1,033               | 981                 | -5.0%                      | 74                |
| 9.- Obesidad                                      | 624                 | 571                 | -8.5%                      | 43                |
| 10.- Conjuntivitis                                | 352                 | 451                 | +28.1%                     | 34                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 21,236              | 20,564              | -3.2%                      | 1.389             |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 5,548               | 4,893               | -11.8%                     | 331               |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 3,807               | 3,528               | -7.3%                      | 238               |
| 4.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas      | 2,139               | 1,321               | -38.2%                     | 89                |
| 5.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 1,345               | 1,316               | -2.2%                      | 89                |
| 6.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 1,332               | 1,282               | -3.8%                      | 87                |
| 7.- Conjuntivitis                                 | 1,333               | 1,175               | -11.9%                     | 79                |
| 8.- Obesidad                                      | 868                 | 1,073               | +23.6%                     | 72                |
| 9.- Otitis media aguda                            | 1,666               | 1,036               | -37.8%                     | 70                |
| 10.- Otras helmintiasis                           | 791                 | 762                 | -3.7%                      | 51                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 181,432             | 173,419             | -4.4%                      | 2.248             |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 41,398              | 39,059              | -5.7%                      | 506               |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 30,869              | 30,369              | -1.6%                      | 394               |
| 4.- Úlceras gastritis y duodenitis                | 11,067              | 10,512              | -5.0%                      | 136               |
| 5.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 10,322              | 10,087              | -2.3%                      | 131               |
| 6.- Otitis media aguda                            | 9,725               | 9,647               | -0.8%                      | 125               |
| 7.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 9,278               | 9,212               | -0.7%                      | 119               |
| 8.- Conjuntivitis                                 | 8,835               | 8,666               | -1.9%                      | 112               |
| 9.- Obesidad                                      | 6,400               | 6,649               | +3.9%                      | 86                |
| 10.- Vulvovaginitis                               | 4,685               | 4,903               | +6.9%                      | 64                |

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

**Editor**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

**Diseño**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

**Captura**  
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 7 de diciembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"