



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad
SINAVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	139	141	+1.4%	42
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	19	20	+5.3%	6
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	15	14	-6.7%	4
4.- Infección de vías urinarias	8	9	+12.5%	3
5.- Asma	1	8	+700.0%	2
6.- Hipertensión arterial	0	5	+100%	1
7.- Otitis media aguda	5	5	0.0%	1
8.- Conjuntivitis	1	4	+300.0%	1
9.- Obesidad	7	3	-57.1%	1
10.- Escabiosis	1	2	+100.0%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	871	965	+10.8%	57
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	238	193	-18.9%	11
3.- Infección de vías urinarias	122	102	-16.4%	6
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	37	41	+10.8%	2
5.- Hipertensión arterial	28	35	+25.0%	2
6.- Otitis media aguda	29	31	+6.9%	2
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	21	21	0.0%	1
8.- Accidentes de transporte en vehículos	21	18	-14.3%	1
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	30	15	-50.0%	1
10.- Asma	17	15	-11.8%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	34	44	+29.4%	19
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	0	12	+100.0%	5
3.- Otitis media aguda	4	2	-50.0%	1
4.- Infección de vías urinarias	2	2	0.0%	1
5.- Escabiosis	1	1	0.0%	0
6.- Candidiasis urogenital	0	1	+100.0%	0
7.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
8.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
9.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
10.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	43	29	-32.6%	13
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	0	11	+100.0%	5
3.- Infección de vías urinarias	2	3	+50.0%	1
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	0	2	+100.0%	1
5.- Intoxicación por ponzoña de animales	0	1	+100.0%	0
6.- Vulvovaginitis	2	1	-50.0%	0
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	0	1	+100.0%	0
8.- Intoxicación aguda por alcohol	0	1	+100.0%	0
9.- Enfermedad alcohólica del hígado	0	1	+100.0%	0
10.- Infecciones intestinales por otros organismos	1	1	0.0%	0

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	157	162	+3.2%	54
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	18	20	+11.1%	7
3.- Infección de vías urinarias	12	10	-16.7%	3
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	6	8	+33.3%	3
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	4	+33.3%	1
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	1	4	+300.0%	1
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	0	4	+100.0%	1
8.- Conjuntivitis	5	3	-40.0%	1
9.- Vulvovaginitis	1	3	200.0%	1
10.- Obesidad	2	2	0.0%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	31	770	-67.7%	16
2.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
3.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
4.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
5.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
6.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
7.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
8.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
9.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
10.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,135	925	-18.5%	48
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	217	154	-29.0%	8
3.- Infección de vías urinarias	97	120	+23.7%	6
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	44	81	+84.1%	4
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	39	35	-10.3%	2
6.- Otitis media aguda	31	29	-6.5%	1
7.- Obesidad	20	26	+30.0%	1
8.- Conjuntivitis	49	25	-49.0%	1
9.- Hipertensión arterial	7	19	+171.4%	1
10.- Escabiosis	17	19	+11.8%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	130	105	-19.2%	113
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	8	14	+75.0%	15
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	0	9	+100.0%	10
4.- Infección de vías urinarias	8	9	+12.5%	10
5.- Otitis media aguda	2	8	+300.0%	9
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2	4	+100.0%	4
7.- Hipertensión arterial	1	2	+100.0%	2
8.- Vulvovaginitis	2	2	0.0%	2
9.- Enfermedad cerebrovascular	0	1	100.0%	1
10.- Escabiosis	1	1	0.0%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	517	375	-27.5%	28
2.- Infección de vías urinarias	45	52	+15.6%	4
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	49	45	-8.2%	3
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	28	41	+46.4%	3
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	39	27	-30.8%	2
6.- Otitis media aguda	19	21	+10.5%	2
7.- Vulvovaginitis	16	15	-6.3%	1
8.- Diabetes mellitus no insulino dependiente	4	13	+225.0%	1
9.- Asma	6	10	+66.7%	1
10.- Hipertensión arterial	6	9	+50.0%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	349	308	-21.8%	21
2.- Infección de vías urinarias	56	43	-23.2%	3
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	49	26	-46.9%	2
4.- Obesidad	22	16	-27.3%	1
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	0	9	+100.0%	1
6.- Conjuntivitis	17	5	-70.6%	0
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	17	5	-70.6%	0
8.- Hipertensión arterial	13	4	-69.2%	0
9.- Vulvovaginitis	4	3	-25.0%	0
10.- Depresión	4	3	-25.0%	0

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
MSP. LILIANA GUADALUPE HERNÁNDEZ NAVA

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,451	3,064	-11.2%	40
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	582	463	-20.4%	6
3.- Infección de vías urinarias	358	350	-2.2%	5
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	152	170	+11.8%	2
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	131	159	+21.4%	2
6.- Otitis media aguda	109	98	-10.1%	1
7.- Hipertensión arterial	57	73	+28.1%	1
8.- Obesidad	77	67	-13.0%	1
9.- Conjuntivitis	127	54	-57.5%	1
10.- Vulvovaginitis	61	49	-19.7%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 4 de enero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"