



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Secretaría de Salud y Bienestar Social
Dirección de Servicios de Salud
Subdirección de Epidemiología



Boletín Epidemiológico

Año 5 Semana Epidemiológica No. 7

Lunes 24 de febrero de 2020



Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,249	1,202	-3.8%	352
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	171	145	-15.2%	43
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	106	136	+28.3%	40
4.- Infección de vías urinarias	180	121	-32.8%	36
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	77	72	-6.5%	21
6.- Otitis media aguda	30	41	+36.7%	12
7.- Vulvovaginitis	51	33	-35.3%	10
8.- Conjuntivitis	30	24	-20.0%	7
9.- Hipertensión arterial	0	20	+100%	6
10.- Otras helmintiasis	6	17	+183.3%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,482	8,682	+2.4%	503
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,822	1,367	-25.0%	79
3.- Infección de vías urinarias	1,242	958	-22.9%	56
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	472	420	-11.0%	24
5.- Otitis media aguda	308	358	+16.2%	21
6.- Conjuntivitis	432	294	-31.9%	17
7.- Obesidad	248	243	-2.0%	14
8.- Hipertensión arterial	343	219	-36.2%	13
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	283	211	-25.4%	12
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	439	196	-55.4%	11

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	500	355	-29.0%	149
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	45	62	+37.8%	26
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	53	49	-7.5%	21
4.- Infección de vías urinarias	38	35	-7.9%	15
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	41	29	-29.3%	12
6.- Obesidad	2	14	+600%	6
7.- Conjuntivitis	25	13	-48.0%	5
8.- Otitis media aguda	29	11	-62.1%	5
9.- Escabiosis	7	7	0.0%	3
10.- Vulvovaginitis	10	6	-40.0%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	360	258	-28.3%	113
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	49	80	+63.3%	35
3.- Infección de vías urinarias	29	27	-6.9%	12
4.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2	24	+1,100%	11
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	48	22	-54.2%	10
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	11	18	+63.6%	8
7.- Otitis media aguda	11	13	+18.2%	6
8.- Vulvovaginitis	4	11	+175.0%	5
9.- Amebiasis intestinal	2	5	+150.0%	2
10.- Escabiosis	0	4	+100%	2

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,545	1,358	-12.1%	446
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	30	329	+996.7%	108
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	212	218	+2.8%	72
4.- Infección de vías urinarias	123	158	+28.5%	52
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	10	68	+580.0%	22
6.- Obesidad	11	53	+381.8%	17
7.- Conjuntivitis	54	39	-27.8%	13
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	28	31	+10.7%	10
9.- Otitis media aguda	200	31	-84.5%	10
10.- Vulvovaginitis	17	19	+11.8%	6

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	162	105	-35.2%	171
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	15	+400%	24
3.- Infección de vías urinarias	16	7	-56.3%	11
4.- Otitis media aguda	5	4	-20.0%	7
5.- Vulvovaginitis	2	4	+100%	7
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	11	2	-81.8%	3
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	9	1	-88.9%	2
8.- Infecciones intestinales por otros organismos	23	1	-95.7%	2
9.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0
10.- Reporta sin movimiento	0	0	0.0%	0

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,694	7,966	-8.4%	403
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,524	1,224	-19.7%	62
3.- Infección de vías urinarias	1,117	1,064	-4.7%	54
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	420	439	+4.5%	22
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	302	358	+18.5%	18
6.- Obesidad	417	273	-34.5%	14
7.- Conjuntivitis	305	239	-21.6%	12
8.- Otitis media aguda	271	226	-16.6%	11
9.- Vulvovaginitis	127	166	+30.7%	8
10.- Hipertensión arterial	102	143	+40.2%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	956	903	-5.5%	956
2.- Infección de vías urinarias	74	68	-8.1%	72
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	82	63	-23.2%	67
4.- Otitis media aguda	34	40	+17.6%	42
5.- Hipertensión arterial	5	27	+440.0%	29
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	21	26	+23.8%	28
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	27	25	-7.4%	26
8.- Conjuntivitis	34	16	-52.9%	17
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	4	12	+200%	13
10.- Vulvovaginitis	4	12	+200%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,784	3,838	+1.4%	283
2.- Infección de vías urinarias	519	525	+1.2%	39
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	340	382	+12.4%	28
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	367	306	-16.6%	23
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	349	260	-25.5%	19
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	342	165	-51.8%	12
7.- Vulvovaginitis	127	138	+8.7%	10
8.- Otitis media aguda	167	129	-22.8%	10
9.- Obesidad	78	73	-6.4%	5
10.- Hipertensión arterial	71	66	-7.0%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,601	3,312	-8.0%	220
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	595	438	-26.4%	29
3.- Infección de vías urinarias	511	375	-26.6%	25
4.- Obesidad	214	169	-21.0%	11
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	93	133	+43.0%	9
6.- Conjuntivitis	198	84	-57.6%	6
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	241	53	-78.0%	4
8.- Otras helmintiasis	145	51	-64.8%	3
9.- Hipertensión arterial	112	42	-62.5%	3
10.- Otitis media aguda	150	42	-72.0%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	29,333	27,979	-4.6%	357
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,832	3,824	-20.9%	49
3.- Infección de vías urinarias	3,849	3,338	-13.3%	43
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	1,615	1,363	-15.6%	17
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,137	1,254	+10.3%	16
6.- Otitis media aguda	1,205	895	-25.7%	11
7.- Obesidad	1,000	833	-16.7%	11
8.- Conjuntivitis	1,144	765	-33.1%	10
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	310	599	+93.2%	8
10.- Vulvovaginitis	629	575	-8.6%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

*Información acumulada al 15 de febrero de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"