



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,593	1,646	+3.3%	482
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	210	187	-11.0%	56
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	133	166	+24.8%	49
4.- Infección de vías urinarias	232	161	-30.6%	48
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	93	97	+4.3%	29
6.- Otitis media aguda	38	56	+47.4%	17
7.- Vulvovaginitis	65	45	-30.8%	13
8.- Conjuntivitis	35	32	-8.6%	10
9.- Otras helmintiasis	15	30	+100%	9
10.- Hipertensión arterial	2	23	+1050.0%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	11,307	11,590	+2.5%	672
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,653	1,791	-32.5%	104
3.- Infección de vías urinarias	1,661	1,282	-22.8%	74
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	662	502	-24.2%	29
5.- Otitis media aguda	514	469	-8.8%	27
6.- Conjuntivitis	584	395	-32.4%	23
7.- Obesidad	330	315	-4.5%	18
8.- Hipertensión arterial	454	307	-32.4%	18
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	359	291	-18.9%	17
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	598	269	-55.0%	16

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	603	528	-12.4%	222
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	60	84	+40.0%	35
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	75	57	-24.0%	24
4.- Infección de vías urinarias	52	53	+1.9%	22
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	58	43	-25.9%	18
6.- Otitis media aguda	36	21	-41.7%	9
7.- Conjuntivitis	35	21	-40.0%	9
8.- Obesidad	3	14	+366.7%	6
9.- Vulvovaginitis	13	11	-15.4%	5
10.- Escabiosis	8	7	-12.5%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	468	396	-15.4%	173
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	57	104	+82.5%	46
3.- Infección de vías urinarias	30	38	+26.7%	17
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	69	32	-53.6%	14
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	5	26	+420.0%	11
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	17	24	+41.2%	11
7.- Otitis media aguda	14	15	+7.1%	7
8.- Vulvovaginitis	4	14	+250.0%	6
9.- Conjuntivitis	16	7	-56.3%	3
10.- Candidiasis urogenital	2	5	+150.0%	2

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,973	1,766	-10.5%	581
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	55	485	+781.8%	159
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	306	282	-7.8%	93
4.- Infección de vías urinarias	170	201	+18.2%	66
5.- Obesidad	21	76	+261.9%	25
6.- Úlceras gastritis y duodenitis	11	76	+590.9%	25
7.- Conjuntivitis	78	58	-25.6%	19
8.- Otitis media aguda	298	47	-84.2%	15
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	42	43	+2.4%	14
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	28	28	0.0%	9

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	189	174	-7.9%	284
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	21	+600%	34
3.- Infección de vías urinarias	19	13	-31.6%	21
4.- Otitis media aguda	5	7	+40.0%	11
5.- Vulvovaginitis	2	7	+250.0%	11
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	11	4	-63.6%	7
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	10	3	-70.0%	5
8.- Diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo II)	11	2	-81.8%	3
9.- Infecciones intestinales por otros organismos	24	2	-91.7%	3
10.- Escabiosis	0	1	+100%	2

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	11,107	10,548	-5.0%	534
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,995	1,587	-20.5%	80
3.- Infección de vías urinarias	1,440	1,407	-2.3%	71
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	541	567	+4.8%	29
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	350	434	+24.0%	22
6.- Obesidad	570	360	-36.8%	18
7.- Conjuntivitis	397	343	-13.6%	17
8.- Otitis media aguda	380	284	-25.3%	14
9.- Vulvovaginitis	172	209	+21.5%	11
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	323	180	-44.3%	9

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,160	1,117	-3.7%	1182
2.- Infección de vías urinarias	95	90	-5.3%	95
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	96	70	-27.1%	74
4.- Otitis media aguda	37	43	+16.2%	46
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	33	37	+12.1%	39
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	28	30	+7.1%	32
7.- Hipertensión arterial	5	28	+460.0%	30
8.- Conjuntivitis	48	25	-47.9%	26
9.- Vulvovaginitis	9	17	+88.9%	18
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	5	15	+200%	16

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,818	5,203	+8.0%	384
2.- Infección de vías urinarias	700	690	-1.4%	51
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	429	478	+11.4%	35
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	490	405	-17.3%	30
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	428	314	-26.6%	23
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	458	284	-38.0%	21
7.- Otitis media aguda	211	187	-11.4%	14
8.- Vulvovaginitis	168	170	+1.2%	13
9.- Obesidad	105	94	-10.5%	7
10.- Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II)	66	83	+25.8%	6

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,701	4,480	-4.7%	298
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	848	592	-30.2%	39
3.- Infección de vías urinarias	652	503	-22.9%	33
4.- Obesidad	261	239	-8.4%	16
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	153	175	+14.4%	12
6.- Conjuntivitis	268	121	-54.9%	8
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	301	80	-73.4%	5
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	269	73	-72.9%	5
9.- Otras helmintiasis	197	70	-64.5%	5
10.- Otitis media aguda	185	63	-65.9%	4

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	37,919	37,448	-1.2%	478
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	6,689	4,984	-25.5%	64
3.- Infección de vías urinarias	5,051	4,438	-12.1%	57
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	2,065	1,693	-18.0%	22
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,393	1,581	+13.5%	20
6.- Otitis media aguda	1,718	1,192	-30.6%	15
7.- Obesidad	1,323	1,111	-16.0%	14
8.- Conjuntivitis	1,541	1,076	-30.2%	14
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,890	928	-50.9%	12
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	558	878	+57.3%	11

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\*Información acumulada al 29 de febrero de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"