



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,747	1,855	+6.2%	543
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	247	210	-15.0%	62
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	155	185	+19.4%	55
4.- Infección de vías urinarias	263	184	-30.0%	55
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	108	114	+5.6%	34
6.- Otitis media aguda	45	70	+55.6%	21
7.- Vulvovaginitis	70	55	-21.4%	16
8.- Conjuntivitis	40	36	-10.0%	11
9.- Otras helmintiasis	19	31	+63.2%	9
10.- Hipertensión arterial	4	25	+525.0%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	12,639	13,071	+3.4%	758
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,052	2,031	-33.5%	118
3.- Infección de vías urinarias	1,869	1,427	-23.6%	83
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	737	558	-24.3%	32
5.- Otitis media aguda	591	526	-11.0%	30
6.- Conjuntivitis	676	440	-34.9%	26
7.- Obesidad	367	371	+1.1%	22
8.- Hipertensión arterial	515	355	-31.1%	21
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	689	341	-50.5%	20
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	390	319	-18.2%	18

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	690	655	-5.1%	276
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	72	103	+43.1%	43
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	93	64	-31.2%	27
4.- Infección de vías urinarias	62	62	0.0%	26
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	63	50	-20.6%	21
6.- Otitis media aguda	42	26	-38.1%	11
7.- Conjuntivitis	35	22	-37.1%	9
8.- Vulvovaginitis	16	14	-12.5%	6
9.- Obesidad	4	14	+250.0%	6
10.- Escabiosis	9	7	-22.2%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	513	443	-13.6%	194
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	66	115	+74.2%	50
3.- Infección de vías urinarias	34	41	+20.6%	18
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	80	36	-55.0%	16
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	6	29	+383.3%	13
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	18	26	+44.4%	11
7.- Otitis media aguda	17	17	0.0%	7
8.- Vulvovaginitis	5	16	+220.0%	7
9.- Conjuntivitis	21	10	-52.4%	4
10.- Candidiasis urogenital	2	6	+200.0%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,205	1,944	-11.8%	639
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	69	555	+704.3%	182
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	360	310	-13.9%	102
4.- Infección de vías urinarias	185	213	+15.1%	70
5.- Obesidad	23	89	+287.0%	29
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	13	78	+500%	26
7.- Conjuntivitis	88	67	-23.9%	22
8.- Otitis media aguda	334	48	-85.6%	16
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	50	43	-14.0%	14
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	35	30	-14.3%	10

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	203	217	+6.9%	354
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	29	+866.7%	47
3.- Infección de vías urinarias	20	17	-15.0%	28
4.- Vulvovaginitis	3	9	+200%	15
5.- Otitis media aguda	5	8	+60.0%	13
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	11	6	-45.5%	10
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	12	4	-66.7%	7
8.- Diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo II)	11	2	-81.8%	3
9.- Conjuntivitis	0	2	+100%	3
10.- Infecciones intestinales por otros organismos	26	2	-92.3%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	12,196	11,919	-2.3%	603
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,268	1,758	-22.5%	89
3.- Infección de vías urinarias	1,619	1,609	-0.6%	81
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	608	621	+2.1%	31
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	388	484	+24.7%	24
6.- Obesidad	650	399	-38.6%	20
7.- Conjuntivitis	0	379	+100%	19
8.- Otitis media aguda	417	313	-24.9%	16
9.- Vulvovaginitis	196	231	+17.9%	12
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	365	212	-41.9%	11

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,270	1,274	+0.3%	1349
2.- Infección de vías urinarias	104	103	-1.0%	109
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	104	74	-28.8%	78
4.- Otitis media aguda	41	46	+12.2%	49
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	37	42	+13.5%	44
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	33	36	+9.1%	38
7.- Hipertensión arterial	5	28	+460.0%	30
8.- Conjuntivitis	54	28	-48.1%	30
9.- Vulvovaginitis	11	19	+72.7%	20
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	5	16	+220.0%	17

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019*

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,331	5,903	+10.7%	436
2.- Infección de vías urinarias	788	787	-0.1%	58
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	476	531	+11.6%	39
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	556	455	-18.2%	34
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	497	360	-27.6%	27
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	512	312	-39.1%	23
7.- Otitis media aguda	234	209	-10.7%	15
8.- Vulvovaginitis	185	195	+5.4%	14
9.- Obesidad	114	105	-7.9%	8
10.- Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II)	72	94	+30.6%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019*

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,282	5,194	-1.7%	345
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	979	692	-29.3%	46
3.- Infección de vías urinarias	733	561	-23.5%	37
4.- Obesidad	294	287	-2.4%	19
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	177	209	+18.1%	14
6.- Conjuntivitis	288	145	-49.7%	10
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	346	114	-67.1%	8
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	280	80	-71.4%	5
9.- Otras helmintiasis	217	79	-63.6%	5
10.- Otitis media aguda	194	76	-60.8%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	42,076	42,475	+0.9%	543
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	7,673	5,607	-26.9%	72
3.- Infección de vías urinarias	5,677	5,004	-11.9%	64
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	2,312	1,885	-18.5%	24
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,578	1,762	+11.7%	23
6.- Otitis media aguda	1,920	1,339	-30.3%	17
7.- Obesidad	1,490	1,281	-14.0%	16
8.- Conjuntivitis	1,737	1,209	-30.4%	15
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,147	1,112	-48.2%	14
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	649	1,032	+59.0%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 7 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"