



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,862	2,106	+13.1%	617
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	267	245	-8.2%	73
3.- Infección de vías urinarias	294	214	-27.2%	64
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	171	203	+18.7%	60
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	110	127	+15.5%	38
6.- Otitis media aguda	50	84	+68.0%	25
7.- Vulvovaginitis	80	63	-21.3%	19
8.- Conjuntivitis	43	42	-2.3%	12
9.- Otras helmintiasis	23	32	+39.1%	10
10.- Hipertensión arterial	7	25	+257.1%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	13,886	14,200	+2.3%	823
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,493	2,131	-39.0%	124
3.- Infección de vías urinarias	2,097	1,539	-26.6%	89
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	824	579	-29.7%	34
5.- Otitis media aguda	671	549	-18.2%	32
6.- Conjuntivitis	784	477	-39.2%	28
7.- Obesidad	443	409	-7.7%	24
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	763	386	-49.4%	22
9.- Hipertensión arterial	567	374	-34.0%	22
10.- Diabetes mellitus no insulodependiente (tipo II)	437	341	-22.0%	20

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	777	785	+1.0%	331
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	76	115	+51.3%	48
3.- Infección de vías urinarias	72	70	-2.8%	29
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	102	68	-33.3%	29
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	77	56	-27.3%	24
6.- Otitis media aguda	48	31	-35.4%	13
7.- Conjuntivitis	44	27	-38.6%	11
8.- Vulvovaginitis	18	18	0.0%	8
9.- Obesidad	4	14	+250.0%	6
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	20	11	-45.0%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	574	480	-16.4%	210
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	80	137	+71.3%	60
3.- Infección de vías urinarias	38	45	+18.4%	20
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	91	37	-59.3%	16
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	6	32	+433.3%	14
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	19	26	+36.8%	11
7.- Otitis media aguda	19	17	-10.5%	7
8.- Vulvovaginitis	6	17	+183.3%	7
9.- Conjuntivitis	23	15	-34.8%	7
10.- Candidiasis urogenital	2	7	+250.0%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,455	2,105	-14.3%	692
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	91	612	+572.5%	201
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	399	332	-16.8%	109
4.- Infección de vías urinarias	196	239	+21.9%	79
5.- Obesidad	26	90	+246.2%	30
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	13	79	+507.7%	26
7.- Conjuntivitis	101	73	-27.7%	24
8.- Otitis media aguda	375	49	-86.9%	16
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	54	46	-14.8%	15
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	38	32	-15.8%	11

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	216	242	+12.0%	394
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	37	+1133.3%	60
3.- Infección de vías urinarias	23	20	-13.0%	33
4.- Otitis media aguda	6	10	+66.7%	16
5.- Vulvovaginitis	3	9	+200%	15
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	12	6	-50.0%	10
7.- Infecciones intestinales por otros organismos	29	5	-82.8%	8
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	12	4	-66.7%	7
9.- Diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo II)	13	3	-76.9%	5
10.- Hipertensión arterial	5	3	-40.0%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	13,328	13,277	-0.4%	672
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,529	1,953	-22.8%	99
3.- Infección de vías urinarias	1,818	1,767	-2.8%	89
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	661	673	+1.8%	34
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	418	526	+25.8%	27
6.- Obesidad	713	442	-38.0%	22
7.- Conjuntivitis	506	421	-16.8%	21
8.- Otitis media aguda	447	357	-20.1%	18
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	418	269	-35.6%	14
10.- Vulvovaginitis	215	244	+13.5%	12

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,372	1,398	+1.9%	1480
2.- Infección de vías urinarias	116	118	+1.7%	125
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	109	81	-25.7%	86
4.- Otitis media aguda	58	63	+8.6%	67
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	40	47	+17.5%	50
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	34	40	+17.6%	42
7.- Conjuntivitis	60	30	-50.0%	32
8.- Hipertensión arterial	5	29	+480.0%	31
9.- Vulvovaginitis	18	24	+33.3%	25
10.- Diabetes mellitus no insulodependiente (tipo II)	6	16	+166.7%	17

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019*

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,800	6,559	+13.1%	484
2.- Infección de vías urinarias	883	888	+0.6%	66
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	525	582	+10.9%	43
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	623	489	-21.5%	36
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	538	403	-25.1%	30
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	533	342	-35.8%	25
7.- Otitis media aguda	280	230	-17.9%	17
8.- Vulvovaginitis	219	212	-3.2%	16
9.- Obesidad	121	119	-1.7%	9
10.- Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II)	85	106	+24.7%	8

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019*

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,738	5,712	-0.5%	380
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,095	776	-29.1%	52
3.- Infección de vías urinarias	825	621	-24.7%	41
4.- Obesidad	337	305	-9.5%	20
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	210	274	+30.5%	18
6.- Conjuntivitis	312	167	-46.5%	11
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	389	154	-60.4%	10
8.- Otras helmintiasis	235	86	-63.4%	6
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	298	86	-71.1%	6
10.- Otitis media aguda	209	84	-59.8%	6

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	46,008	46,864	+1.9%	599
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	8,641	6,075	-29.7%	78
3.- Infección de vías urinarias	6,362	5,521	-13.2%	71
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	2,520	2,029	-19.5%	26
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,722	1,953	+13.4%	25
6.- Otitis media aguda	2,163	1,474	-31.9%	19
7.- Obesidad	1,686	1,395	-17.3%	18
8.- Conjuntivitis	1,963	1,342	-31.6%	17
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,369	1,301	-45.1%	17
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	745	1,192	+60.0%	15

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 14 de marzo de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"