



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,210	2,515	+13.8%	737
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	316	303	-4.1%	90
3.- Infección de vías urinarias	346	250	-27.7%	74
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	201	222	+10.4%	66
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	125	138	+10.4%	41
6.- Otitis media aguda	61	102	+67.2%	30
7.- Vulvovaginitis	89	73	-18.0%	22
8.- Conjuntivitis	48	48	0.0%	14
9.- Otras helmintiasis	33	33	0.0%	10
10.- Hipertensión arterial	9	26	+188.9%	8

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	16,280	16,736	+2.8%	970
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,388	2,367	-46.1%	137
3.- Infección de vías urinarias	2,475	1,814	-26.7%	105
4.- Otitis media aguda	780	658	-15.6%	38
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	988	635	-35.7%	37
6.- Conjuntivitis	976	574	-41.2%	33
7.- Obesidad	570	484	-15.1%	28
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	922	470	-49.0%	27
9.- Hipertensión arterial	724	414	-42.8%	24
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	525	396	-24.6%	23

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	979	959	-2.0%	404
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	95	139	+46.3%	59
3.- Infección de vías urinarias	102	87	-14.7%	37
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	131	77	-41.2%	32
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	91	68	-25.3%	29
6.- Otitis media aguda	60	36	-40.0%	15
7.- Conjuntivitis	66	31	-53.0%	13
8.- Vulvovaginitis	29	21	-27.6%	9
9.- Obesidad	12	14	+16.7%	6
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	20	11	-45.0%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	694	553	-20.3%	242
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	100	152	+52.0%	67
3.- Infección de vías urinarias	48	46	-4.2%	20
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	103	43	-58.3%	19
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	6	34	+466.7%	15
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	20	31	+55.0%	14
7.- Vulvovaginitis	9	20	+122.2%	9
8.- Conjuntivitis	30	18	-40.0%	8
9.- Otitis media aguda	22	17	-22.7%	7
10.- Candidiasis urogenital	4	7	+75.0%	3

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

**Diez principales causas de morbilidad**  
**Municipio de Cuauhtémoc**  
**2020 vs. 2019\***

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,884	2,390	-17.1%	786
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	108	739	+584.3%	243
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	459	364	-20.7%	120
4.- Infección de vías urinarias	241	266	+10.4%	87
5.- Obesidad	30	95	+216.7%	31
6.- Conjuntivitis	134	82	-38.8%	27
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	16	80	+400%	26
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	70	69	-1.4%	23
9.- Otitis media aguda	436	52	-88.1%	17
10.- Vulvovaginitis	37	35	-5.4%	12

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

**Diez principales causas de morbilidad**  
**Municipio de Ixtlahuacán**  
**2020 vs. 2019\***

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	239	284	+18.8%	463
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	45	+1400%	73
3.- Infección de vías urinarias	24	22	-8.3%	36
4.- Otitis media aguda	7	11	+57.1%	18
5.- Vulvovaginitis	5	10	+100%	16
6.- Infecciones intestinales por otros organismos	29	7	-75.9%	11
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	12	6	-50.0%	10
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	21	5	-76.2%	8
9.- Amebiasis intestinal	0	4	+100%	7
10.- Diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo II)	13	3	-76.9%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	15,386	15,397	+0.1%	779
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,981	2,152	-27.8%	109
3.- Infección de vías urinarias	2,126	2,066	-2.8%	105
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	775	790	+1.9%	40
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	491	617	+25.7%	31
6.- Obesidad	819	496	-39.4%	25
7.- Conjuntivitis	604	495	-18.0%	25
8.- Otitis media aguda	520	431	-17.1%	22
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	500	307	-38.6%	16
10.- Vulvovaginitis	264	283	+7.2%	14

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

**"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"**

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,625	1,561	-3.9%	1.652
2.- Infección de vías urinarias	144	125	-13.2%	132
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	127	97	-23.6%	103
4.- Otitis media aguda	65	63	-3.1%	67
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	51	51	0.0%	54
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	52	41	-21.2%	43
7.- Conjuntivitis	67	35	-47.8%	37
8.- Hipertensión arterial	6	30	+400%	32
9.- Vulvovaginitis	21	26	+23.8%	28
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	6	17	+183.3%	18

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

**"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"**



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,661	7,794	+17.0%	575
2.- Infección de vías urinarias	1,054	1,027	-2.6%	76
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	611	683	+11.8%	50
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	752	555	-26.2%	41
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	628	463	-26.3%	34
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	623	387	-37.9%	29
7.- Otitis media aguda	323	261	-19.2%	19
8.- Vulvovaginitis	249	254	+2.0%	19
9.- Obesidad	128	139	+8.6%	10
10.- Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II)	98	120	+22.4%	9

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,649	6,581	-1.0%	437
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,392	889	-36.1%	59
3.- Infección de vías urinarias	975	697	-28.5%	46
4.- Obesidad	420	348	-17.1%	23
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	269	312	+16.0%	21
6.- Conjuntivitis	358	204	-43.0%	14
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	445	184	-58.7%	12
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	335	100	-70.1%	7
9.- Otras helmintiasis	284	96	-66.2%	6
10.- Otitis media aguda	246	95	-61.4%	6

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	53,607	54,770	+2.2%	700
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	10,563	6,773	-35.9%	87
3.- Infección de vías urinarias	7,535	6,400	-15.1%	82
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,050	2,299	+12.1%	29
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,973	2,294	-22.8%	29
6.- Otitis media aguda	2,520	1,726	-31.5%	22
7.- Obesidad	2,025	1,594	-21.3%	20
8.- Conjuntivitis	2,385	1,587	-33.5%	20
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,790	1,523	-45.4%	19
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	873	1,444	+65.4%	18

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 28 de marzo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"