



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Secretaría de Salud y Bienestar Social
Dirección de Servicios de Salud
Subdirección de Epidemiología



Boletín
Epidemiológico

Año 5 Semana Epidemiológica No. 17

Lunes 04 de mayo de 2020



Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,870	2,833	-1.3%	830
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	384	403	+4.9%	120
3.- Infección de vías urinarias	452	315	-30.3%	94
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	265	250	-5.7%	74
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	148	151	+2.0%	45
6.- Otitis media aguda	100	118	+18.0%	35
7.- Vulvovaginitis	108	89	-17.6%	26
8.- Conjuntivitis	57	61	+7.0%	18
9.- Otras helmintiasis	47	37	-21.3%	11
10.- Hipertensión arterial	13	30	+130.8%	9

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	20,742	18,755	-9.6%	1.087
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	6,428	2,702	-58.0%	157
3.- Infección de vías urinarias	3,284	2,154	-34.4%	125
4.- Otitis media aguda	1,040	761	-26.8%	44
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,328	720	-45.8%	42
6.- Conjuntivitis	1,365	672	-50.8%	39
7.- Obesidad	817	618	-24.4%	36
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,219	547	-55.1%	32
9.- Hipertensión arterial	933	473	-49.3%	27
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	638	471	-26.2%	27

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Infor<20

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,260	1,117	-11.3%	470
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	134	174	+29.9%	73
3.- Infección de vías urinarias	151	112	-25.8%	47
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	192	98	-49.0%	41
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	119	80	-32.8%	34
6.- Conjuntivitis	108	43	-60.2%	18
7.- Otitis media aguda	76	42	-44.7%	18
8.- Vulvovaginitis	31	24	-22.6%	10
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	40	21	-47.5%	9
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	60	17	-71.7%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	892	609	-31.7%	267
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	126	186	+47.6%	81
3.- Infección de vías urinarias	61	50	-18.0%	22
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	157	50	-68.2%	22
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	13	38	+192.3%	17
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	23	34	+47.8%	15
7.- Vulvovaginitis	10	23	+130.0%	10
8.- Otitis media aguda	31	22	-29.0%	10
9.- Conjuntivitis	40	20	-50.0%	9
10.- Candidiasis urogenital	8	10	+25.0%	4

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,732	2,618	-29.8%	861
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	140	813	+480.7%	267
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	612	406	-33.7%	133
4.- Infección de vías urinarias	334	300	-10.2%	99
5.- Obesidad	38	98	+157.9%	32
6.- Conjuntivitis	191	98	-48.9%	32
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	24	89	+270.8%	29
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	89	84	-5.6%	28
9.- Otitis media aguda	626	62	-90.1%	20
10.- Vulvovaginitis	54	46	-14.8%	15

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	282	331	+17.4%	539
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	53	+1666.7%	86
3.- Infección de vías urinarias	26	27	+3.8%	44
4.- Otitis media aguda	11	17	+54.5%	28
5.- Vulvovaginitis	7	13	+85.7%	21
6.- Infecciones intestinales por otros organismos	31	12	-61.3%	20
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	29	10	-65.5%	16
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	14	9	-35.7%	15
9.- Amebiasis intestinal	0	4	+100%	7
10.- Diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo II)	13	3	-76.9%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	19,260	16,908	-12.2%	856
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,904	2,485	-36.3%	126
3.- Infección de vías urinarias	2,789	2,426	-13.0%	123
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	983	917	-6.7%	46
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	614	778	+26.7%	39
6.- Obesidad	1,072	565	-47.3%	29
7.- Conjuntivitis	791	557	-29.6%	28
8.- Otitis media aguda	629	488	-22.4%	25
9.- Vulvovaginitis	352	326	-7.4%	17
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	700	312	-55.4%	16

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,047	1,827	-10.7%	1.934
2.- Infección de vías urinarias	193	152	-21.2%	161
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	169	134	-20.7%	142
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	67	78	+16.4%	83
5.- Otitis media aguda	90	75	-16.7%	79
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	80	50	-37.5%	53
7.- Conjuntivitis	86	43	-50.0%	46
8.- Hipertensión arterial	11	34	+209.1%	36
9.- Vulvovaginitis	27	29	+7.4%	31
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	33	19	-42.4%	20

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,463	9,085	+7.3%	670
2.- Infección de vías urinarias	1,350	1,255	-7.0%	93
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	772	873	+13.1%	64
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,022	669	-34.5%	49
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	772	539	-30.2%	40
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	768	476	-38.0%	35
7.- Otitis media aguda	394	321	-18.5%	24
8.- Vulvovaginitis	321	312	-2.8%	23
9.- Obesidad	133	160	+20.3%	12
10.- Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II)	156	160	+2.6%	12

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,474	7,635	-9.9%	507
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,994	1,000	-49.8%	66
3.- Infección de vías urinarias	1,244	797	-35.9%	53
4.- Obesidad	559	388	-30.6%	26
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	369	361	-2.2%	24
6.- Conjuntivitis	538	258	-52.0%	17
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	552	215	-61.1%	14
8.- Otitis media aguda	318	145	-54.4%	10
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	389	120	-69.2%	8
10.- Influenza	67	117	-74.6%	8

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	68,022	61,718	-9.3%	788
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	14,774	7,806	-47.2%	100
3.- Infección de vías urinarias	9,884	7,588	-23.2%	97
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,605	2,949	+13.2%	38
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,821	2,646	-30.8%	34
6.- Otitis media aguda	3,315	2,052	-38.1%	26
7.- Obesidad	2,717	1,866	-31.3%	24
8.- Conjuntivitis	3,315	1,862	-43.8%	24
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,634	1,748	-51.9%	22
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,193	1,636	+37.1%	21

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 25 de abril de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"