




# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



## Secretaría de Salud y Bienestar Social Dirección de Servicios de Salud Subdirección de Epidemiología



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,404	2,993	-12.1%	877
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	470	507	+7.9%	151
3.- Infección de vías urinarias	542	375	-30.8%	111
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	334	266	-20.4%	79
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	181	164	-9.4%	49
6.- Otitis media aguda	110	130	+18.2%	39
7.- Vulvovaginitis	134	109	-18.7%	32
8.- Conjuntivitis	69	71	+2.9%	21
9.- Otras helmintiasis	54	37	-31.5%	11
10.- Hipertensión arterial	15	36	+140.0%	1

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	24,726	19,971	-19.2%	1.158
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	7,933	2,983	-62.4%	173
3.- Infección de vías urinarias	4,020	2,413	-40.0%	140
4.- Otitis media aguda	1,265	817	-35.4%	47
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,608	776	-51.7%	45
6.- Obesidad	940	759	-19.3%	44
7.- Conjuntivitis	1,723	751	-56.4%	44
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,471	616	-58.1%	36
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	725	542	-25.2%	31
10.- Hipertensión arterial	1,123	500	-55.5%	29

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,544	1,209	-21.7%	509
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	172	206	+19.8%	87
3.- Infección de vías urinarias	200	124	-38.0%	52
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	238	108	-54.6%	45
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	152	82	-46.1%	35
6.- Otitis media aguda	90	48	-46.7%	20
7.- Conjuntivitis	141	45	-68.1%	19
8.- Vulvovaginitis	38	26	-31.6%	11
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	40	24	-40.0%	10
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	71	24	-66.2%	10

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,047	668	-36.2%	292
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	167	224	+34.1%	98
3.- Infección de vías urinarias	77	66	-14.3%	29
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	172	52	-69.8%	23
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	17	40	+135.3%	18
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	32	38	+18.8%	17
7.- Vulvovaginitis	22	26	+18.2%	11
8.- Otitis media aguda	46	25	-45.7%	11
9.- Conjuntivitis	50	20	-60.0%	9
10.- Candidiasis urogenital	9	13	+44.4%	6

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,351	2,749	-36.8%	904
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	167	831	+397.6%	273
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	750	436	-41.9%	143
4.- Infección de vías urinarias	428	325	-24.1%	107
5.- Conjuntivitis	249	109	-56.2%	36
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	119	106	-10.9%	35
7.- Obesidad	48	101	+110.4%	33
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	29	92	+217.2%	30
9.- Otitis media aguda	703	66	-90.6%	22
10.- Vulvovaginitis	64	54	-15.6%	18

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	326	367	+12.6%	598
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	8	53	+562.5%	86
3.- Infección de vías urinarias	33	36	+9.1%	59
4.- Otitis media aguda	11	19	+72.7%	31
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	33	17	-48.5%	28
6.- Vulvovaginitis	8	14	+75.0%	23
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	29	10	-65.5%	16
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	14	10	-28.6%	16
9.- Amebiasis intestinal	0	4	+100%	7
10.- Diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo II)	16	3	-81.3%	5

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	23,377	17,6885	-23.5%	905
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,964	2,760	-44.4%	140
3.- Infección de vías urinarias	3,502	2,708	-22.7%	137
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,230	1,069	-13.1%	54
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	775	962	+24.1%	49
6.- Conjuntivitis	1,003	623	-37.9%	32
7.- Obesidad	1,298	613	-52.8%	31
8.- Otitis media aguda	801	530	-33.8%	27
9.- Vulvovaginitis	431	368	-14.6%	19
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	858	316	-63.2%	16

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,412	1,925	-20.2%	2.038
2.- Infección de vías urinarias	244	176	-27.9%	186
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	191	146	-23.6%	155
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	107	96	-10.3%	102
5.- Otitis media aguda	114	87	-23.7%	92
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	102	53	-48.0%	56
7.- Conjuntivitis	113	52	-54.0%	55
8.- Hipertensión arterial	13	37	+184.6%	39
9.- Vulvovaginitis	33	32	-3.0%	34
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	45	19	-57.8%	20

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	10,131	9,933	-2.0%	733
2.- Infección de vías urinarias	1,666	1,467	-11.9%	108
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	948	1,059	+11.7%	78
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,267	756	-40.3%	56
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	931	609	-34.6%	45
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	950	512	-46.1%	38
7.- Otitis media aguda	475	371	-21.9%	27
8.- Vulvovaginitis	385	365	-5.2%	27
9.- Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II)	173	188	+8.7%	14
10.- Obesidad	194	176	-9.3%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	10,003	8,287	-17.2%	551
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,387	1,039	-56.5%	69
3.- Infección de vías urinarias	1,489	934	-37.3%	62
4.- Obesidad	670	421	-37.2%	28
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	500	381	-23.8%	25
6.- Conjuntivitis	675	272	-59.7%	18
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	635	227	-64.3%	15
8.- Otitis media aguda	377	158	-58.1%	10
9.- Vulvovaginitis	217	153	-29.5%	10
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	438	137	-68.7%	9

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	81,321	65,987	-18.9%	843
2.- Infección de vías urinarias	12,201	8,624	-29.3%	110
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	18,269	8,563	-53.1%	109
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,271	3,639	+11.3%	46
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	4,636	2,972	-35.9%	38
6.- Otitis media aguda	3,992	2,251	-43.6%	29
7.- Obesidad	3,236	2,110	-34.8%	27
8.- Conjuntivitis	4,207	2,071	-50.8%	26
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	4,390	1,874	-57.3%	24
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,457	1,699	+16.6%	22

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 23 de mayo de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"