



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,665	3,086	-15.8%	904
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	525	555	+5.7%	165
3.- Infección de vías urinarias	587	401	-31.7%	119
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	363	279	-23.1%	83
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	197	176	-10.7%	52
6.- Otitis media aguda	123	132	+7.3%	39
7.- Vulvovaginitis	145	114	-21.4%	34
8.- Conjuntivitis	81	75	-7.4%	22
9.- Otras helmintiasis	64	40	-37.5%	12
10.- Hipertensión arterial	20	38	+90.0%	11

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	26,445	20,417	-22.8%	1.184
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	8,597	3,160	-63.2%	183
3.- Infección de vías urinarias	4,419	2,526	-42.8%	146
4.- Otitis media aguda	1,356	845	-37.7%	49
5.- Obesidad	1,007	834	-17.2%	48
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,748	829	-52.6%	48
7.- Conjuntivitis	1,903	780	-59.0%	45
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,590	675	-57.5%	39
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	778	570	-26.7%	33
10.- Hipertensión arterial	1,180	526	-55.4%	30

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,690	1,249	-26.1%	526
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	198	224	+13.1%	94
3.- Infección de vías urinarias	225	129	-42.7%	54
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	247	116	-53.0%	49
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	163	82	-49.7%	35
6.- Otitis media aguda	107	50	-53.3%	21
7.- Conjuntivitis	152	47	-69.1%	20
8.- Vulvovaginitis	39	27	-30.8%	11
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	40	24	-40.0%	10
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	71	24	-66.2%	10

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,116	683	-38.8%	299
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	189	244	+29.1%	107
3.- Infección de vías urinarias	83	70	-15.7%	31
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	177	55	-68.9%	24
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	36	41	+13.9%	18
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	18	40	+122.2%	18
7.- Vulvovaginitis	22	31	+40.9%	14
8.- Otitis media aguda	49	25	-49.0%	11
9.- Conjuntivitis	56	20	-64.3%	9
10.- Candidiasis urogenital	9	13	+44.4%	6

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,646	2,825	-39.2%	929
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	176	831	+372.2%	273
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	811	446	-45.0%	147
4.- Infección de vías urinarias	469	335	-28.6%	110
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	136	116	-14.7%	38
6.- Conjuntivitis	272	115	-57.7%	38
7.- Obesidad	53	104	+96.2%	34
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	32	98	+206.3%	32
9.- Otitis media aguda	766	66	-91.4%	22
10.- Vulvovaginitis	69	59	-14.5%	19

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	352	382	+8.5%	622
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	10	54	+440.0%	88
3.- Infección de vías urinarias	36	43	+19.4%	70
4.- Otitis media aguda	15	20	+33.3%	33
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	34	20	-41.2%	33
6.- Vulvovaginitis	8	20	+150.0%	33
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	15	13	-13.3%	21
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	29	11	-62.1%	18
9.- Conjuntivitis	1	4	+300%	7
10.- Amebiasis intestinal	0	4	+100%	7

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	25,355	18,560	-26.8%	939
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,492	2,914	-46.9%	147
3.- Infección de vías urinarias	3,909	2,853	-27.0%	14
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,332	1,175	-11.8%	59
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	872	1,050	+20.4%	53
6.- Conjuntivitis	1,122	656	-41.5%	33
7.- Obesidad	1,436	645	-55.1%	33
8.- Otitis media aguda	878	544	-38.0%	28
9.- Vulvovaginitis	465	394	-15.3%	20
10.- Hipertensión arterial	397	322	-18.9%	16

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,602	1,966	-24.4%	2.081
2.- Infección de vías urinarias	269	191	-29.0%	202
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	207	159	-23.2%	168
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	120	105	-12.5%	111
5.- Otitis media aguda	142	91	-35.9%	96
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	111	61	-45.0%	65
7.- Conjuntivitis	124	57	-54.0%	60
8.- Hipertensión arterial	13	38	+192.3%	40
9.- Vulvovaginitis	34	36	+5.9%	38
10.- Diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo II)	12	22	+83.3%	23

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	11,040	10,353	-6.2%	764
2.- Infección de vías urinarias	1,866	1,590	-14.8%	117
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,075	1,135	+5.6%	84
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,364	798	-41.5%	59
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,031	642	-37.7%	47
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,073	558	-48.0%	41
7.- Otitis media aguda	523	403	-22.9%	30
8.- Vulvovaginitis	426	394	-7.5%	29
9.- Diabetes Mellitus no insulino dependiente (tipo II)	180	202	+12.2%	15
10.- Obesidad	220	185	-15.9%	14

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020”

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	10,740	8,572	-20.2%	570
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,577	1,051	-59.2%	70
3.- Infección de vías urinarias	1,630	993	-39.1%	66
4.- Obesidad	729	429	-41.2%	29
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	544	381	-30.0%	25
6.- Conjuntivitis	745	282	-62.1%	19
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	713	231	-67.6%	15
8.- Vulvovaginitis	230	175	-23.9%	12
9.- Otitis media aguda	413	160	-61.3%	11
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	458	147	-67.9%	10

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

“El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020”

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	87,651	68,093	-22.3%	870
2.- Infección de vías urinarias	13,493	9,131	-32.3%	117
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	19,869	8,998	-54.7%	115
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,681	3,947	+7.2%	50
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	5,031	3,203	-36.3%	41
6.- Otitis media aguda	4,372	2,336	-46.6%	30
7.- Obesidad	3,538	2,237	-36.8%	29
8.- Conjuntivitis	4,651	2,165	-53.5%	28
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	4,825	1,988	-58.8%	25
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,573	1,705	+8.4%	22

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 6 de junio de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"