



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,301	3,274	-23.9%	959
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	687	739	+7.6%	220
3.- Infección de vías urinarias	749	472	-37.0%	140
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	465	332	-28.6%	99
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	256	218	-14.8%	65
6.- Covid-19	0	162	+100%	48
7.- Otitis media aguda	180	147	-18.3%	44
8.- Vulvovaginitis	173	138	-20.2%	41
9.- Conjuntivitis	111	90	-18.9%	27
10.- Hipertensión arterial	29	45	+55.2%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	31,398	22,133	-29.5%	1.283
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	10,686	3,671	-65.6%	213
3.- Infección de vías urinarias	5,620	2,904	-48.3%	168
4.- Obesidad	1,254	987	-21.3%	57
5.- Otitis media aguda	1,622	931	-42.6%	54
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,096	927	-55.8%	54
7.- Conjuntivitis	2,293	872	-62.0%	51
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,947	854	-56.1%	50
9.- Covid-19	0	817	+100%	47
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,023	700	-31.6%	41

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,098	1,394	-33.6%	587
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	264	276	+4.5%	116
3.- Infección de vías urinarias	282	153	-45.7%	64
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	312	146	-53.2%	61
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	207	84	-59.4%	35
6.- Otitis media aguda	140	63	-55.0%	27
7.- Conjuntivitis	163	53	-67.5%	22
8.- Vulvovaginitis	44	30	-31.8%	13
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	78	30	-61.5%	13
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	40	24	-40.0%	10

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,328	760	-42.8%	333
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	271	343	+26.6%	150
3.- Infección de vías urinarias	114	91	-20.2%	40
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	197	72	-63.5%	32
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	42	46	+9.5%	20
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	30	40	+33.3%	18
7.- Vulvovaginitis	31	36	+16.1%	16
8.- Covid 19	0	32	+100%	14
9.- Otitis media aguda	66	30	-54.5%	13
10.- Conjuntivitis	64	21	-67.2%	9

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,482	3,055	-44.3%	1.004
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	182	833	+357.7%	274
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,023	505	-50.6%	166
4.- Infección de vías urinarias	589	373	-36.7%	123
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	193	144	-25.4%	47
6.- Conjuntivitis	323	125	-61.3%	41
7.- Obesidad	81	116	+43.2%	38
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	43	105	+144.2%	35
9.- Otitis media aguda	951	69	-92.7%	23
10.- Vulvovaginitis	78	64	-17.9%	21

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	429	418	-2.6%	681
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	18	63	+250.0%	103
3.- Infección de vías urinarias	41	49	+19.5%	80
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	48	31	-35.4%	51
5.- Vulvovaginitis	10	25	+150.0%	41
6.- Otitis media aguda	19	23	+21.1%	37
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	35	19	-45.7%	31
8.- Covid-19	0	17	+100%	28
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	18	14	-22.2%	23
10.- Influenza	0	8	+100%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	30,962	21,050	-32.0%	1.065
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	7,187	3,713	-48.3%	188
3.- Infección de vías urinarias	5,424	3,388	-37.5%	171
4.- Covid-19	0	2,167	+100%	110
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,682	1,520	-9.6%	77
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,287	1,334	+3.7%	68
7.- Conjuntivitis	1,470	757	-48.5%	38
8.- Obesidad	1,732	723	-58.3%	37
9.- Otitis media aguda	1,130	634	-43.9%	32
10.- Vulvovaginitis	628	467	-25.6%	24

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,095	2,086	-32.6%	2.208
2.- Infección de vías urinarias	351	237	-32.5%	251
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	256	225	-12.1%	238
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	169	141	-16.6%	149
5.- Otitis media aguda	185	104	-43.8%	110
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	137	73	-46.7%	77
7.- Conjuntivitis	156	63	-59.6%	67
8.- Hipertensión arterial	27	47	+74.1%	50
9.- Vulvovaginitis	41	45	+9.8%	48
10.- Diabetes mellitus no insulodependiente (tipo II)	19	26	+36.8%	28

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	13,777	11,917	-13.5%	879
2.- Infección de vías urinarias	2,514	1,972	-21.6%	145
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,501	1,470	-2.1%	108
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,800	1,008	-44.0%	74
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,280	753	-41.2%	56
6.- Covid-19	0	713	+100%	53
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,318	620	-53.0%	46
8.- Otitis media aguda	683	509	-25.5%	38
9.- Vulvovaginitis	556	487	-12.4%	36
10.- Influenza	118	436	+269.5%	32

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	12,670	9,336	-26.3%	620
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,181	1,178	-63.0%	78
3.- Infección de vías urinarias	2,038	1,144	-43.9%	76
4.- Covid-19	0	1,006	+100%	67
5.- Obesidad	854	466	-45.4%	31
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	633	386	-39.0%	26
7.- Conjuntivitis	891	301	-66.2%	20
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	912	243	-73.4%	16
9.- Vulvovaginitis	291	224	-23.0%	15
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	509	184	-63.9%	12

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA

SUBDIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA

Editora

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA

Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	105,540	75,423	-28.5%	963
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	25,155	10,881	-56.7%	139
3.- Infección de vías urinarias	17,722	10,783	-39.2%	138
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	5,175	5,119	-1.1%	65
5.- Covid-19	0	4,981	+100%	64
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	6,141	3,870	-37.0%	49
7.- Otitis media aguda	5,490	2,682	-51.1%	34
8.- Obesidad	4,336	2,569	-40.8%	33
9.- Conjuntivitis	5,741	2,424	-57.8%	31
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	5,998	2,274	-62.1%	29

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 18 de julio de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"