



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,453	3,680	-32.5%	1.078
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,051	1,109	+5.5%	330
3.- Infección de vías urinarias	997	584	-41.4%	174
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	658	467	-29.0%	139
5.- Covid-19	0	383	+100%	114
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	368	277	-24.7%	82
7.- Otitis media aguda	243	168	-30.9%	50
8.- Vulvovaginitis	208	157	-24.5%	47
9.- Conjuntivitis	156	109	-30.1%	32
10.- Dengue no grave	113	91	-19.5%	27

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	41,518	26,459	-36.3%	1.534
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	14,311	5,043	-64.8%	292
3.- Covid-19	0	3,875	+100%	225
4.- Infección de vías urinarias	7,855	3,570	-56.6%	207
5.- Obesidad	1,644	1,146	-30.3%	66
6.- Otitis media aguda	2,119	1,142	-46.1%	66
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,696	1,083	-59.8%	63
8.- Conjuntivitis	3,079	1,080	-64.9%	63
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,592	1,024	-60.5%	59
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,382	892	-35.5%	52

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,705	1,647	-39.1%	694
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	392	368	-6.1%	155
3.- Infección de vías urinarias	412	227	-44.9%	96
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	420	225	-46.4%	95
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	278	108	-61.2%	45
6.- Otitis media aguda	199	88	-55.8%	37
7.- Conjuntivitis	185	57	-69.2%	24
8.- Vulvovaginitis	68	39	-42.6%	16
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	96	31	-67.7%	13
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	51	30	-41.2%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,767	896	-49.3%	392
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	415	456	+9.9%	200
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	275	123	-55.3%	54
4.- Infección de vías urinarias	191	122	-36.1%	53
5.- Covid 19	0	66	+100%	29
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	69	55	-20.3%	24
7.- Otitis media aguda	105	50	-52.4%	22
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	65	50	-23.1%	22
9.- Vulvovaginitis	38	46	+21.1%	20
10.- Conjuntivitis	91	27	-70.3%	12

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,352	3,551	-51.7%	1.167
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	268	860	+220.9%	283
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,376	634	-53.9%	208
4.- Infección de vías urinarias	908	430	-52.6%	141
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	285	205	-28.1%	67
6.- Conjuntivitis	413	138	-66.6%	45
7.- Covid-19	0	135	+100%	44
8.- Obesidad	115	123	+7.0%	40
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	85	115	+35.3%	38
10.- Otitis media aguda	1,439	78	-94.6%	26

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	585	519	-11.3%	846
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	24	127	+429.2%	207
3.- Infección de vías urinarias	61	74	+21.3%	121
4.- Covid-19	0	73	+100%	119
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	61	53	-13.1%	86
6.- Infecciones intestinales por otros organismos	64	42	-34.4%	68
7.- Influenza	0	36	+100%	59
8.- Vulvovaginitis	17	32	+88.2%	52
9.- Otitis media aguda	30	28	-6.7%	46
10.- Hipertensión arterial	8	18	+125.0%	29

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	39,992	24,995	-37.5%	1.265
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	9,770	5,406	-44.7%	274
3.- Covid-19	0	4,919	+100%	249
4.- Infección de vías urinarias	7,597	4,360	-42.6%	221
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,383	2,016	-15.4%	102
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,882	1,860	-1.2%	94
7.- Conjuntivitis	1,948	918	-52.9%	46
8.- Obesidad	2,278	889	-61.0%	45
9.- Otitis media aguda	1,650	829	-49.8%	42
10.- Vulvovaginitis	935	598	-36.0%	30

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,305	2,324	-46.0%	2.460
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	323	330	+2.2%	349
3.- Infección de vías urinarias	482	298	-38.2%	315
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	224	197	-12.1%	209
5.- Otitis media aguda	259	152	-41.3%	161
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	169	98	-42.0%	104
7.- Covid-19	0	89	+100%	94
8.- Conjuntivitis	198	72	-63.6%	76
9.- Vulvovaginitis	64	69	+7.7%	73
10.- Hipertensión arterial	46	68	+47.7%	72

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	18,025	14,949	-17.1%	1.103
2.- Infección de vías urinarias	3,508	2,621	-25.3%	193
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,440	2,290	-6.1%	169
4.- Covid-19	0	1,946	+100%	144
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,346	1,578	-32.7%	116
6.- Influenza	146	1,054	+621.9%	78
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,648	921	-44.1%	68
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,805	788	-56.3%	58
9.- Otitis media aguda	982	763	-22.3%	56
10.- Vulvovaginitis	788	646	-18.0%	48

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	16,672	11,435	-31.4%	760
2.- Covid-19	0	3,330	+100%	221
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,258	1,493	-64.9%	99
4.- Infección de vías urinarias	2,936	1,374	-53.2%	91
5.- Obesidad	972	528	-45.7%	35
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,074	408	-62.0%	27
7.- Conjuntivitis	1,039	350	-66.3%	23
8.- Vulvovaginitis	390	323	-17.2%	21
9.- Otras helmintiasis	676	261	-61.4%	17
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,137	255	-77.6%	17

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA**  
*SUBDIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editora

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	138,374	90,455	-34.6%	1.155
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	33,801	15,341	-54.6%	196
3.- Covid-19	0	14,838	+100%	190
4.- Infección de vías urinarias	24,947	13,660	-45.2%	174
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	7,879	7,457	-5.4%	95
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	8,495	4,852	-42.9%	62
7.- Otitis media aguda	7,847	3,493	-55.5%	45
8.- Obesidad	5,598	3,066	-45.2%	39
9.- Conjuntivitis	7,491	2,926	-60.9%	37
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	7,991	2,753	-65.5%	35

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 03 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"