




# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,106	3,816	-37.5%	1.118
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,193	1,231	+3.2%	366
3.- Infección de vías urinarias	1,082	638	-41.0%	190
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	717	487	-32.1%	145
5.- Covid-19	0	438	+100%	130
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis aguda	404	291	-28.0%	86
7.- Otitis media	261	179	-31.4%	53
8.- Vulvovaginitis	223	176	-21.1%	52
9.- Conjuntivitis	168	113	-32.7%	34
10.- Dengue no grave	139	109	-21.6%	32

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	46,007	27,758	-39.7%	1.609
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	15,236	5,423	-64.4%	314
3.- Covid-19	0	4,751	+100%	275
4.- Infección de vías urinarias	8,558	3,801	-55.6%	220
5.- Obesidad	1,796	1,215	-32.3%	70
6.- Otitis media aguda	2,323	1,182	-49.1%	69
7.- Conjuntivitis	3,278	1,154	-64.8%	67
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,899	1,145	-60.5%	66
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,773	1,073	-61.3%	62
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,512	974	-35.6%	56

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,002	1,757	-41.5%	740
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	450	400	-11.1%	168
3.- Infección de vías urinarias	448	248	-44.6%	104
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	456	247	-45.8%	104
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	300	123	-59.0%	52
6.- Otitis media aguda	211	105	-50.2%	44
7.- Conjuntivitis	190	61	-67.9%	26
8.- Vulvovaginitis	78	45	-42.3%	19
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	105	32	-69.5%	13
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	67	30	-55.2%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,979	940	-52.5%	411
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	487	506	+3.9%	221
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	299	136	-54.5%	60
4.- Infección de vías urinarias	226	134	-40.7%	59
5.- Covid 19	0	66	+100%	29
6.- Otitis media aguda	129	61	-52.7%	27
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	79	60	-24.1%	26
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	75	54	-28.0%	24
9.- Vulvovaginitis	46	51	+10.9%	22
10.- Obesidad	5	31	+520.0%	14

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,015	3,744	-53.3%	1,231
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	300	873	+191.0%	287
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,468	681	-53.6%	224
4.- Infección de vías urinarias	1,007	454	-54.9%	149
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	330	243	-26.4%	80
6.- Covid-19	0	207	+100%	68
7.- Conjuntivitis	443	143	-67.7%	47
8.- Obesidad	145	132	-9.0%	43
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	145	127	-12.4%	42
10.- Vulvovaginitis	124	79	-36.3%	26

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	645	557	-13.6%	908
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	24	150	+525.0%	244
3.- Covid-19	0	106	+100%	173
4.- Infección de vías urinarias	66	92	+39.4%	150
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	67	85	+26.9%	139
6.- Influenza	0	55	+100%	90
7.- Infecciones intestinales por otros organismos	65	48	-26.2%	78
8.- Vulvovaginitis	19	35	+84.2%	57
9.- Otitis media aguda	37	34	-8.1%	55
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	26	29	+11.5%	47

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	44,568	26,179	-41.3%	1.325
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	10,592	5,971	-43.6%	302
3.- Covid-19	0	5,588	+100%	283
4.- Infección de vías urinarias	8,423	4,705	-44.1%	238
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,652	2,243	-15.4%	114
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,115	2,137	+1.0%	108
7.- Conjuntivitis	2,104	989	-53.0%	50
8.- Obesidad	2,488	960	-61.4%	49
9.- Otitis media aguda	1,923	897	-53.4%	45
10.- Vulvovaginitis	1,067	650	-39.1%	33

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,821	2,432	-49.6%	2.574
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	337	355	+5.3%	376
3.- Infección de vías urinarias	525	343	-34.7%	363
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	255	230	-9.8%	243
5.- Otitis media aguda	292	166	-43.2%	176
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	181	112	-38.1%	119
7.- Covid-19	0	100	+100%	106
8.- Vulvovaginitis	75	74	-1.3%	78
9.- Hipertensión arterial	61	73	+19.7%	77
10.- Conjuntivitis	203	72	-64.5%	76

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	20,166	15,951	-20.9%	1.177
2.- Infección de vías urinarias	3,901	2,868	-26.5%	212
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,769	2,629	-5.1%	194
4.- Covid-19	0	2,293	+100%	169
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,586	1,712	-33.8%	126
6.- Influenza	164	1,179	+618.9%	87
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,813	989	-45.4%	73
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,972	887	-55.0%	65
9.- Otitis media aguda	1,106	831	-24.9%	61
10.- Vulvovaginitis	888	704	-20.7%	52

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	18,367	12,096	-34.1%	804
2.- Covid-19	0	4,113	+100%	273
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,522	1,573	-65.2%	105
4.- Infección de vías urinarias	3,227	1,460	-54.8%	97
5.- Obesidad	1,028	567	-44.8%	38
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,202	429	-64.3%	29
7.- Conjuntivitis	1,096	371	-66.1%	25
8.- Vulvovaginitis	431	342	-20.6%	23
9.- Otras helmitiasis	711	289	-59.4%	19
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,127	266	-76.4%	18

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA**  
*SUBDIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editora

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	153,676	95,230	-38.0%	1.216
2.- Covid-19	0	17,684	+100%	226
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	36,278	16,633	-54.2%	212
4.- Infección de vías urinarias	27,463	14,743	-46.3%	188
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	8,922	8,488	-4.9%	108
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	9,431	5,294	-43.9%	68
7.- Otitis media aguda	8,665	3,732	-56.9%	48
8.- Obesidad	6,106	3,285	-46.2%	42
9.- Conjuntivitis	7,992	3,117	-61.0%	40
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	8,673	2,965	-65.8%	38

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 31 de octubre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"