



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,564	3,901	-40.6%	1.143
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,289	1,339	+3.9%	398
3.- Infección de vías urinarias	1,159	663	-42.8%	197
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	759	507	-33.2%	151
5.- Covid-19	0	467	+100%	139
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis aguda	429	302	-29.6%	90
7.- Otitis media	289	194	-32.9%	58
8.- Vulvovaginitis	247	186	-24.7%	55
9.- Dengue no grave	153	118	-22.9%	35
10.- Conjuntivitis	174	116	-33.3%	34

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	49,880	28,781	-42.3%	1.668
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	15,836	5,666	-64.2%	328
3.- Covid-19	0	5,210	+100%	302
4.- Infección de vías urinarias	9,078	3,970	-56.3%	230
5.- Obesidad	1,877	1,244	-33.7%	72
6.- Otitis media aguda	2,481	1,238	-50.1%	72
7.- Conjuntivitis	3,446	1,204	-65.1%	70
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,087	1,193	-61.4%	69
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,939	1,110	-62.2%	64
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,610	1,020	-36.6%	59

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,257	1,873	-42.5%	789
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	490	437	-10.8%	184
3.- Infección de vías urinarias	477	273	-42.8%	115
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	486	264	-45.7%	111
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	317	138	-56.5%	58
6.- Otitis media aguda	230	108	-53.0%	45
7.- Conjuntivitis	202	67	-66.8%	28
8.- Vulvovaginitis	90	47	-47.8%	20
9.- Candiadisis urogenital	49	33	-32.7%	14
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	122	32	-73.8%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,110	982	-53.5%	430
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	536	539	+0.6%	236
3.- Infección de vías urinarias	243	143	-41.2%	63
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	320	141	-55.9%	62
5.- Covid 19	0	68	+100%	30
6.- Otitis media aguda	143	63	-55.9%	28
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	83	61	-26.5%	27
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	97	57	-41.2%	25
9.- Vulvovaginitis	55	53	-3.6%	23
10.- Conjuntivitis	103	31	-69.9%	14

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,554	3,893	-54.5%	1,280
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	328	873	+166.2%	287
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,540	708	-54.0%	233
4.- Infección de vías urinarias	1,068	476	-55.4%	156
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	353	259	-26.6%	85
6.- Covid-19	0	222	+100%	73
7.- Conjuntivitis	460	147	-68.0%	48
8.- Obesidad	167	133	-20.4%	44
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	181	129	-28.7%	42
10.- Vulvovaginitis	133	82	-38.3%	27

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	694	586	-15.6%	955
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	24	163	+579.2%	266
3.- Covid-19	0	124	+100%	202
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	73	101	+38.4%	165
5.- Infección de vías urinarias	80	100	+25.0%	163
6.- Influenza	0	60	+100%	98
7.- Infecciones intestinales por otros organismos	67	55	-17.9%	90
8.- Otitis media aguda	41	40	-2.4%	65
9.- Vulvovaginitis	19	37	+94.7%	60
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	26	33	+26.9%	54

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	47,988	27,208	-43.3%	1.377
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,074	6,462	-41.6%	327
3.- Covid-19	0	6,015	+100%	304
4.- Infección de vías urinarias	8,975	5,123	-42.9%	259
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,828	2,404	-15.0%	122
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,297	2,310	+0.6%	117
7.- Conjuntivitis	2,221	1,034	-53.4%	52
8.- Obesidad	2,633	1,007	-61.8%	51
9.- Otitis media aguda	2,103	923	-56.1%	47
10.- Vulvovaginitis	1,131	700	-38.1%	35

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,245	2,515	-52.0%	2.662
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	345	368	+6.7%	390
3.- Infección de vías urinarias	565	358	-36.6%	379
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	280	245	-12.5%	259
5.- Otitis media aguda	313	173	-44.7%	183
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	188	120	-36.2%	127
7.- Covid-19	0	112	+100%	119
8.- Hipertensión arterial	74	75	+1.4%	79
9.- Vulvovaginitis	77	75	-2.6%	79
10.- Conjuntivitis	212	75	-64.6%	79

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	21,540	16,564	-23.1%	1.222
2.- Infección de vías urinarias	4,162	3,051	-26.7%	225
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,009	2,842	-5.6%	210
4.- Covid-19	0	2,480	+100%	183
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,751	1,778	-35.4%	131
6.- Influenza	186	1,238	+565.6%	91
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,897	1,048	-44.8%	77
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,037	979	-51.9%	72
9.- Otitis media aguda	1,189	885	-25.6%	65
10.- Vulvovaginitis	938	751	-19.9%	55

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	19,639	12,530	-36.2%	833
2.- Covid-19	0	4,505	+100%	299
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,759	1,675	-64.8%	111
4.- Infección de vías urinarias	3,424	1,528	-55.4%	102
5.- Obesidad	1,058	583	-44.4%	39
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,251	436	-65.1%	29
7.- Conjuntivitis	1,129	391	-65.4%	26
8.- Vulvovaginitis	484	366	-24.4%	24
9.- Otras helmintiasis	741	307	-58.6%	20
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,213	278	-77.1%	18

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	165,471	98,833	-40.3%	1.263
2.- Covid-19	0	19,225	+100%	246
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	37,937	17,624	-53.5%	225
4.- Infección de vías urinarias	29,231	15,685	-46.3%	200
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	9,688	9,160	-5.5%	117
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	10,054	5,600	-44.3%	72
7.- Otitis media aguda	9,247	3,903	-57.8%	50
8.- Obesidad	6,425	3,404	-47.0%	43
9.- Conjuntivitis	8,385	3,262	-61.1%	42
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	9,088	3,140	-65.4%	40

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 21 de noviembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"