



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO



Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,863	3,972	-42.1%	1.164
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,359	1,396	+2.7%	415
3.- Infección de vías urinarias	1,201	683	-43.1%	203
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	789	522	-33.8%	155
5.- Covid-19	0	484	+100%	144
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	443	307	-30.7%	91
7.- Otitis media aguda	305	202	-33.8%	60
8.- Vulvovaginitis	259	187	-27.8%	56
9.- Dengue no grave	169	127	-24.9%	38
10.- Conjuntivitis	178	121	-32.0%	36

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	52,454	29,484	-43.8%	1.709
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	16,273	5,847	-64.1%	339
3.- Covid-19	0	5,510	+100%	319
4.- Infección de vías urinarias	9,391	4,134	-56.0%	240
5.- Otitis media aguda	2,595	1,294	-50.1%	75
6.- Obesidad	1,931	1,291	-33.1%	75
7.- Conjuntivitis	3,567	1,261	-64.6%	73
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,203	1,223	-61.8%	71
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,994	1,153	-61.5%	67
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,676	1,069	-36.2%	62

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,418	1,938	-43.3%	816
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	525	460	-12.4%	194
3.- Infección de vías urinarias	493	286	-42.0%	120
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	500	274	-45.2%	115
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	326	138	-57.7%	58
6.- Otitis media aguda	246	112	-54.5%	47
7.- Conjuntivitis	205	69	-66.3%	29
8.- Vulvovaginitis	95	48	-49.5%	20
9.- Candiadisis urogenital	51	40	-21.6%	17
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	133	32	-75.9%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,209	1,016	-54.0%	445
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	569	564	-0.9%	247
3.- Infección de vías urinarias	264	149	-43.6%	65
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	324	145	-55.2%	63
5.- Covid 19	0	68	+100%	30
6.- Otitis media aguda	155	64	-58.7%	28
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	87	62	-28.7%	27
8.- Vulvovaginitis	58	58	0.0%	25
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	128	57	-55.5%	25
10.- Obesidad	5	34	+580.0%	15

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	9,028	3,993	-55.8%	1,313
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	348	885	+154.3%	291
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,606	735	-54.2%	242
4.- Infección de vías urinarias	1,114	486	-56.4%	160
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	365	263	-27.9%	86
6.- Covid-19	0	248	+100%	82
7.- Conjuntivitis	471	151	-67.9%	50
8.- Obesidad	183	139	-24.0%	46
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	204	133	-34.8%	44
10.- Vulvovaginitis	142	84	-40.8%	28

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	719	614	-14.6%	1.000
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	24	167	+595.8%	272
3.- Covid-19	0	128	+100%	209
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	75	109	+45.3%	178
5.- Infección de vías urinarias	84	108	+28.6%	176
6.- Influenza	0	60	+100%	98
7.- Infecciones intestinales por otros organismos	68	56	-17.6%	91
8.- Otitis media aguda	41	42	+2.4%	68
9.- Vulvovaginitis	25	38	+52.0%	62
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	26	34	+30.8%	55

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	50,066	27,982	-44.1%	1.416
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,382	6,707	-41.1%	339
3.- Covid-19	0	6,303	+100%	319
4.- Infección de vías urinarias	9,359	5,274	-43.6%	267
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,973	2,519	-15.3%	127
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,413	2,380	-1.4%	120
7.- Conjuntivitis	2,284	1,070	-53.2%	54
8.- Obesidad	2,739	1,047	-61.8%	53
9.- Otitis media aguda	2,205	958	-56.6%	48
10.- Vulvovaginitis	1,177	719	-38.9%	36

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,530	2,580	-53.3%	2.731
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	347	380	+9.5%	402
3.- Infección de vías urinarias	579	372	-35.8%	394
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	288	251	-12.8%	266
5.- Otitis media aguda	321	175	-45.5%	185
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	199	124	-37.7%	131
7.- Covid-19	0	118	+100%	125
8.- Hipertensión arterial	81	83	+2.5%	88
9.- Vulvovaginitis	79	77	-3.8%	82
10.- Conjuntivitis	222	76	-65.8%	80

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	22,619	17,051	-24.6%	1.258
2.- Infección de vías urinarias	4,359	3,164	-27.4%	233
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,169	2,981	-5.9%	220
4.- Covid-19	0	2,604	+100%	192
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,878	1,829	-36.4%	135
6.- Influenza	201	1,281	+537.3%	95
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,960	1,083	-44.7%	80
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,051	1,034	-49.6%	76
9.- Otitis media aguda	1,237	921	-25.5%	68
10.- Vulvovaginitis	981	774	-21.1%	57

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	20,564	12,921	-37.2%	859
2.- Covid-19	0	4,757	+100%	316
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,893	1,721	-64.8%	114
4.- Infección de vías urinarias	3,528	1,578	-55.3%	105
5.- Obesidad	1,073	611	-43.1%	41
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,321	441	-66.6%	29
7.- Conjuntivitis	1,175	400	-66.0%	27
8.- Vulvovaginitis	516	374	-27.5%	25
9.- Otras helmitiasis	762	320	-58.0%	21
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,282	283	-77.9%	19

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA

Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	173,470	101,551	-41.5%	1.297
2.- Covid-19	0	20,242	+100%	259
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	39,060	18,216	-53.4%	233
4.- Infección de vías urinarias	30,372	16,234	-46.5%	207
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	10,173	9,541	-6.2%	122
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	10,510	5,800	-44.8%	74
7.- Otitis media aguda	9,647	4,050	-58.0%	52
8.- Obesidad	6,649	3,548	-46.6%	45
9.- Conjuntivitis	8,666	3,384	-61.0%	43
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	9,213	3,257	-64.6%	42

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

* Información acumulada al 05 de diciembre de 2020

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"