



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,018	4,014	-42.8%	1.176
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,385	1,417	+2.3%	421
3.- Infección de vías urinarias	1,222	693	-43.3%	206
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	797	522	-34.5%	155
5.- Covid-19	0	491	+100%	146
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	458	310	-32.3%	92
7.- Otitis media aguda	310	203	-34.5%	60
8.- Vulvovaginitis	263	188	-28.5%	56
9.- Dengue no grave	179	129	-27.9%	38
10.- Conjuntivitis	180	122	-32.2%	36

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	53,627	29,909	-44.2%	1.734
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	16,501	5,941	-64.0%	344
3.- Covid-19	0	5,640	+100%	327
4.- Infección de vías urinarias	9,391	4,178	-55.5%	242
5.- Obesidad	1,942	1,305	-32.8%	76
6.- Otitis media aguda	2,637	1,296	-50.9%	75
7.- Conjuntivitis	3,616	1,270	-64.9%	74
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,234	1,238	-61.7%	72
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,013	1,169	-61.2%	68
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,703	1,089	-36.1%	63

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,494	1,984	-43.2%	835
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	543	464	-14.5%	195
3.- Infección de vías urinarias	505	290	-42.6%	122
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	508	276	-45.7%	116
5.-Gingivitis y enfermedad periodontal	333	143	-57.1%	60
6.- Otitis media aguda	246	116	-52.8%	49
7.- Conjuntivitis	207	69	-66.7%	29
8.- Vulvovaginitis	99	48	-51.5%	20
9.- Candiadisis urogenital	52	42	-19.2%	18
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	136	32	-76.5%	13

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,265	1,035	-54.3%	453
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	583	577	-1.0%	253
3.- Infección de vías urinarias	267	150	-43.8%	66
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	331	148	-55.3%	65
5.- Covid 19	0	68	+100%	30
6.- Otitis media aguda	159	65	-59.1%	28
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	90	64	-28.9%	28
8.- Vulvovaginitis	61	61	0.0%	27
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	128	57	-55.5%	25
10.- Obesidad	5	36	+620.0%	16

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	9,184	4,040	-56.0%	1,328
2.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	358	895	+150.0%	294
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,630	753	-53.8%	248
4.- Infección de vías urinarias	1,140	491	-56.9%	161
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	370	267	-27.8%	88
6.- Covid-19	0	255	+100%	84
7.- Conjuntivitis	476	156	-67.2%	51
8.- Obesidad	185	146	-21.1%	48
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	209	134	-35.9%	44
10.- Vulvovaginitis	148	84	-43.9%	28

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	746	619	-17.0%	1.009
2.- Gingivitis y enfermedad periodontal	26	169	+550.0%	275
3.- Covid-19	0	128	+100%	209
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	77	114	+48.1%	186
5.- Infección de vías urinarias	86	110	+27.9%	179
6.- Infecciones intestinal es por otros organismos	71	63	-11.3%	103
7.- Influenza	0	60	+100%	98
8.- Otitis media aguda	42	43	+2.4%	70
9.- Vulvovaginitis	25	39	+56.0%	64
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	26	34	+30.8%	55

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	51,159	28,391	-44.5%	1.437
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,536	6,794	-41.1%	344
3.- Covid-19	0	6,445	+100%	326
4.- Infección de vías urinarias	9,523	5,378	-43.5%	272
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,029	2,566	-15.3%	130
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,467	2,429	-1.5%	123
7.- Conjuntivitis	2,316	1,079	-53.4%	55
8.- Obesidad	2,770	1,067	-61.5%	54
9.- Otitis media aguda	2,239	971	-56.6%	49
10.- Vulvovaginitis	1,213	734	-39.5%	37

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,658	2,609	-53.9%	2.762
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	349	385	+10.3%	408
3.- Infección de vías urinarias	590	380	-35.6%	402
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	291	257	-11.7%	272
5.- Otitis media aguda	328	176	-46.3%	186
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	206	126	-38.8%	133
7.- Covid-19	0	120	+100%	127
8.- Hipertensión arterial	86	83	-3.5%	88
9.- Vulvovaginitis	88	79	-10.2%	84
10.- Conjuntivitis	224	78	-65.2%	83

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	23,152	17,287	-25.3%	1.275
2.- Infección de vías urinarias	4,466	3,215	-28.0%	237
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,233	3,026	-6.4%	223
4.- Covid-19	0	2,672	+100%	197
5.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,933	1,855	-36.8%	137
6.- Influenza	0	1,307	+100%	96
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,005	1,107	-44.8%	82
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,118	1,049	-50.5%	77
9.- Otitis media aguda	1,263	939	-25.7%	69
10.- Vulvovaginitis	1,002	787	-21.5%	58

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2019 N° de Casos	2020 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	21,020	13,121	-37.6%	872
2.- Covid-19	0	4,866	+100%	323
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,975	1,746	-64.9%	116
4.- Infección de vías urinarias	3,580	1,594	-55.5%	106
5.- Obesidad	1,082	618	-42.9%	41
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,373	441	-67.9%	29
7.- Conjuntivitis	1,191	408	-65.7%	27
8.- Vulvovaginitis	529	379	-28.4%	25
9.- Otras helmitiasis	769	342	-55.5%	23
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,358	290	-78.6%	19

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2020 vs. 2019\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P. y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2019 Nº de Casos	2020 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2020**
1.- Infecciones respiratorias agudas	177,323	103,009	-41.9%	1.316
2.- Covid-19	0	20,707	+100%	265
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	39,631	18,483	-53.4%	236
4.- Infección de vías urinarias	30,932	16,479	-46.7%	211
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	10,376	9,705	-6.5%	124
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	10,751	5,901	-45.1%	75
7.- Otitis media aguda	9,793	4,095	-58.2%	52
8.- Obesidad	6,721	3,613	-46.2%	46
9.- Conjuntivitis	8,779	3,421	-61.0%	44
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	9,334	3,305	-64.6%	42

Fuente: SUAVE 2019 - 2020

\* Información acumulada al 12 de diciembre de 2020

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2020"