



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente  
Comunidad  
**SIJAVE**  
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 3,266               | 2,989               | -8.5%                      | 888               |
| 2.- Infección de vías urinarias                   | 512                 | 474                 | -7.4%                      | 141               |
| 3.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 488                 | 396                 | -18.9%                     | 118               |
| 4.- Infecciones intestinales por otros organismos | 439                 | 284                 | -35.3%                     | 84                |
| 5.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 47                  | 188                 | +300.0%                    | 56                |
| 6.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 153                 | 154                 | +0.7%                      | 46                |
| 7.- Vulvovaginitis                                | 106                 | 112                 | +5.7%                      | 33                |
| 8.- Otitis media aguda                            | 160                 | 101                 | -36.9%                     | 30                |
| 9.- Conjuntivitis                                 | 84                  | 59                  | -29.8%                     | 18                |
| 10.- Herida por arma de fuego y punzocortantes    | 15                  | 49                  | +226.7%                    | 15                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 21,833              | 21,669              | -0.8%                      | 1,272             |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 5,478               | 6,844               | +24.9%                     | 402               |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 3,291               | 3,446               | +4.7%                      | 202               |
| 4.- Conjuntivitis                                 | 1,243               | 1,438               | +15.7%                     | 84                |
| 5.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 1,452               | 1,393               | -4.1%                      | 82                |
| 6.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 1,070               | 1,293               | +20.8%                     | 76                |
| 7.- Otitis media aguda                            | 820                 | 1,098               | +33.9%                     | 64                |
| 8.- Hipertensión arterial                         | 670                 | 975                 | +45.5%                     | 57                |
| 9.- Obesidad                                      | 652                 | 846                 | +29.8%                     | 50                |
| 10.- Diabetes Mellitus no insulondependiente      | 461                 | 658                 | +42.7%                     | 39                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 1,432               | 1,329               | -7.2%                      | 567               |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 270                 | 200                 | -25.9%                     | 85                |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 179                 | 162                 | -9.5%                      | 69                |
| 4.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 171                 | 146                 | -14.6%                     | 62                |
| 5.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 83                  | 131                 | +57.8%                     | 56                |
| 6.- Conjuntivitis                                 | 93                  | 116                 | +24.7%                     | 49                |
| 7.- Otitis media aguda                            | 73                  | 81                  | +11.0%                     | 35                |
| 8.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 73                  | 60                  | -17.8%                     | 26                |
| 9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas      | 57                  | 40                  | -29.8%                     | 17                |
| 10.- Vulvovaginitis                               | 40                  | 35                  | -12.5%                     | 15                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 780                 | 912                 | +16.9%                     | 405               |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 106                 | 160                 | +50.9%                     | 71                |
| 3.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 175                 | 137                 | -21.7%                     | 61                |
| 4.- Infección de vías urinarias                   | 98                  | 62                  | -36.7%                     | 28                |
| 5.- Conjuntivitis                                 | 50                  | 41                  | -18.0%                     | 18                |
| 6.- Otitis media aguda                            | 15                  | 31                  | +106.7%                    | 14                |
| 7.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 56                  | 26                  | -53.6%                     | 12                |
| 8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas      | 41                  | 13                  | -68.3%                     | 6                 |
| 9.- Vulvovaginitis                                | 31                  | 10                  | -67.7%                     | 4                 |
| 10.- Candidiasis urogenital                       | 13                  | 8                   | -38.5%                     | 4                 |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

**Diez principales causas de morbilidad**  
**Municipio de Cuauhtémoc**  
**2019 vs. 2018\***

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 4,063               | 3,913               | -3.7%                      | 1.301             |
| 2.- Otitis media aguda                            | 263                 | 659                 | +150.6%                    | 219               |
| 3.- Infecciones intestinales por otros organismos | 685                 | 648                 | -5.4%                      | 215               |
| 4.- Infección de vías urinarias                   | 468                 | 361                 | -22.9%                     | 120               |
| 5.- Conjuntivitis                                 | 239                 | 207                 | -13.4%                     | 69                |
| 6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas      | 76                  | 146                 | +92.1%                     | 49                |
| 7.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 126                 | 95                  | -24.6%                     | 32                |
| 8.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 69                  | 60                  | -13.0%                     | 20                |
| 9.- Vulvovaginitis                                | 63                  | 59                  | -6.3%                      | 20                |
| 10.- Obesidad                                     | 62                  | 41                  | -33.9%                     | 14                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

**Diez principales causas de morbilidad**  
**Municipio de Ixtlahuacán**  
**2019 vs. 2018\***

| Diagnóstico   | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas                  | 315                 | 297                 | -8.3%                      | 476               |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos     | 25                  | 31                  | +24.0%                     | 51                |
| 3.- Intoxicación por picadura de alacrán              | 41                  | 29                  | -29.3%                     | 48                |
| 4.- Infección de vías urinarias                       | 53                  | 26                  | -50.9%                     | 43                |
| 5.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II) | 4                   | 15                  | +275.0%                    | 25                |
| 6.- Úlceras, gastritis y duodenitis                   | 8                   | 14                  | +75.0%                     | 23                |
| 7.- Otitis media aguda                                | 17                  | 11                  | -35.3%                     | 18                |
| 8.- Obesidad  | 2                   | 11                  | +450.0%                    | 18                |
| 9.- Varicela  | 0                   | 8                   | +100.0%                    | 13                |
| 10.- Vulvovaginitis                                   | 3                   | 7                   | +133.3%                    | 12                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 22,053              | 20,086              | -8.9%                      | 1.033             |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 4,536               | 4,148               | -8.6%                      | 213               |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 3,213               | 2,963               | -7.8%                      | 152               |
| 4.- Obesidad                                      | 852                 | 1,124               | +31.9%                     | 58                |
| 5.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 1,121               | 1,041               | -7.1%                      | 54                |
| 6.- Conjuntivitis                                 | 1,049               | 841                 | -19.8%                     | 43                |
| 7.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 628                 | 741                 | +18.0%                     | 38                |
| 8.- Otitis media aguda                            | 879                 | 663                 | -24.6%                     | 34                |
| 9.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 815                 | 652                 | -20.0%                     | 34                |
| 10.- Escabiosis                                   | 629                 | 393                 | -37.5%                     | 20                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 2,767               | 2,145               | -22.5%                     | 2.301             |
| 2.- Infección de vías urinarias                   | 218                 | 207                 | -5.0%                      | 222               |
| 3.- Infecciones intestinales por otros organismos | 205                 | 174                 | -15.1%                     | 187               |
| 4.- Otitis media aguda                            | 107                 | 93                  | -13.1%                     | 100               |
| 5.- Conjuntivitis                                 | 160                 | 90                  | -43.8%                     | 97                |
| 6.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 145                 | 87                  | -40.0%                     | 93                |
| 7.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 67                  | 79                  | +17.9%                     | 85                |
| 8.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 48                  | 35                  | -27.1%                     | 38                |
| 9.- Vulvovaginitis                                | 15                  | 29                  | +93.3%                     | 31                |
| 10.- Obesidad                                     | 17                  | 19                  | +11.8%                     | 20                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 10,137              | 8,868               | -12.5%                     | 664               |
| 2.- Infección de vías urinarias                   | 1,738               | 1,428               | -17.8%                     | 107               |
| 3.- Infecciones intestinales por otros organismos | 1,221               | 1,076               | -11.9%                     | 81                |
| 4.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 790                 | 831                 | +5.2%                      | 62                |
| 5.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 967                 | 820                 | -15.2%                     | 61                |
| 6.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 465                 | 790                 | +69.9%                     | 59                |
| 7.- Otitis media aguda                            | 515                 | 409                 | -20.6%                     | 31                |
| 8.- Vulvovaginitis                                | 374                 | 332                 | -11.2%                     | 25                |
| 9.- Obesidad                                      | 230                 | 167                 | -27.4%                     | 13                |
| 10.- Hipertensión arterial                        | 160                 | 156                 | -2.5%                      | 12                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 8,514               | 8,796               | +3.3%                      | 594               |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 2,115               | 2,126               | +0.5%                      | 144               |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 1,192               | 1,317               | +10.5%                     | 89                |
| 4.- Obesidad                                      | 457                 | 602                 | +31.7%                     | 41                |
| 5.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 541                 | 572                 | +5.7%                      | 39                |
| 6.- Conjuntivitis                                 | 533                 | 565                 | +6.0%                      | 38                |
| 7.- Otras helmintiasis                            | 69                  | 430                 | +523.2%                    | 29                |
| 8.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 287                 | 394                 | +37.3%                     | 27                |
| 9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas      | 1,146               | 392                 | -65.8%                     | 26                |
| 10.- Otitis media aguda                           | 646                 | 327                 | -49.4%                     | 22                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Co - Editores

DR. RAÚL GARCÍA CEBALLOS, LE. LIVIER GARCÍA GARIBAY,  
L.E FRANCISCO JAVIER OROZCO CHÁVEZ

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

| Diagnóstico                                       | 2018<br>Nº de Casos | 2019<br>Nº de Casos | Porcentaje<br>de variación | T a s a<br>2019** |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.- Infecciones respiratorias agudas              | 75,160              | 70,996              | -5.5%                      | 920               |
| 2.- Infecciones intestinales por otros organismos | 15,080              | 15,691              | +4.1%                      | 203               |
| 3.- Infección de vías urinarias                   | 10,692              | 10,446              | -2.3%                      | 135               |
| 4.- Úlceras, gastritis y duodenitis               | 4,166               | 4,024               | -3.4%                      | 52                |
| 5.- Gingivitis y enfermedad periodontal           | 2,958               | 3,814               | +28.9%                     | 49                |
| 6.- Conjuntivitis                                 | 3,606               | 3,506               | -2.8%                      | 45                |
| 7.- Otitis media aguda                            | 3,495               | 3,473               | -0.6%                      | 45                |
| 8.- Obesidad                                      | 2,349               | 2,857               | +21.6%                     | 37                |
| 9.- Intoxicación por picadura de alacrán          | 3,313               | 2,766               | -16.5%                     | 36                |
| 10.- Vulvovaginitis                               | 1,625               | 1,742               | +7.2%                      | 23                |

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 4 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"