



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad
SI VIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,454	3,108	-10.0%	924
2.- Infección de vías urinarias	538	492	-8.6%	146
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	517	415	-19.7%	123
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	462	303	-34.4%	90
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	48	195	+306.3%	58
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	161	161	0.0%	48
7.- Vulvovaginitis	114	115	+0.9%	34
8.- Otitis media aguda	168	102	-39.3%	30
9.- Conjuntivitis	88	62	-29.5%	18
10.- Herida por arma de fuego y punzocortantes	17	50	+194.1%	15

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	22,753	22,632	-0.5%	1,329
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,789	7,237	+25.0%	425
3.- Infección de vías urinarias	3,445	3,612	+4.8%	212
4.- Conjuntivitis	1,330	1,524	+14.6%	89
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,516	1,474	-2.8%	87
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,129	1,364	+20.8%	80
7.- Otitis media aguda	852	1,162	+36.4%	68
8.- Hipertensión arterial	697	1,025	+47.1%	60
9.- Obesidad	673	876	+30.2%	51
10.- Diabetes Mellitus no insulondependiente	481	685	+42.4%	40

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,473	1,376	-6.6%	587
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	287	209	-27.2%	89
3.- Infección de vías urinarias	185	175	-5.4%	75
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	183	151	-17.5%	64
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	83	139	+67.5%	59
6.- Conjuntivitis	96	126	+31.3%	54
7.- Otitis media aguda	76	82	+7.9%	35
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	75	62	-17.3%	26
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	60	40	-33.3%	17
10.- Vulvovaginitis	40	36	-10.0%	15

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	804	959	+19.3%	426
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	108	163	+50.9%	72
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	185	146	-21.1%	65
4.- Infección de vías urinarias	104	65	-37.5%	29
5.- Conjuntivitis	50	48	-4.0%	21
6.- Otitis media aguda	15	35	+133.3%	16
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	57	27	-52.6%	12
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	41	13	-68.3%	6
9.- Vulvovaginitis	31	11	-64.5%	5
10.- Depresión	13	7	-46.2%	3

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,278	4,067	-4.9%	1.352
2.- Otitis media aguda	279	701	+151.3%	233
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	712	679	-4.6%	226
4.- Infección de vías urinarias	488	384	-21.3%	128
5.- Conjuntivitis	253	221	-12.6%	73
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	76	155	+103.9%	52
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	132	101	-23.5%	34
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	72	63	-12.5%	21
9.- Vulvovaginitis	65	59	-9.2%	20
10.- Obesidad	65	43	-33.8%	14

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	323	297	-8.0%	490
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	26	31	+19.2%	51
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	43	29	-32.6%	48
4.- Infección de vías urinarias	53	26	-50.9%	43
5.- Diabetes mellitus no insulodependiente (tipo II)	4	15	+275.0%	25
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	8	14	+75.0%	23
7.- Otitis media aguda	17	11	-35.3%	18
8.- Obesidad	2	11	+450.0%	18
9.- Varicela	0	8	+100.0%	13
10.- Vulvovaginitis	3	7	+133.3%	12

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	23,154	21,044	-9.1%	1.082
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,866	4,393	-9.7%	226
3.- Infección de vías urinarias	3,373	3,122	-7.4%	161
4.- Obesidad	902	1,177	+30.5%	61
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,171	1,112	-5.0%	57
6.- Conjuntivitis	1,115	893	-19.9%	46
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	662	776	+17.2%	40
8.- Otitis media aguda	924	701	-24.1%	36
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	854	688	-19.4%	35
10.- Escabiosis	660	404	-38.8%	21

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,845	2,237	-21.4%	2.400
2.- Infección de vías urinarias	225	219	-2.7%	235
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	228	180	-21.1%	193
4.- Otitis media aguda	110	99	-10.0%	106
5.- Conjuntivitis	165	95	-42.4%	102
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	147	92	-37.4%	99
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	74	91	+23.0%	98
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	48	38	-20.8%	41
9.- Vulvovaginitis	15	32	+113.3%	34
10.- Obesidad	17	19	+11.8%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	10,569	9,244	-12.5%	693
2.- Infección de vías urinarias	1,816	1,507	-17.0%	113
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,296	1,144	-11.7%	86
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	833	859	+3.1%	64
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,034	858	-17.0%	64
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	491	811	+65.2%	61
7.- Otitis media aguda	544	418	-23.2%	31
8.- Vulvovaginitis	408	350	-14.2%	26
9.- Obesidad	247	172	-30.4%	13
10.- Hipertensión arterial	166	166	0.0%	12

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,857	9,223	+4.1%	623
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,224	2,248	+1.1%	152
3.- Infección de vías urinarias	1,247	1,381	+10.7%	93
4.- Obesidad	478	640	+33.9%	43
5.- Conjuntivitis	579	607	+4.8%	41
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	571	590	+3.3%	40
7.- Otras helmintiasis	84	444	+428.6%	30
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	312	413	+32.4%	28
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,205	409	-66.1%	28
10.- Otitis media aguda	674	349	-48.2%	24

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Co - Editores

DR. RAÚL GARCÍA CEBALLOS, LE. LIVIER GARCÍA GARIBAY,
L.E FRANCISCO JAVIER OROZCO CHÁVEZ

Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	78,510	74,187	-5.5%	962
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	15,998	16,587	+3.7%	215
3.- Infección de vías urinarias	11,474	10,983	-4.3%	142
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	4,365	4,238	-2.9%	55
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,111	3,980	+27.9%	52
6.- Conjuntivitis	3,837	3,736	-2.6%	48
7.- Otitis media aguda	3,659	3,660	0.0%	47
8.- Obesidad	2,471	2,988	+20.9%	39
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,511	2,913	-17.0%	38
10.- Vulvovaginitis	1,722	1,827	+6.1%	24

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 11 de mayo de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"