



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,761	3,391	-9.8%	1.008
2.- Infección de vías urinarias	598	542	-9.4%	161
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	581	470	-19.1%	140
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	512	334	-34.8%	99
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	51	203	+298.0%	60
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	179	181	+1.1%	54
7.- Vulvovaginitis	128	134	+4.7%	40
8.- Otitis media aguda	180	110	-38.9%	33
9.- Conjuntivitis	91	69	-24.2%	21
10.- Herida por arma de fuego y punzocortantes	17	54	+217.6%	16

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	24,644	24,727	+0.3%	1.452
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	6,492	7,933	+22.2%	466
3.- Infección de vías urinarias	3,842	4,020	+4.6%	236
4.- Conjuntivitis	1,495	1,723	+15.3%	101
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,649	1,608	-2.5%	94
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,266	1,471	+16.2%	86
7.- Otitis media aguda	995	1,265	+27.1%	74
8.- Hipertensión arterial	770	1,123	+45.8%	66
9.- Obesidad	734	940	+28.1%	55
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,293	731	+43.5%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,535	1,544	+0.6%	658
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	299	238	-20.4%	101
3.- Infección de vías urinarias	189	200	+5.8%	85
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	200	172	-14.0%	73
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	89	152	+70.8%	65
6.- Conjuntivitis	105	141	+34.3%	60
7.- Otitis media aguda	85	90	+5.9%	38
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	80	71	-11.3%	30
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	75	40	-46.7%	17
10.- Vulvovaginitis	44	38	-13.6%	16

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	838	1,047	+24.9%	465
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	113	172	+52.2%	76
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	202	167	-17.3%	74
4.- Infección de vías urinarias	112	77	-31.3%	34
5.- Conjuntivitis	55	50	-9.1%	22
6.- Otitis media aguda	17	46	+170.6%	20
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	62	32	-48.4%	14
8.- Vulvovaginitis	32	22	-31.3%	10
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	43	17	-60.5%	8
10.- Depresión	13	11	-15.4%	5

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,584	4,351	-5.1%	1.447
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	767	750	-2.2%	249
3.- Otitis media aguda	302	703	+132.8%	234
4.- Infección de vías urinarias	554	428	-22.7%	142
5.- Conjuntivitis	287	249	-13.2%	83
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	76	167	+119.7%	56
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	150	119	-20.7%	40
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	82	67	-18.3%	22
9.- Vulvovaginitis	71	64	-9.9%	21
10.- Obesidad	70	48	-31.4%	16

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	351	326	-7.1%	537
2.- Infección de vías urinarias	53	33	-37.7%	54
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	28	33	+17.9%	54
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	56	29	-48.2%	48
5.- Diabetes mellitus no insulodependiente (tipo II)	4	16	+300.0%	26
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	8	14	+75.0%	23
7.- Otitis media aguda	17	11	-35.3%	18
8.- Obesidad	2	11	+450.0%	18
9.- Varicela	0	8	+100.0%	13
10.- Vulvovaginitis	3	8	+166.7%	13

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	25,293	23,377	-7.6%	1.202
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,562	4,964	-10.8%	255
3.- Infección de vías urinarias	3,790	3,502	-7.6%	180
4.- Obesidad	1,027	1,298	+26.4%	67
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,307	1,231	-5.8%	63
6.- Conjuntivitis	1,223	1,003	-18.0%	52
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	727	859	+18.2%	44
8.- Otitis media aguda	1,040	801	-23.0%	41
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	945	775	-18.0%	40
10.- Escabiosis	721	442	-38.7%	23

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,019	2,412	-20.1%	2.588
2.- Infección de vías urinarias	252	244	-3.2%	262
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	236	191	-19.1%	205
4.- Otitis media aguda	121	114	-5.8%	122
5.- Conjuntivitis	177	113	-36.2%	121
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	86	107	+24.4%	115
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	165	102	-38.2%	109
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	67	47	-29.9%	50
9.- Vulvovaginitis	15	36	+140.0%	39
10.- Obesidad	18	19	+5.6%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	11,488	10,132	-11.8%	759
2.- Infección de vías urinarias	2,006	1,666	-16.9%	125
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,516	1,267	-16.4%	95
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	539	950	+76.3%	71
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,154	948	-17.9%	71
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	938	931	-0.7%	70
7.- Otitis media aguda	590	475	-19.5%	36
8.- Vulvovaginitis	454	385	-15.2%	29
9.- Obesidad	286	194	-32.2%	15
10.- Hipertensión arterial	175	183	+4.6%	14

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	9,537	10,003	+4.9%	676
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,376	2,387	+0.5%	161
3.- Infección de vías urinarias	1,401	1,489	+6.3%	101
4.- Conjuntivitis	619	675	+9.0%	46
5.- Obesidad	524	670	+27.9%	45
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	626	635	+1.4%	43
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,243	500	-59.8%	34
8.- Otras helmintiasis	109	497	+356.0%	34
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	336	438	+30.4%	30
10.- Otitis media aguda	732	377	-48.5%	25

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Co - Editores

DR. RAÚL GARCÍA CEBALLOS, LE. LIVIER GARCÍA GARIBAY,  
L.E FRANCISCO JAVIER OROZCO CHÁVEZ

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	85,050	81,310	-4.4%	1.054
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	17,901	18,269	+2.1%	237
3.- Infección de vías urinarias	12,797	12,201	-4.7%	158
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	4,816	4,637	-3.7%	60
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,454	4,393	+27.2%	57
6.- Conjuntivitis	4,226	4,207	-0.4%	55
7.- Otitis media aguda	4,079	3,992	-2.1%	52
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,917	3,271	-16.5%	42
9.- Obesidad	2,763	3,236	+17.1%	42
10.- Vulvovaginitis	1,931	2,041	+5.7%	26

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 25 de mayo de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"