



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,889	3,513	-9.7%	1.044
2.- Infección de vías urinarias	626	560	-10.5%	166
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	612	497	-18.8%	148
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	541	347	-35.9%	103
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	53	211	+298.1%	63
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	192	192	0.0%	57
7.- Vulvovaginitis	137	137	0.0%	41
8.- Otitis media aguda	186	119	-36.0%	35
9.- Conjuntivitis	92	77	-16.3%	23
10.- Otras helmintiasis	16	57	+256.3%	17

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	25,530	25,637	+0.4%	1.505
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	6,888	8,271	+20.1%	486
3.- Infección de vías urinarias	4,067	4,218	+3.7%	248
4.- Conjuntivitis	1,579	1,809	+14.6%	106
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,747	1,678	-3.9%	99
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,343	1,519	+13.1%	89
7.- Otitis media aguda	1,065	1,298	+21.9%	76
8.- Hipertensión arterial	817	1,154	+41.2%	68
9.- Obesidad	781	971	+24.3%	57
10.- Vulvovaginitis	535	748	+39.8%	44

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,565	1,621	+3.6%	691
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	303	244	-19.5%	104
3.- Infección de vías urinarias	190	218	+14.7%	93
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	202	188	-6.9%	80
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	90	159	+76.7%	68
6.- Conjuntivitis	106	146	+37.7%	62
7.- Otitis media aguda	85	101	+18.8%	43
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	80	71	-11.3%	30
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	80	40	-50.0%	17
10.- Vulvovaginitis	47	39	-17.0%	17

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	880	1,093	+24.2%	485
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	206	176	-14.6%	78
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	118	174	+47.5%	77
4.- Infección de vías urinarias	118	79	-33.1%	35
5.- Conjuntivitis	60	53	-11.7%	24
6.- Otitis media aguda	23	47	+104.3%	21
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	62	36	-41.9%	16
8.- Vulvovaginitis	33	22	-33.3%	10
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	44	17	-61.4%	8
10.- Depresión	13	11	-15.4%	5

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,730	4,504	-4.8%	1.498
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	799	783	-2.0%	260
3.- Otitis media aguda	308	738	+139.6%	245
4.- Infección de vías urinarias	577	446	-22.7%	148
5.- Conjuntivitis	305	259	-15.1%	86
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	76	172	+126.3%	57
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	164	125	-23.8%	42
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	87	69	-20.7%	23
9.- Vulvovaginitis	73	67	-8.2%	22
10.- Obesidad	71	51	-28.2%	17

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	362	342	-5.5%	564
2.- Infección de vías urinarias	54	35	-35.2%	58
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	28	34	+21.4%	56
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	60	29	-51.7%	48
5.- Diabetes mellitus no insulodependiente (tipo II)	4	16	+300.0%	26
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	8	14	+75.0%	23
7.- Otitis media aguda	17	13	-23.5%	21
8.- Obesidad	2	11	+450.0%	18
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	0	10	+100.0%	16
10.- Varicela	0	8	+100.0%	13

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	26,213	24,375	-7.0%	1.253
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,834	5,214	-10.6%	268
3.- Infección de vías urinarias	3,991	3,698	-7.3%	190
4.- Obesidad	1,096	1,390	+26.8%	71
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,354	1,274	-5.9%	66
6.- Conjuntivitis	1,279	1,069	-16.4%	55
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	781	906	+16.0%	47
8.- Otitis media aguda	1,080	846	-21.7%	43
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	992	812	-18.1%	42
10.- Escabiosis	748	464	-38.0%	24

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,116	2,489	-20.1%	2.670
2.- Infección de vías urinarias	265	253	-4.5%	271
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	252	198	-21.4%	212
4.- Otitis media aguda	127	124	-2.4%	133
5.- Conjuntivitis	186	118	-36.6%	127
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	102	115	+12.7%	123
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	173	110	-36.4%	118
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	75	53	-29.3%	57
9.- Vulvovaginitis	17	36	+111.8%	39
10.- Obesidad	18	19	+5.6%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	11,934	10,625	-11.0%	796
2.- Infección de vías urinarias	2,097	1,761	-16.0%	132
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,593	1,323	-16.9%	99
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,230	1,018	-17.2%	76
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	575	998	+73.6%	75
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	993	980	-1.3%	73
7.- Otitis media aguda	617	500	-19.0%	37
8.- Vulvovaginitis	473	411	-13.1%	31
9.- Obesidad	304	208	-31.6%	16
10.- Conjuntivitis	175	188	+7.4%	14

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	9,862	10,346	+4.9%	699
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,486	2,471	-0.6%	167
3.- Infección de vías urinarias	1,470	1,550	+5.4%	105
4.- Conjuntivitis	644	713	+10.7%	48
5.- Obesidad	546	697	+27.7%	47
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	660	673	+2.0%	45
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,277	520	-59.3%	35
8.- Otras helmintiasis	126	511	+305.6%	35
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	352	447	+27.0%	30
10.- Otitis media aguda	752	397	-47.2%	27

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Co - Editores

DR. RAÚL GARCÍA CEBALLOS, LE. LIVIER GARCÍA GARIBAY,  
L.E FRANCISCO JAVIER OROZCO CHÁVEZ

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	88,081	84,545	-4.0%	1.096
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	18,842	19,059	+1.2%	247
3.- Infección de vías urinarias	13,455	12,818	-4.7%	166
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	5,059	4,832	-4.5%	63
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,671	4,599	+25.3%	60
6.- Conjuntivitis	4,432	4,433	0.0%	57
7.- Otitis media aguda	4,260	4,183	-1.8%	54
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	4,141	3,474	-16.1%	45
9.- Obesidad	2,929	3,406	+16.3%	44
10.- Vulvovaginitis	2,038	2,140	+5.0%	28

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 1 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"