



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente  
Comunidad  
**SI VIVE**  
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,998	3,641	-8.9%	1.082
2.- Infección de vías urinarias	650	586	-9.8%	174
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	641	515	-19.7%	153
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	562	363	-35.4%	108
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	56	211	+276.8%	63
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	195	197	+1.0%	59
7.- Vulvovaginitis	143	145	+1.4%	43
8.- Otitis media aguda	191	123	-35.6%	37
9.- Conjuntivitis	95	81	-14.7%	24
10.- Otras helmintiasis	17	57	+235.3%	17

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	26,384	26,446	+0.2%	1.553
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	7,265	8,597	+18.3%	505
3.- Infección de vías urinarias	4,288	4,419	+3.1%	259
4.- Conjuntivitis	1,640	1,903	+16.0%	112
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,823	1,748	-4.1%	103
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,412	1,590	+12.6%	93
7.- Otitis media aguda	1,143	1,356	+18.6%	80
8.- Hipertensión arterial	865	1,180	+36.4%	69
9.- Obesidad	826	1,007	+21.9%	59
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,400	793	-43.4%	47

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,601	1,690	+5.6%	720
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	313	247	-21.1%	105
3.- Infección de vías urinarias	199	225	+13.1%	96
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	220	198	-10.0%	84
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	95	163	+71.6%	69
6.- Conjuntivitis	112	152	+35.7%	65
7.- Otitis media aguda	98	107	+9.2%	46
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	80	71	-11.3%	30
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	82	40	-51.2%	17
10.- Vulvovaginitis	50	39	-22.0%	17

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	923	1,116	+20.9%	495
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	224	189	-15.6%	84
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	125	177	+41.6%	79
4.- Infección de vías urinarias	120	83	-30.8%	37
5.- Conjuntivitis	62	56	-9.7%	25
6.- Otitis media aguda	24	49	+104.2%	22
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	62	36	-41.9%	16
8.- Vulvovaginitis	33	22	-33.3%	10
9.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	44	18	-59.1%	8
10.- Depresión	13	11	-15.4%	5

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,848	4,646	-4.2%	1.545
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	830	811	-2.3%	270
3.- Otitis media aguda	317	766	+141.6%	255
4.- Infección de vías urinarias	611	469	-23.2%	156
5.- Conjuntivitis	327	272	-16.8%	90
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	77	176	+128.6%	59
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	180	136	-24.4%	45
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	89	72	-19.1%	24
9.- Vulvovaginitis	74	69	-6.8%	23
10.- Obesidad	71	53	-25.4%	18

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	377	352	-6.6%	580
2.- Infección de vías urinarias	54	36	-33.3%	59
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	28	34	+21.4%	56
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	73	29	-60.3%	48
5.- Diabetes mellitus no insulodependiente (tipo II)	4	16	+300.0%	26
6.- Otitis media aguda	21	15	-28.6%	25
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	8	15	+87.5%	25
8.- Obesidad	2	11	+450.0%	18
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	0	10	+100.0%	16
10.- Varicela	0	8	+100.0%	13

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	27,231	25,355	-6.9%	1.304
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	6,107	5,492	-10.1%	282
3.- Infección de vías urinarias	4,208	3,909	-7.1%	201
4.- Obesidad	1,158	1,436	+24.0%	74
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,414	1,333	-5.7%	69
6.- Conjuntivitis	1,328	1,122	-15.5%	58
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	817	942	+15.3%	48
8.- Otitis media aguda	1,137	878	-22.8%	45
9.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,065	872	-18.1%	45
10.- Escabiosis	785	484	-38.3%	25

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,232	2,602	-19.5%	2.792
2.- Infección de vías urinarias	282	269	-4.6%	289
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	266	207	-22.2%	222
4.- Otitis media aguda	138	142	+2.9%	152
5.- Conjuntivitis	200	124	-38.0%	133
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	109	120	+10.1%	129
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	180	111	-38.3%	119
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	80	53	-33.8%	57
9.- Vulvovaginitis	23	37	+60.9%	40
10.- Obesidad	19	20	+5.3%	21

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	12,303	11,041	-10.3%	827
2.- Infección de vías urinarias	2,188	1,866	-14.7%	140
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,670	1,364	-18.3%	102
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,320	1,091	-17.3%	82
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	601	1,073	+78.5%	80
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,050	1,031	-1.8%	77
7.- Otitis media aguda	638	523	-18.0%	39
8.- Vulvovaginitis	497	426	-14.3%	32
9.- Obesidad	319	220	-31.0%	16
10.- Conjuntivitis	177	194	+9.6%	15

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	10,132	10,740	+6.0%	726
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,564	2,577	+0.5%	174
3.- Infección de vías urinarias	1,553	1,630	+5.0%	110
4.- Conjuntivitis	666	745	+11.9%	50
5.- Obesidad	554	729	+31.6%	49
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	693	713	+2.9%	48
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,302	544	-58.2%	37
8.- Otras helmintiasis	154	515	+234.4%	35
9.- Úlceras, gastritis y duodenitis	361	458	+26.9%	31
10.- Otitis media aguda	800	413	-48.4%	28

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Co - Editores

DR. RAÚL GARCÍA CEBALLOS, LE. LIVIER GARCÍA GARIBAY,  
L.E FRANCISCO JAVIER OROZCO CHÁVEZ

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	91,029	87,629	-3.7%	1.136
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	19,730	19,869	+0.7%	258
3.- Infección de vías urinarias	14,153	13,492	-4.7%	175
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	5,276	5,032	-4.6%	65
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,850	4,828	+25.4%	63
6.- Conjuntivitis	4,613	4,651	+0.8%	60
7.- Otitis media aguda	4,507	4,372	-3.0%	57
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	4,452	3,681	-17.3%	48
9.- Obesidad	3,070	2,215	-27.9%	29
10.- Vulvovaginitis	2,140	2,091	-2.3%	27

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 8 de junio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"