



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente  
Comunidad  
**SINAVE**  
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,607	4,187	-9.1%	1.214
2.- Infección de vías urinarias	760	720	-5.3%	214
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	787	656	-16.6%	195
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	688	456	-33.7%	136
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	269	249	-7.4%	74
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	61	240	+293.4%	71
7.- Otitis media aguda	220	173	-21.4%	51
8.- Vulvovaginitis	182	170	-6.6%	51
9.- Conjuntivitis	112	106	-5.4%	31
10.- Otras helmintiasis	20	70	+250.0%	21

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	31,082	30,703	-1.2%	1.803
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	9,038	10,395	+15.0%	610
3.- Infección de vías urinarias	5,219	5,431	+4.1%	319
4.- Conjuntivitis	1,969	2,251	+14.3%	132
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,163	2,052	-5.1%	120
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,725	1,890	+9.6%	111
7.- Otitis media aguda	1,427	1,595	+11.8%	94
8.- Hipertensión arterial	1,074	1,318	+22.7%	77
9.- Obesidad	988	1,205	+22.0%	71
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,738	992	-42.9%	58

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,859	2,046	+10.1%	872
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	383	301	-21.4%	128
3.- Infección de vías urinarias	249	271	+8.8%	116
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	286	254	-11.2%	108
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	118	201	+70.3%	86
6.- Conjuntivitis	136	163	+19.9%	69
7.- Otitis media aguda	145	136	-6.2%	58
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	101	78	-22.8%	33
9.- Vulvovaginitis	66	44	-33.3%	19
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	89	40	-55.1%	17

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,112	1,278	+14.9%	567
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	278	253	-9.0%	112
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	153	188	+22.9%	83
4.- Infección de vías urinarias	137	105	-23.4%	47
5.- Otitis media aguda	31	64	+106.5%	28
6.- Conjuntivitis	67	60	-10.4%	27
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	75	39	-48.0%	17
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	53	30	-43.4%	13
9.- Vulvovaginitis	42	29	-31.0%	13
10.- Depresión	15	16	6.7%	7

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,436	5,353	-1.5%	1.780
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,007	991	-1.6%	330
3.- Otitis media aguda	372	901	+142.2%	300
4.- Infección de vías urinarias	728	570	-21.7%	190
5.- Conjuntivitis	382	316	-17.3%	105
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	235	183	-22.1%	61
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	86	180	+109.3%	60
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	103	117	+13.6%	39
9.- Vulvovaginitis	79	76	-3.8%	25
10.- Obesidad	90	75	-16.7%	25

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	449	418	-6.9%	689
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	32	46	+43.8%	76
3.- Infección de vías urinarias	58	41	-29.3%	68
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	94	34	-63.8%	56
5.- Otitis media aguda	26	18	-30.8%	30
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	0	18	+100.0%	30
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	12	17	+41.7%	28
8.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	4	16	+300.0%	26
9.- Obesidad	2	11	+450.0%	18
10.- Varicela	0	8	+100.0%	13

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	31,735	30,267	-4.6%	1.556
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	7,306	6,944	-5.0%	357
3.- Infección de vías urinarias	5,094	5,215	+2.4%	268
4.- Obesidad	1,462	1,677	+14.7%	86
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,688	1,616	-4.3%	83
6.- Conjuntivitis	1,582	1,415	-10.6%	73
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,331	1,247	-6.3%	64
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,058	1,129	+6.7%	58
9.- Otitis media aguda	1,374	1,081	-21.3%	56
10.- Vulvovaginitis	682	591	-13.3%	30

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,645	3,005	-17.6%	3.224
2.- Infección de vías urinarias	347	340	-2.0%	365
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	314	245	-22.0%	263
4.- Otitis media aguda	167	178	+6.6%	191
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	144	155	+7.6%	166
6.- Conjuntivitis	239	153	-36.0%	164
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	199	135	-32.2%	145
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	97	59	-39.2%	63
9.- Vulvovaginitis	66	41	-37.9%	44
10.- Hipertensión arterial	7	26	+271.4%	28

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	14,582	13,401	-8.1%	1.004
2.- Infección de vías urinarias	2,678	2,422	-9.6%	181
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,097	1,750	-16.5%	131
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,667	1,432	-14.1%	107
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	891	1,286	+44.3%	96
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,303	1,244	-4.5%	93
7.- Otitis media aguda	771	651	-15.6%	49
8.- Vulvovaginitis	595	540	-9.2%	40
9.- Obesidad	410	284	-30.7%	21
10.- Conjuntivitis	202	257	+27.2%	19

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	11,984	12,434	+3.8%	840
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,227	3,114	-3.5%	210
3.- Infección de vías urinarias	1,938	1,917	+1.7%	133
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	826	881	+6.7%	60
5.- Conjuntivitis	787	880	+11.8%	59
6.- Obesidad	675	851	+26.1%	57
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,444	624	-56.8%	42
8.- Otras helmintiasis	299	571	+91.0%	39
9.- Otitis media aguda	922	502	+45.6%	34
10.- Úlceras, gastritis y duodenitis	477	499	+4.6%	34

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

#### Editor

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

#### Co - Editores

DR. RAÚL GARCÍA CEBALLOS, LE. LIVIER GARCÍA GARIBAY,  
L.E FRANCISCO JAVIER OROZCO CHÁVEZ

#### Diseño

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

#### Captura

C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	106,491	103,092	-3.2%	1.336
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	24,245	23,430	+0.8%	317
3.- Infección de vías urinarias	17,208	17,086	-0.7%	221
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	6,412	5,971	-6.9%	77
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	4,889	5,822	+19.1%	75
6.- Conjuntivitis	5,482	5,602	+2.2%	73
7.- Otitis media aguda	5,455	5,299	-2.9%	69
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	5,639	4,941	-12.4%	64
9.- Obesidad	3,833	4,196	+9.5%	54
10.- Vulvovaginitis	2,622	2,719	+3.7%	35

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 13 de julio de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"