



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente  
Comunidad  
**SINAVE**  
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,131	4,609	-10.2%	1.370
2.- Infección de vías urinarias	894	853	-4.6%	253
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	934	800	-14.3%	238
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	830	529	-36.3%	157
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	351	297	-15.4%	88
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	80	254	+217.5%	75
7.- Otitis media aguda	257	204	-20.6%	61
8.- Vulvovaginitis	203	186	-8.4%	55
9.- Conjuntivitis	131	134	+2.3%	40
10.- Otras helmintiasis	21	80	+281.0%	24

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	35,259	34,460	-2.3%	2.023
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	10,935	12,135	+11.0%	713
3.- Infección de vías urinarias	6,180	6,367	+3.0%	374
4.- Conjuntivitis	2,238	2,574	+15.0%	151
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,553	2,313	-9.4%	136
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,077	2,188	+5.3%	128
7.- Otitis media aguda	1,680	1,813	+7.9%	106
8.- Hipertensión arterial	1,256	1,551	+23.5%	91
9.- Obesidad	1,174	1,427	+21.6%	84
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2,040	1,166	-42.8%	68

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,116	2,283	+7.9%	973
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	435	336	-22.8%	143
3.- Infección de vías urinarias	315	329	+4.4%	140
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	342	315	-7.9%	134
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	167	237	+41.9%	101
6.- Conjuntivitis	144	169	+17.4%	72
7.- Otitis media aguda	171	164	-4.1%	70
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	112	79	-29.5%	34
9.- Vulvovaginitis	71	51	-28.2%	22
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	99	48	-51.5%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,271	1,454	+14.4%	645
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	353	331	-6.2%	147
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	175	217	+24.0%	96
4.- Infección de vías urinarias	153	131	-14.4%	58
5.- Otitis media aguda	43	80	+86.0%	36
6.- Conjuntivitis	73	72	-1.4%	32
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	93	50	-46.2%	22
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	58	39	-38.2%	17
9.- Vulvovaginitis	49	31	-36.7%	14
10.- Depresión	18	16	-11.1%	7

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,095	5,998	-1.6%	1.995
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,288	1,158	-10.1%	385
3.- Otitis media aguda	435	1,144	+163.0%	380
4.- Infección de vías urinarias	847	677	-20.1%	225
5.- Conjuntivitis	414	358	-13.5%	119
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	279	232	-16.8%	77
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	98	200	+104.1%	67
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	119	127	+6.7%	42
9.- Obesidad	107	95	-11.2%	32
10.- Vulvovaginitis	84	90	+7.1%	30

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	500	484	-3.2%	798
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	39	52	+33.3%	86
3.- Infección de vías urinarias	61	50	-18.0%	82
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	108	41	-62.0%	68
5.- Otitis media aguda	31	27	-12.9%	45
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	22	+633.3%	36
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	14	22	+57.1%	36
8.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	7	16	+128.6%	26
9.- Vulvovaginitis	8	13	+62.5%	21
10.- Obesidad	2	12	+500.0%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	35,468	33,704	-5.0%	1.733
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	8,529	8,195	-3.9%	421
3.- Infección de vías urinarias	6,066	6,204	+2.3%	319
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,967	1,944	-1.2%	100
5.- Obesidad	1,695	1,936	+14.2%	100
6.- Conjuntivitis	1,820	1,666	-8.5%	86
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,632	1,462	-10.4%	75
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,255	1,341	+6.9%	69
9.- Otitis media aguda	1,645	1,303	-20.8%	67
10.- Vulvovaginitis	781	722	-7.6%	37

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,054	3,496	-13.8%	3.751
2.- Infección de vías urinarias	391	402	+2.8%	431
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	364	284	-22.0%	305
4.- Otitis media aguda	200	216	+8.0%	232
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	161	194	+20.5%	208
6.- Conjuntivitis	259	177	-31.7%	190
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	221	157	-29.0%	168
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	134	72	-46.3%	77
9.- Vulvovaginitis	93	52	-44.1%	56
10.- Hipertensión arterial	10	37	+270.0%	40

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	16,405	14,997	-8.6%	1.124
2.- Infección de vías urinarias	3,159	2,898	-8.3%	217
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,439	2,011	-17.5%	151
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,999	1,838	-8.1%	138
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,128	1,561	+38.4%	117
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,511	1,415	-6.4%	106
7.- Otitis media aguda	900	784	-12.9%	59
8.- Vulvovaginitis	694	631	-9.1%	47
9.- Obesidad	458	373	-18.6%	28
10.- Conjuntivitis	229	305	+33.2%	23

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	13,748	13,854	+0.8%	936
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,725	3,544	-4.9%	239
3.- Infección de vías urinarias	2,344	2,350	+0.3%	159
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	909	978	+7.6%	66
5.- Conjuntivitis	918	943	+2.7%	64
6.- Obesidad	706	870	+23.2%	59
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,590	731	-54.0%	49
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	629	639	+1.6%	43
9.- Otras helmintiasis	432	623	+44.2%	42
10.- Otitis media aguda	1,085	617	-43.1%	42

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

**Editor**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

**Diseño**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

**Captura**  
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	120,047	115,339	-3.9%	1.495
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	28,759	28,461	-1.0%	369
3.- Infección de vías urinarias	20,410	20,261	-0.7%	263
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	7,602	6,965	-8.4%	90
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	5,882	6,783	+15.3%	88
6.- Conjuntivitis	6,232	6,402	+2.7%	83
7.- Otitis media aguda	6,447	6,352	-1.5%	82
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	6,797	6,137	-9.7%	80
9.- Obesidad	4,372	4,813	+10.1%	62
10.- Vulvovaginitis	3,095	3,167	+2.3%	41

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 17 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"