



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente  
Comunidad  
**SINAVE**  
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,261	4,670	-11.2%	1.388
2.- Infección de vías urinarias	931	871	-6.4%	259
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	963	833	-13.5%	248
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	847	554	-34.6%	165
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	370	308	-16.8	92
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	82	255	+211.0%	76
7.- Otitis media aguda	267	211	-21.0%	63
8.- Vulvovaginitis	208	187	-10.1%	56
9.- Conjuntivitis	135	137	+1.5%	41
10.- Otras helmintiasis	23	81	+252.2%	24

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	36,097	35,273	-2.3%	2.071
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,275	12,443	+10.4%	731
3.- Infección de vías urinarias	6,373	6,597	+3.5%	387
4.- Conjuntivitis	2,299	2,656	+15.5%	156
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,620	2,374	-9.4%	139
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,152	2,261	+5.1%	133
7.- Otitis media aguda	1,731	1,865	+7.7%	110
8.- Hipertensión arterial	1,295	1,590	+22.8%	93
9.- Obesidad	1,223	1,462	+19.5%	86
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,005	1,196	+19.0%	70

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,134	2,319	+8.7%	989
2.- Infección de vías urinarias	322	340	+5.6%	145
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	443	338	-23.7%	144
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	352	328	-6.8%	140
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	168	244	+45.2%	104
6.- Conjuntivitis	145	171	+17.9%	73
7.- Otitis media aguda	173	166	-4.0%	71
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	114	82	-28.1%	35
9.- Vulvovaginitis	72	51	-29.2%	22
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	102	51	-50.0%	22

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,319	1,484	+12.5%	659
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	364	345	-5.2%	153
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	186	228	+22.6%	101
4.- Infección de vías urinarias	165	145	-12.1%	64
5.- Otitis media aguda	49	84	+71.4%	37
6.- Conjuntivitis	76	74	-2.6%	33
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	98	53	-45.9%	24
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	59	42	-28.8%	19
9.- Vulvovaginitis	49	34	-30.6%	15
10.- Depresión	18	18	0.0%	8

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,265	6,141	-2.0%	2.042
2.- Otitis media aguda	448	1,193	+166.3%	397
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,348	1,189	-11.8%	395
4.- Infección de vías urinarias	879	704	-19.9%	234
5.- Conjuntivitis	429	366	-14.7%	122
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	291	234	-19.6%	78
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	103	205	+99.0%	68
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	121	129	+6.6%	43
9.- Obesidad	112	102	-8.9%	34
10.- Vulvovaginitis	87	91	+4.6%	30

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	509	498	-2.2%	821
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	41	54	+31.7%	89
3.- Infección de vías urinarias	62	51	-17.7%	84
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	110	43	-60.9%	71
5.- Otitis media aguda	34	28	-17.6%	46
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	23	+666.7%	38
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	15	23	+53.3%	38
8.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	11	16	+45.5%	26
9.- Vulvovaginitis	10	14	+40.0%	23
10.- Obesidad	2	12	+500.0%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	36,277	34,438	-5.1%	1.771
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	8,744	8,445	-3.4%	434
3.- Infección de vías urinarias	6,244	6,424	+2.9%	330
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,023	2,019	-2.0%	104
5.- Obesidad	1,755	1,967	+12.1%	101
6.- Conjuntivitis	1,874	1,707	-8.9%	88
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,703	1,512	-11.2%	78
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,291	1,389	+7.6%	71
9.- Otitis media aguda	1,689	1,345	-20.4%	69
10.- Vulvovaginitis	809	752	-7.0%	39

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,165	3,590	-13.8%	3.852
2.- Infección de vías urinarias	407	412	+1.2%	442
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	374	293	-21.7%	314
4.- Otitis media aguda	205	217	+5.9%	233
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	169	198	+17.2%	212
6.- Conjuntivitis	265	179	-32.5%	192
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	228	158	-30.7%	170
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	142	72	-49.3%	77
9.- Vulvovaginitis	99	52	-47.5%	56
10.- Hipertensión arterial	11	37	+236.4%	40

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	16,780	15,321	-8.7%	1.148
2.- Infección de vías urinarias	3,250	2,982	-8.2%	223
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,499	2,075	-17.0%	155
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,058	1,921	-6.7%	144
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,188	1,573	+32.4%	118
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,535	1,451	-5.5%	109
7.- Otitis media aguda	921	814	-11.6%	61
8.- Vulvovaginitis	709	657	-7.3%	49
9.- Obesidad	470	388	-17.4%	29
10.- Conjuntivitis	234	312	+33.3%	23

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	13,991	14,188	+1.4%	958
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,810	3,619	-5.0%	244
3.- Infección de vías urinarias	2,417	2,414	-0.1%	163
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	931	997	+7.1%	67
5.- Conjuntivitis	938	949	+1.2%	64
6.- Obesidad	717	887	+23.7%	60
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,648	752	-54.4%	51
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	656	680	+3.7%	46
9.- Otitis media aguda	1,112	638	-42.6%	43
10.- Otras helmintiasis	453	630	-39.1%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

**Editor**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

**Diseño**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

**Captura**  
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	122,798	117,922	-4.0%	1.529
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	29,567	29,248	-1.1%	379
3.- Infección de vías urinarias	21,050	20,940	-0.5%	271
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	7,815	7,202	-7.8%	93
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	6,088	6,946	+14.1%	90
6.- Otitis media aguda	6,629	6,561	-1.0%	85
7.- Conjuntivitis	6,401	6,555	+2.4%	85
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	7,031	6,368	-9.4%	83
9.- Obesidad	4,510	4,923	+9.2%	64
10.- Vulvovaginitis	3,207	3,279	+2.2%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 24 de agosto de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"