



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad

SI VIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,368	4,766	-11.2%	1.416
2.- Infección de vías urinarias	968	891	-8.0%	265
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	994	858	-13.7%	255
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	873	569	-34.8%	169
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	381	320	-16.0%	95
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	109	257	+135.8%	76
7.- Otitis media aguda	274	217	-20.8%	64
8.- Vulvovaginitis	209	194	-7.2%	58
9.- Conjuntivitis	146	141	-3.4%	42
10.- Otras helmintiasis	25	86	+244.0%	26

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	37,062	36,225	-2.3%	2.127
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,638	12,844	+10.4%	754
3.- Infección de vías urinarias	6,545	6,826	+4.3%	401
4.- Conjuntivitis	2,358	2,723	+15.5%	160
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,685	2,436	-9.3%	143
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,220	2,337	+5.3%	137
7.- Otitis media aguda	1,768	1,897	+7.3%	111
8.- Hipertensión arterial	1,343	1,643	+22.3%	96
9.- Obesidad	1,258	1,483	+17.9%	87
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,038	1,220	+17.5%	72

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,189	2,372	+8.4%	1.011
2.- Infección de vías urinarias	327	356	+8.9%	152
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	465	344	-26.0%	147
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	358	341	-4.7%	145
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	188	252	+34.0%	107
6.- Conjuntivitis	148	173	+16.9%	74
7.- Otitis media aguda	183	169	-7.7%	72
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	123	82	-33.3%	35
9.- Vulvovaginitis	72	55	-23.6%	23
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	102	51	-50.0%	22

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,335	1,517	+13.6%	673
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	378	355	-6.1%	158
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	189	238	+25.9%	106
4.- Infección de vías urinarias	172	154	-10.5%	68
5.- Otitis media aguda	52	89	+71.2%	40
6.- Conjuntivitis	76	76	0.0%	34
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	100	57	-43.0%	25
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	62	50	-19.4%	22
9.- Vulvovaginitis	49	35	-28.6%	16
10.- Depresión	18	18	0.0%	8

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,432	6,319	-1.8%	2.101
2.- Otitis media aguda	457	1,247	+172.9%	415
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,384	1,226	-11.4%	408
4.- Infección de vías urinarias	900	737	-18.1%	245
5.- Conjuntivitis	438	375	-14.4%	125
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	304	241	-20.7%	80
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	105	220	+109.5%	73
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	126	133	+5.6%	44
9.- Obesidad	119	104	-12.6%	35
10.- Vulvovaginitis	91	94	+3.3%	31

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	535	522	-2.4%	861
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	41	57	+39.0%	94
3.- Infección de vías urinarias	62	54	-12.9%	89
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	128	44	-65.6%	73
5.- Otitis media aguda	34	28	-17.6%	46
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	24	+700.0%	40
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	15	24	+60.0%	40
8.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	13	16	+23.1%	26
9.- Vulvovaginitis	10	16	+60.0%	26
10.- Obesidad	2	12	+500.0%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	37,291	35,140	-5.8%	1.807
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	8,989	8,697	-3.2%	447
3.- Infección de vías urinarias	6,403	6,630	+3.5%	341
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,094	2,088	-0.3%	107
5.- Obesidad	1,805	2,025	+12.2%	104
6.- Conjuntivitis	1,929	1,746	-9.5%	90
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,764	1,565	-11.3%	80
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,328	1,426	+7.4%	73
9.- Otitis media aguda	1,728	1,400	-19.0%	72
10.- Vulvovaginitis	822	778	-5.4%	40

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,283	3,632	-15.2%	3.897
2.- Infección de vías urinarias	418	420	+0.5%	451
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	381	301	-21.0%	323
4.- Otitis media aguda	211	221	+4.7%	237
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	172	198	+15.1%	212
6.- Conjuntivitis	267	182	-31.8%	195
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	234	159	-32.1%	171
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	148	73	-50.7%	78
9.- Vulvovaginitis	102	53	-48.0%	57
10.- Hipertensión arterial	11	39	+254.5%	42

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	17,201	15,663	-8.9%	1.174
2.- Infección de vías urinarias	3,321	3,062	-7.8%	229
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,546	2,135	-16.1%	160
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,125	2,022	-4.8%	151
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,248	1,616	+29.5%	121
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,607	1,479	-8.0%	111
7.- Otitis media aguda	948	836	-11.8%	63
8.- Vulvovaginitis	724	677	-6.5%	51
9.- Obesidad	476	394	-17.2%	30
10.- Conjuntivitis	242	323	+33.5%	24

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	14,423	14,559	+0.9%	984
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,955	3,694	-6.6%	250
3.- Infección de vías urinarias	2,516	2,504	-0.5%	169
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	962	1,016	+5.6%	69
5.- Conjuntivitis	978	976	-0.2%	66
6.- Obesidad	731	901	+23.3%	61
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,697	795	-53.2%	54
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	721	749	+3.9%	51
9.- Otitis media aguda	1,159	671	-42.1%	45
10.- Otras helmintiasis	480	638	+32.9%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	126,119	120,715	-4.3%	1.565
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	30,461	30,105	-1.2%	390
3.- Infección de vías urinarias	21,632	21,634	0.0%	280
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	8,121	7,454	-8.2%	97
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	6,342	7,137	+12.5%	93
6.- Otitis media aguda	6,814	6,775	-0.6%	88
7.- Conjuntivitis	6,588	6,720	+2.0%	87
8.- Intoxicación por picadura de alacrán	7,289	6,618	-9.2%	86
9.- Obesidad	4,625	5,024	+8.6%	65
10.- Vulvovaginitis	3,279	3,395	+3.5%	44

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 31 de agosto de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"