



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad

SIJAVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,986	5,293	-11.6%	1.573
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,104	997	-9.7%	296
3.- Infección de vías urinarias	1,083	976	-9.9%	290
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	959	644	-32.8%	191
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	428	360	-15.9%	107
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	171	278	+62.6%	83
7.- Otitis media aguda	309	241	-22.0%	72
8.- Vulvovaginitis	236	204	-13.6%	61
9.- Conjuntivitis	160	152	-5.0%	45
10.- Otras helmintiasis	30	89	+196.7%	26

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	41,042	40,431	-1.5%	2.374
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	12,902	14,026	+8.7%	824
3.- Infección de vías urinarias	7,259	7,664	+5.6%	450
4.- Conjuntivitis	2,570	3,015	+17.3%	177
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,808	2,667	-5.0%	157
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,471	2,545	+3.0%	149
7.- Otitis media aguda	1,964	2,067	+5.2%	121
8.- Hipertensión arterial	1,469	1,784	+21.4%	105
9.- Obesidad	1,404	1,620	+15.4%	95
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,182	1,354	+14.6%	80

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,532	2,640	+4.3%	1.125
2.- Infección de vías urinarias	360	402	+11.7%	171
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	522	400	-23.4%	171
4.- Intoxicación por picadura de alacrán	385	380	-1.3%	162
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	223	272	+22.0%	116
6.- Otitis media aguda	197	194	-1.5%	83
7.- Conjuntivitis	158	183	+15.8%	78
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	131	93	-29.0%	40
9.- Vulvovaginitis	72	65	-9.7%	28
10.- Escabiosis	43	58	+34.9%	25

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,517	1,722	+13.5%	764
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	414	397	-4.1%	176
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	235	267	+13.6%	119
4.- Infección de vías urinarias	203	188	-7.4%	83
5.- Otitis media aguda	59	101	+71.2%	45
6.- Conjuntivitis	81	87	+7.4%	39
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	103	68	-34.0%	30
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	63	63	0.0%	28
9.- Vulvovaginitis	58	38	-34.5%	17
10.- Depresión	18	21	+16.7%	9

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,246	7,149	-1.3%	2.377
2.- Otitis media aguda	497	1,435	+188.7%	477
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,546	1,359	-12.1%	452
4.- Infección de vías urinarias	1,004	877	-12.6%	292
5.- Conjuntivitis	468	405	-13.5%	135
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	333	277	-16.8%	92
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	164	262	+59.8%	87
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	152	142	-6.6%	47
9.- Obesidad	127	113	-11.0%	38
10.- Vulvovaginitis	102	111	+8.8%	37

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	640	570	-10.9%	940
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	47	64	+36.2%	106
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	147	60	-59.2%	99
4.- Infección de vías urinarias	77	60	-22.1%	99
5.- Otitis media aguda	36	29	-19.4%	48
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	16	26	+62.5%	43
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	24	+700.0%	40
8.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	21	17	-19.0%	28
9.- Vulvovaginitis	13	17	+30.8%	28
10.- Obesidad	2	12	+500.0%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	41,567	38,992	-6.2%	2.005
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	9,837	9,572	-2.7%	492
3.- Infección de vías urinarias	7,250	7,388	+1.9%	380
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,345	2,322	-1.0%	119
5.- Obesidad	2,048	2,207	+7.8%	113
6.- Conjuntivitis	2,138	1,919	-10.2%	99
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,004	1,825	-8.9%	94
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,467	1,593	+8.6%	82
9.- Otitis media aguda	1,913	1,569	-18.0%	81
10.- Vulvovaginitis	898	895	-0.3%	46

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	4,896	4,139	-15.5%	4.441
2.- Infección de vías urinarias	459	472	+2.8%	506
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	410	320	-22.0%	343
4.- Otitis media aguda	243	248	+2.1%	266
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	205	217	+5.9%	233
6.- Conjuntivitis	291	196	-32.6%	210
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	249	165	-33.7%	177
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	169	85	-49.7%	91
9.- Vulvovaginitis	122	61	-50.0%	65
10.- Hipertensión arterial	16	45	+181.3%	48

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	19,176	17,569	-8.4%	1.316
2.- Infección de vías urinarias	3,636	3,424	-5.8%	257
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,362	2,331	-1.3%	175
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	2,797	2,292	-18.1%	172
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,526	1,787	+17.1%	134
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,744	1,617	-7.3%	121
7.- Otitis media aguda	1,055	958	-9.2%	72
8.- Vulvovaginitis	811	767	-5.4%	57
9.- Obesidad	524	445	-15.1%	33
10.- Conjuntivitis	281	364	+29.5%	27

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	16,374	16,258	-0.7%	1.098
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,342	4,195	-3.4%	283
3.- Infección de vías urinarias	2,911	2,852	-2.0%	193
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,034	1,105	+6.9%	75
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	1,881	1,049	-44.2%	71
6.- Conjuntivitis	1,087	1,023	-5.9%	69
7.- Obesidad	771	961	+24.6%	65
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	851	904	+6.2%	61
9.- Otitis media aguda	1,381	802	-41.9%	54
10.- Otras helmintiasis	571	670	+17.3%	45

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	140,976	134,763	-4.4%	1.747
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	33,597	33,139	-1.4%	430
3.- Infección de vías urinarias	24,242	24,303	+0.3%	315
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	8,859	8,301	-6.3%	108
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	7,228	7,834	+8.4%	102
6.- Otitis media aguda	7,654	7,644	-0.1%	99
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	8,120	7,585	-6.6%	98
8.- Conjuntivitis	7,240	7,349	+1.5%	95
9.- Obesidad	5,135	5,468	+6.5%	71
10.- Vulvovaginitis	3,603	3,806	+5.6%	49

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 28 de septiembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"