



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente  
Comunidad  
**SI VIVE**  
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,680	5,892	-11.8%	1.751
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,239	1,142	-7.8%	339
3.- Infección de vías urinarias	1,192	1,057	-11.3%	314
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,047	698	-33.3%	207
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	458	396	-13.5%	118
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	182	287	+57.7%	85
7.- Otitis media aguda	326	256	-21.5%	76
8.- Vulvovaginitis	264	222	-15.9%	66
9.- Conjuntivitis	178	177	-0.6%	53
10.- Amebiasis intestinal	15	164	+993.3%	49

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	45,326	44,647	-1.5%	2.622
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	14,189	14,944	+5.3%	877
3.- Infección de vías urinarias	8,049	8,394	+4.3%	493
4.- Conjuntivitis	2,796	3,225	+15.3%	189
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,988	2,856	-4.4%	168
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,712	2,714	+0.1%	159
7.- Otitis media aguda	2,121	2,285	+7.7%	134
8.- Hipertensión arterial	1,619	1,906	+17.7%	112
9.- Obesidad	1,517	1,755	+15.7%	103
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,319	1,476	+11.9%	87

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,756	2,914	+5.7%	1.242
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	555	444	-20.0%	189
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	424	437	+3.1%	186
4.- Infección de vías urinarias	396	430	+8.6%	183
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	249	297	+19.3%	127
6.- Otitis media aguda	203	210	+3.4%	90
7.- Conjuntivitis	169	190	+12.4%	81
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	137	100	-27.0%	43
9.- Vulvovaginitis	77	71	-7.8%	30
10.- Escabiosis	45	64	+42.2%	27

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,696	1,930	+13.8%	857
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	476	470	-1.3%	209
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	260	293	+12.7%	130
4.- Infección de vías urinarias	222	212	-4.5%	94
5.- Otitis media aguda	72	122	+69.4%	54
6.- Conjuntivitis	85	96	+12.9%	43
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	110	77	-30.0%	34
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	69	73	+5.8%	32
9.- Vulvovaginitis	66	44	-33.3%	20
10.- Depresión	19	23	+21.1%	10

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,098	7,846	-3.1%	2.609
2.- Otitis media aguda	578	1,467	+153.8%	488
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,665	1,446	-13.2%	481
4.- Infección de vías urinarias	1,108	987	-10.9%	328
5.- Conjuntivitis	510	434	-14.9%	144
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	377	317	-15.9%	105
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	206	290	+40.8%	96
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	169	156	-7.7%	52
9.- Obesidad	140	141	+0.7%	47
10.- Úlceras gastritis y duodenitis	206	126	-38.8%	42

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	722	637	-11.8%	1.050
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	154	65	-57.8%	107
3.- Infección de vías urinarias	92	64	-30.4%	106
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	57	64	-12.3%	106
5.- Otitis media aguda	51	36	-29.4%	59
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	17	26	+52.9%	43
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	24	+700.0%	40
8.- Vulvovaginitis	16	19	+18.8%	31
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	26	17	-34.6%	28
10.- Obesidad	2	12	+500.0%	20

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"



## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	46,097	43,414	-5.8%	2.232
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	10,808	10,429	-3.5%	536
3.- Infección de vías urinarias	8,111	8,247	+1.7%	424
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,589	2,594	+0.2%	133
5.- Obesidad	2,349	2,450	+4.3%	126
6.- Conjuntivitis	2,346	2,068	-11.8%	106
7.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,256	2,053	-9.0%	106
8.- Otitis media aguda	2,252	1,867	-17.1%	96
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,610	1,769	+9.9%	91
10.- Vulvovaginitis	993	1,045	+5.2%	54

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,405	4,703	-13.0%	5.046
2.- Infección de vías urinarias	503	517	+2.8%	555
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	447	328	-26.6%	352
4.- Otitis media aguda	268	290	+8.2%	311
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	247	246	-0.4%	264
6.- Conjuntivitis	306	203	-33.7%	218
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	265	174	-34.3%	187
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	199	92	-53.8%	99
9.- Vulvovaginitis	135	77	-43.0%	83
10.- Hipertensión arterial	23	58	+152.2%	62

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	21,289	19,628	-7.8%	1.471
2.- Infección de vías urinarias	4,065	3,805	-6.4%	285
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,643	2,682	+1.5%	201
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,003	2,536	-15.6%	190
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,756	1,951	+11.1%	146
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,909	1,773	-7.1%	133
7.- Otitis media aguda	1,179	1,078	-8.6%	81
8.- Vulvovaginitis	913	873	-4.4%	65
9.- Obesidad	566	511	-9.7%	38
10.- Conjuntivitis	308	403	+30.8%	30

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	18,332	17,906	-2.3%	1.210
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,765	4,439	-6.8%	300
3.- Infección de vías urinarias	3,300	3,135	-5.0%	212
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,153	1,211	+5.0%	82
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2,080	1,177	-43.4%	80
6.- Conjuntivitis	1,199	1,077	-10.2%	73
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,024	1,075	+5.0%	73
8.- Obesidad	815	1,015	+24.5%	69
9.- Otitis media aguda	1,496	875	-41.5%	59
10.- Otras helmintiasis	659	698	+5.9%	47

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

**Editor**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

**Diseño**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

**Captura**  
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	156,401	149,517	-4.4%	1.938
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	36,796	35,621	-3.2%	462
3.- Infección de vías urinarias	27,038	26,848	-0.7%	348
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	9,703	9,197	-5.2%	119
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	9,077	8,644	-4.8%	112
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	8,546	8,505	-0.5%	110
7.- Otitis media aguda	8,047	8,486	+5.5%	110
8.- Conjuntivitis	7,905	7,866	-0.5%	102
9.- Obesidad	5,677	5,999	+5.7%	78
10.- Vulvovaginitis	4,019	4,263	+6.1%	55

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 26 de octubre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"