



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad
SINAVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,016	6,218	-11.4%	1.848
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,299	1,221	-6.0%	363
3.- Infección de vías urinarias	1,253	1,109	-11.5%	330
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,086	732	-32.6%	218
5.- Úlceras gastritis y duodenitis	474	411	-13.3%	122
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	197	291	+47.7%	86
7.- Otitis media aguda	338	267	-21.0%	79
8.- Vulvovaginitis	274	240	-12.4%	71
9.- Conjuntivitis	183	168	-8.2%	50
10.- Amebiasis intestinal	18	145	+705.6%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	47,692	47,288	-0.8%	2.777
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	14,926	15,452	+3.5%	907
3.- Infección de vías urinarias	8,471	8,747	+3.3%	514
4.- Conjuntivitis	2,911	3,338	+14.7%	196
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,112	2,965	-4.7%	174
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,862	2,838	-0.8%	167
7.- Otitis media aguda	2,248	2,368	+5.3%	139
8.- Hipertensión arterial	1,717	1,985	+15.6%	117
9.- Obesidad	1,607	1,828	+13.8%	107
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,375	1,543	+12.2%	91

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,888	3,094	+7.1%	1.319
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	571	471	-17.5%	201
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	452	467	+3.3%	199
4.- Infección de vías urinarias	411	458	+11.4%	195
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	266	304	+14.3%	130
6.- Otitis media aguda	214	212	-0.9%	90
7.- Conjuntivitis	178	197	+10.7%	84
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	138	105	-23.9%	45
9.- Vulvovaginitis	82	82	0.0%	35
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	119	69	-42.0%	29

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,828	2,018	+10.4%	896
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	505	504	-0.2%	224
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	274	303	+10.6%	135
4.- Infección de vías urinarias	242	232	-4.1%	103
5.- Otitis media aguda	76	135	+77.6%	60
6.- Conjuntivitis	91	100	+9.9%	44
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	125	80	-36.0%	36
8.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	76	77	+1.3%	34
9.- Vulvovaginitis	73	50	-31.5%	22
10.- Depresión	22	24	+9.1%	11

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,478	8,154	-3.8%	2.711
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,709	1,504	-12.0%	500
3.- Otitis media aguda	618	1,489	+140.9%	495
4.- Infección de vías urinarias	1,151	1,029	-10.6%	342
5.- Conjuntivitis	538	450	-16.4%	150
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	387	337	-12.9%	112
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	221	312	+41.2%	104
8.- Úlceras gastritis y duodenitis	217	159	-26.7%	53
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	175	158	-9.7%	53
10.- Obesidad	144	150	+4.2%	50

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	756	659	-12.8%	1.086
2.- Infección de vías urinarias	96	70	-27.1%	115
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	156	69	-55.8%	114
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	60	66	-10.0%	109
5.- Otitis media aguda	58	37	-36.2%	61
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	18	26	+44.4%	43
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	24	+700.0%	40
8.- Vulvovaginitis	16	19	+18.8%	31
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	26	17	-34.6%	28
10.- Varicela	1	13	+100.0%	21

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	48,278	45,823	-5.1%	2.356
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,253	10,791	-4.1%	555
3.- Infección de vías urinarias	8,483	8,618	+1.6%	443
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,709	2,711	+0.1%	139
5.- Obesidad	2,486	2,542	+2.3%	131
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,390	2,179	-8.8%	112
7.- Conjuntivitis	2,432	2,146	-11.8%	110
8.- Otitis media aguda	2,377	1,993	-16.2%	102
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,691	1,847	+9.2%	95
10.- Vulvovaginitis	1,047	1,091	+4.2%	56

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,717	4,954	-13.3%	5.315
2.- Infección de vías urinarias	519	535	+3.1%	574
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	463	338	-27.0%	363
4.- Otitis media aguda	271	302	+11.4%	324
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	256	260	+1.6%	279
6.- Conjuntivitis	309	205	-33.7%	220
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	272	181	-33.5%	194
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	213	104	-51.2%	112
9.- Vulvovaginitis	145	79	-45.5%	85
10.- Hipertensión arterial	26	72	+176.9%	77

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	22,310	20,573	-7.8%	1.541
2.- Infección de vías urinarias	4,276	3,989	-6.7%	299
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,777	2,830	+1.9%	212
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,087	2,632	-14.7%	197
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,844	1,983	+7.5%	149
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,992	1,832	-8.0%	137
7.- Otitis media aguda	1,224	1,127	-7.9%	84
8.- Vulvovaginitis	949	901	-5.1%	68
9.- Obesidad	588	533	-9.4%	40
10.- Conjuntivitis	321	413	+28.7%	31

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	19,358	18,788	-2.9%	1.269
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	4,967	4,586	-7.7%	310
3.- Infección de vías urinarias	3,499	3,295	-5.8%	223
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,228	1,267	+3.2%	86
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2,127	1,224	-42.5%	83
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,144	1,161	+1.5%	78
7.- Conjuntivitis	1,242	1,105	-11.0%	75
8.- Obesidad	837	1,035	+23.7%	70
9.- Otitis media aguda	1,550	917	-40.8%	62
10.- Otras helmintiasis	689	721	+4.6%	49

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	164,321	157,569	-4.1%	2.043
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	38,396	36,875	-4.0%	478
3.- Infección de vías urinarias	28,401	28,082	-1.1%	364
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	10,201	9,631	-5.6%	125
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	9,548	9,158	-4.1%	119
6.- Otitis media aguda	8,974	8,847	-1.4%	115
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	8,494	8,822	+3.9%	114
8.- Conjuntivitis	8,214	8,128	-1.0%	105
9.- Obesidad	5,967	6,218	+4.2%	81
10.- Vulvovaginitis	4,250	4,466	+5.1%	58

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 9 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"