



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad
SI VIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,170	6,396	-10.8%	1.901
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,322	1,250	-5.4%	371
3.- Infección de vías urinarias	1,279	1,130	-11.6%	336
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,110	749	-32.5%	223
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	485	425	-12.4%	126
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	203	293	+44.3%	87
7.- Otitis media aguda	341	283	-17.0%	84
8.- Vulvovaginitis	281	245	-12.8%	73
9.- Conjuntivitis	186	171	-8.1%	51
10.- Amebiasis intestinal	18	145	+705.6%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	48,943	48,721	-0.5%	2.861
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	15,224	15,650	+2.8%	919
3.- Infección de vías urinarias	8,664	8,923	+3.0%	524
4.- Conjuntivitis	2,972	3,386	+13.9%	199
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,168	3,020	-4.7%	177
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,934	2,883	-1.7%	169
7.- Otitis media aguda	2,313	2,423	+4.8%	142
8.- Hipertensión arterial	1,766	2,017	+14.2%	118
9.- Obesidad	1,640	1,856	+13.2%	109
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,406	1,582	+12.5%	93

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,962	3,177	+7.3%	1.354
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	585	478	-18.3%	204
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	465	472	+1.5%	201
4.- Infección de vías urinarias	414	468	+13.0%	200
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	271	312	+15.1%	133
6.- Otitis media aguda	221	221	0.0%	94
7.- Conjuntivitis	185	199	+7.6%	85
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	138	114	-17.4%	49
9.- Vulvovaginitis	84	84	0.0%	36
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	120	70	-41.7%	30

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,886	2,057	+9.1%	913
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	515	516	+0.2%	229
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	279	311	+11.5%	138
4.- Infección de vías urinarias	249	240	-3.6%	107
5.- Otitis media aguda	79	139	+75.9%	62
6.- Conjuntivitis	97	103	+6.2%	46
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	81	93	+14.8%	41
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	129	83	-35.7%	37
9.- Vulvovaginitis	76	54	-28.9%	24
10.- Depresión	23	25	+8.7%	11

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Cuauhtémoc
2019 vs. 2018*

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,690	8,336	-4.1%	2.772
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,740	1,526	-12.3%	507
3.- Otitis media aguda	621	1,489	+139.8%	495
4.- Infección de vías urinarias	1,175	1,049	-10.7%	349
5.- Conjuntivitis	545	453	-16.9%	151
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	390	344	-11.8%	114
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	221	320	+44.8%	106
8.- Úlceras gastritis y duodenitis	219	171	-21.9%	57
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	176	165	-6.3%	55
10.- Obesidad	144	162	+12.5%	54

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad
Municipio de Ixtlahuacán
2019 vs. 2018*

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	771	673	-12.7%	1.109
2.- Infección de vías urinarias	100	75	-25.0%	124
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	164	71	-56.7%	117
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	60	66	+10.0%	109
5.- Otitis media aguda	58	39	-32.8%	64
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	19	26	+36.8%	43
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	24	+700.0%	40
8.- Vulvovaginitis	16	19	+18.8%	31
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	26	17	-34.6%	28
10.- Varicela	1	13	+1200.0%	21

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	49,693	46,920	-5.6%	2.412
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,478	10,920	-4.9%	561
3.- Infección de vías urinarias	8,673	8,821	+1.7%	454
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,758	2,780	+0.8%	143
5.- Obesidad	2,542	2,595	+2.1%	133
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,447	2,241	-8.4%	115
7.- Conjuntivitis	2,457	2,189	-12.0%	113
8.- Otitis media aguda	2,440	2,060	-15.6%	106
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,716	1,885	+9.8%	97
10.- Vulvovaginitis	1,075	1,109	+3.2%	57

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	5,972	5,113	-14.4%	5.485
2.- Infección de vías urinarias	528	552	+4.5%	592
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	467	341	-27.0%	366
4.- Otitis media aguda	274	305	+11.3%	327
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	256	272	+6.3%	292
6.- Conjuntivitis	318	210	-34.0%	225
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	274	184	-32.8%	197
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	220	109	-50.5%	117
9.- Vulvovaginitis	153	79	-48.4%	85
10.- Hipertensión arterial	27	73	+170.4%	78

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	23,049	21,055	-8.7%	1.578
2.- Infección de vías urinarias	4,414	4,091	-7.3%	307
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,836	2,905	+2.4%	218
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,149	2,686	-14.7%	201
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,870	1,989	+6.4%	149
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,032	1,854	-8.8%	139
7.- Otitis media aguda	1,252	1,159	-7.4%	87
8.- Vulvovaginitis	973	918	-5.7%	69
9.- Obesidad	597	542	-9.2%	41
10.- Conjuntivitis	328	423	+29.0%	32

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	19,869	19,177	-3.5%	1.296
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,068	4,668	-7.9%	315
3.- Infección de vías urinarias	3,588	3,354	-6.5%	227
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,258	1,286	+2.2%	87
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2,129	1,241	-41.7%	84
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,192	1,168	-2.0%	79
7.- Conjuntivitis	1,267	1,117	-11.8%	75
8.- Obesidad	839	1,047	+24.8%	71
9.- Otitis media aguda	1,579	944	-40.2%	64
10.- Otras helmintiasis	719	732	+1.8%	49

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	169,005	161,625	-4.4%	2.095
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	39,160	37,395	-4.5%	485
3.- Infección de vías urinarias	29,084	28,703	-1.3%	372
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	10,414	9,825	-5.7%	127
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	9,764	9,397	-3.8%	122
6.- Otitis media aguda	9,178	9,062	-1.3%	117
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	8,666	8,952	+3.3%	116
8.- Conjuntivitis	8,394	8,257	-1.6%	107
9.- Obesidad	6,072	6,333	+4.3%	82
10.- Vulvovaginitis	4,379	4,569	+4.3%	59

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 16 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"