



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad
SIVAVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,307	6,515	-10.8%	1.936
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,352	1,277	-5.5%	379
3.- Infección de vías urinarias	1,302	1,156	-11.2%	344
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,130	759	-32.8%	226
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	492	429	-12.8%	127
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	204	294	+44.1%	87
7.- Otitis media aguda	347	289	-16.7%	86
8.- Vulvovaginitis	284	247	-13.0%	73
9.- Conjuntivitis	186	173	-7.0%	51
10.- Amebiasis intestinal	18	145	+705.6%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	50,232	49,887	-0.7%	2.929
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	15,475	15,836	+2.3%	930
3.- Infección de vías urinarias	8,851	9,078	+2.6%	533
4.- Conjuntivitis	3,052	3,447	+12.9%	202
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,217	3,087	-4.0%	181
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,981	2,939	-1.4%	173
7.- Otitis media aguda	2,364	2,481	+4.9%	146
8.- Hipertensión arterial	1,813	2,041	+12.6%	120
9.- Obesidad	1,664	1,877	+12.8%	110
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,443	1,610	+11.6%	95

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,026	3,257	+7.6%	1.388
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	470	490	+4.3%	209
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	590	486	-17.6%	207
4.- Infección de vías urinarias	422	477	+13.0%	203
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	280	317	+13.2%	135
6.- Otitis media aguda	224	230	+2.7%	98
7.- Conjuntivitis	186	202	+8.6%	86
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	141	122	-13.5%	52
9.- Vulvovaginitis	84	90	+7.1%	38
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	120	78	-35.0%	33

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	1,954	2,110	+8.0%	937
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	525	536	+2.1%	238
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	280	320	+14.3%	142
4.- Infección de vías urinarias	260	243	-6.5%	108
5.- Otitis media aguda	83	143	+72.3%	63
6.- Conjuntivitis	98	103	+5.1%	46
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	82	97	+18.3%	43
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	131	83	-36.6%	37
9.- Vulvovaginitis	78	55	-29.5%	24
10.- Depresión	23	26	+13.0%	12

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	8,946	8,554	-4.4%	2.845
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,779	1,540	-13.4%	512
3.- Otitis media aguda	621	1,501	+141.7%	499
4.- Infección de vías urinarias	1,192	1,068	-10.4%	355
5.- Conjuntivitis	554	460	-17.0%	153
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	396	353	-10.9%	117
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	221	328	+48.4%	109
8.- Úlceras gastritis y duodenitis	223	181	-18.8%	60
9.- Obesidad	144	167	+16.0%	56
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	180	166	-7.8%	55

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	797	694	-12.9%	1.144
2.- Infección de vías urinarias	108	80	-25.9%	132
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	164	73	-55.5%	120
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	60	67	+11.7%	110
5.- Otitis media aguda	64	41	-35.9%	68
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	19	26	+36.8%	43
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	24	+700.0%	40
8.- Vulvovaginitis	16	19	+18.8%	31
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	26	17	-34.6%	28
10.- Varicela	1	13	+1200.0%	21

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	50,950	47,988	-5.8%	2.467
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,700	11,074	-5.4%	569
3.- Infección de vías urinarias	8,851	8,975	+1.4%	461
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,831	2,829	-0.1%	145
5.- Obesidad	2,602	2,633	+1.2%	135
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,488	2,297	-7.7%	118
7.- Conjuntivitis	2,520	2,221	-11.9%	114
8.- Otitis media aguda	2,497	2,103	-15.8%	108
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,752	1,893	+8.0%	97
10.- Vulvovaginitis	1,094	1,132	+3.5%	58

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,153	5,240	-14.8%	5.622
2.- Infección de vías urinarias	534	565	+5.8%	606
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	477	344	-27.9%	369
4.- Otitis media aguda	276	313	+13.4%	336
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	262	280	+6.9%	300
6.- Conjuntivitis	323	212	-34.4%	227
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	279	187	-33.0%	201
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	221	109	-50.7%	117
9.- Vulvovaginitis	154	79	-48.7%	85
10.- Hipertensión arterial	29	74	+155.2%	79

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	23,659	21,540	-9.0%	1.614
2.- Infección de vías urinarias	4,508	4,162	-7.7%	312
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,902	2,979	+2.7%	223
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,186	2,751	-13.7%	206
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,934	2,037	+5.3%	153
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,061	1,897	-8.0%	142
7.- Otitis media aguda	1,291	1,189	-7.9%	89
8.- Vulvovaginitis	994	938	-5.6%	70
9.- Obesidad	602	552	-8.3%	41
10.- Conjuntivitis	340	432	+27.1%	32

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	20,346	19,639	-3.5%	1.327
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,170	4,759	-7.9%	322
3.- Infección de vías urinarias	3,645	3,424	-6.1%	231
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,284	1,301	+1.3%	88
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2,136	1,251	-41.4%	85
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,246	1,213	-2.6%	82
7.- Conjuntivitis	1,291	1,129	-12.5%	76
8.- Obesidad	852	1,058	+24.2%	71
9.- Otitis media aguda	1,613	957	-40.7%	65
10.- Otras helmintiasis	739	741	+0.3%	50

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	173,370	165,424	-4.6%	2.145
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	39,847	37,936	-4.8%	492
3.- Infección de vías urinarias	29,673	29,228	-1.5%	379
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	10,640	10,054	-5.5%	130
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	9,956	9,646	-3.1%	125
6.- Otitis media aguda	9,380	9,247	-1.4%	120
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	8,854	9,087	+2.6%	118
8.- Conjuntivitis	8,559	8,385	-2.0%	109
9.- Obesidad	6,178	6,425	+4.0%	83
10.- Vulvovaginitis	4,481	4,677	+4.4%	61

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 23 de noviembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"