



# SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente  
Comunidad  
**SIJAVE**  
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,478	6,695	-10.5%	1.989
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,375	1,313	-4.5%	390
3.- Infección de vías urinarias	1,319	1,179	-10.6%	350
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,153	776	-32.7%	231
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	500	437	-12.6%	130
6.- Otitis media aguda	351	301	-14.2%	89
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	214	297	+38.8%	88
8.- Vulvovaginitis	287	252	-12.2%	75
9.- Conjuntivitis	187	174	-7.0%	52
10.- Amebiasis intestinal	18	145	+705.6%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	51,353	51,218	-0.3%	3.007
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	15,750	16,021	+1.7%	941
3.- Infección de vías urinarias	9,049	9,233	+2.0%	542
4.- Conjuntivitis	3,112	3,498	+12.4%	205
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,265	3,152	-3.5%	185
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,040	2,961	-2.6%	174
7.- Otitis media aguda	2,419	2,542	+5.1%	149
8.- Hipertensión arterial	1,856	2,069	+11.5%	121
9.- Obesidad	1,692	1,901	+12.4%	112
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,474	1,638	+11.1%	96

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,087	3,342	+8.3%	1.425
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	479	511	+6.7%	218
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	592	488	-17.6%	208
4.- Infección de vías urinarias	429	485	+13.1%	207
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	290	321	+10.7%	137
6.- Otitis media aguda	227	240	+5.7%	102
7.- Conjuntivitis	189	204	+7.9%	87
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	141	124	-12.1%	53
9.- Vulvovaginitis	87	93	+6.9%	40
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	120	78	-35.0%	33

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimaatlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,019	2,150	+6.5%	954
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	532	552	+3.8%	245
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	282	323	+14.5%	143
4.- Infección de vías urinarias	264	251	-4.9%	111
5.- Otitis media aguda	85	147	+72.9%	65
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	82	109	+32.9%	48
7.- Conjuntivitis	100	104	+4.0%	46
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	136	83	-39.0%	37
9.- Vulvovaginitis	79	56	-29.1%	25
10.- Depresión	24	26	+8.3%	12

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	9,156	8,782	-4.1%	2.920
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,808	1,569	-13.2%	522
3.- Otitis media aguda	629	1,503	+139.0%	500
4.- Infección de vías urinarias	1,213	1,089	-10.2%	362
5.- Conjuntivitis	561	466	-16.9%	155
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	399	362	-9.3%	120
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	221	340	+53.8%	113
8.- Úlceras gastritis y duodenitis	224	187	-16.5%	62
9.- Obesidad	145	179	+23.4%	60
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	187	167	-10.7%	56

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 N° de Casos	2019 N° de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	824	712	-13.6%	1.174
2.- Infección de vías urinarias	117	83	-29.1%	137
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	164	77	-53.0%	127
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	60	68	+13.3%	112
5.- Otitis media aguda	69	41	-40.6%	68
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	23	26	+13.0%	43
7.- Vulvovaginitis	19	24	+26.3%	40
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	24	+700.0%	40
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	26	17	-34.6%	28
10.- Varicela	1	14	+1300.0%	23

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	52,225	49,014	-6.1%	2.520
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	11,928	11,246	-5.7%	578
3.- Infección de vías urinarias	9,020	9,175	+1.7%	472
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,889	2,899	+0.3%	149
5.- Obesidad	2,658	2,697	+1.5%	139
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,515	2,348	-6.6%	121
7.- Conjuntivitis	2,558	2,255	-11.8%	116
8.- Otitis media aguda	2,544	2,157	-15.2%	111
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,790	1,901	+6.2%	98
10.- Vulvovaginitis	1,114	1,158	+3.9%	60

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,300	5,396	-14.3%	5.789
2.- Infección de vías urinarias	540	573	+6.1%	615
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	480	345	-28.1%	370
4.- Otitis media aguda	282	317	+12.4%	340
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	267	283	+6.0%	304
6.- Conjuntivitis	330	218	-33.9%	234
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	283	196	-30.7%	210
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	224	111	-50.4%	119
9.- Vulvovaginitis	155	81	-47.7%	87
10.- Hipertensión arterial	31	80	+158.1%	86

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	24,261	22,105	-8.9%	1.656
2.- Infección de vías urinarias	4,592	4,257	-7.3%	319
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,952	3,010	+2.0%	226
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,228	2,818	-12.7%	211
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,980	2,044	+3.2%	153
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,109	1,919	-9.0%	144
7.- Otitis media aguda	1,316	1,219	-7.4%	91
8.- Vulvovaginitis	1,017	960	-5.6%	72
9.- Obesidad	609	561	-7.9%	42
10.- Conjuntivitis	349	443	+26.9%	33

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	20,807	20,101	-3.4%	1.358
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,247	4,812	-8.3%	325
3.- Infección de vías urinarias	3,728	3,460	-7.2%	234
4.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,320	1,304	-1.2%	88
5.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2,139	1,287	-39.8%	87
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,302	1,221	-6.2%	82
7.- Conjuntivitis	1,308	1,148	-12.2%	78
8.- Obesidad	861	1,062	+23.3%	72
9.- Otitis media aguda	1,636	986	-39.7%	67
10.- Otras helmintiasis	753	749	-0.5%	51

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

## Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018\*

SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

### Comité Editorial

**DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**  
*DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD*

**DR. RODOLFO FLORES GARCÍA**  
*SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA*

**Editor**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

**Diseño**  
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA  
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

**Captura**  
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,  
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	177,510	169,515	-4.5%	2.198
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	40,528	38,466	-5.1%	499
3.- Infección de vías urinarias	30,271	29,785	-1.6%	386
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	10,872	10,244	-5.8%	133
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	10,107	9,841	-2.6%	128
6.- Otitis media aguda	9,558	9,453	-1.1%	123
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	9,063	9,137	+0.8%	118
8.- Conjuntivitis	8,703	8,516	-2.1%	110
9.- Obesidad	6,280	6,539	+4.1%	85
10.- Vulvovaginitis	4,595	4,790	+4.2%	62

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

\*Información acumulada al 30 de noviembre de 2019

\*\*Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"