



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Orgullosamente
Comunidad

SI VIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Armería 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	7,821	6,969	-10.9%	2.071
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	1,430	1,371	-4.1%	407
3.- Infección de vías urinarias	1,351	1,219	-9.8%	362
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,191	797	-33.1%	237
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	505	458	-9.3%	136
6.- Otitis media aguda	356	310	-12.9%	92
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	224	302	+34.8%	90
8.- Vulvovaginitis	296	263	-11.1%	78
9.- Conjuntivitis	189	179	-5.3%	53
10.- Amebiasis intestinal	18	146	+711.1%	43

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Colima 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	53,286	53,634	+0.7%	3.149
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	16,215	16,501	+1.8%	969
3.- Infección de vías urinarias	9,398	9,553	+1.6%	561
4.- Conjuntivitis	3,226	3,617	+12.1%	212
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	3,355	3,234	-3.6%	190
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3,180	3,013	-5.3%	177
7.- Otitis media aguda	2,492	2,637	+5.8%	155
8.- Hipertensión arterial	1,924	2,140	+11.2%	126
9.- Obesidad	1,756	1,942	+10.6%	114
10.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	1,528	1,703	+11.5%	100

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Comala 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	3,235	3,494	+8.0%	1.490
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	501	543	+8.4%	231
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	613	508	-17.1%	217
4.- Infección de vías urinarias	439	505	+15.0%	215
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	306	333	+8.8%	142
6.- Otitis media aguda	237	246	+3.8%	105
7.- Conjuntivitis	192	207	+7.8%	88
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	141	136	-3.5%	58
9.- Vulvovaginitis	88	99	+12.5%	42
10.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	120	80	-33.3%	34

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Coquimatlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	2,138	2,265	+5.9%	1.006
2.- Intoxicación por picadura de alacrán	557	583	+4.7%	259
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	287	331	+15.3%	147
4.- Infección de vías urinarias	277	267	-3.6%	119
5.- Otitis media aguda	89	159	+78.7%	71
6.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	82	128	+56.1%	57
7.- Conjuntivitis	104	109	+4.8%	48
8.- Úlceras, gastritis y duodenitis	143	90	-37.1%	40
9.- Vulvovaginitis	87	61	-29.9%	27
10.- Depresión	28	28	0.0%	12

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Cuauhtémoc 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	9,613	9,184	-4.5%	3.054
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	1,859	1,630	-12.3%	542
3.- Otitis media aguda	678	1,507	+122.3%	501
4.- Infección de vías urinarias	1,252	1,140	-8.9%	379
5.- Conjuntivitis	570	476	-16.5%	158
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	411	370	-10.0%	123
7.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	240	358	+49.2%	119
8.- Úlceras gastritis y duodenitis	230	209	-9.1%	69
9.- Obesidad	147	185	+25.9%	62
10.- Gingivitis y enfermedad periodontal	202	172	-14.9%	57

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Ixtlahuacán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	854	743	-13.0%	1.225
2.- Infección de vías urinarias	124	86	-30.6%	142
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	175	80	-54.3%	132
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	62	71	+14.5%	117
5.- Otitis media aguda	75	42	-44.0%	69
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	3	26	+766.7%	43
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	24	26	+8.3%	43
8.- Vulvovaginitis	21	25	+19.0%	41
9.- Diabetes mellitus no insulondependiente (tipo II)	26	17	-34.6%	28
10.- Varicela	1	14	+1300.0%	23

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Manzanillo 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	54,912	51,159	-6.8%	2.630
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	12,365	11,536	-6.7%	593
3.- Infección de vías urinarias	9,395	9,523	+1.4%	490
4.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,993	3,032	+1.3%	156
5.- Obesidad	2,761	2,770	+0.3%	142
6.- Intoxicación por picadura de alacrán	2,611	2,467	-5.5%	127
7.- Conjuntivitis	2,634	2,316	-12.1%	119
8.- Otitis media aguda	2,616	2,239	-14.4%	115
9.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,857	1,926	+3.7%	99
10.- Vulvovaginitis	1,161	1,214	+4.6%	62

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Minatitlán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	6,574	5,653	-14.0%	6.065
2.- Infección de vías urinarias	556	590	+6.1%	633
3.- Infecciones intestinales por otros organismos	498	348	-30.1%	373
4.- Otitis media aguda	293	328	+11.9%	352
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	279	291	+4.3%	312
6.- Conjuntivitis	335	224	-33.1%	240
7.- Úlceras, gastritis y duodenitis	291	205	-29.6%	220
8.- Gingivitis y enfermedad periodontal	228	112	-50.9%	120
9.- Vulvovaginitis	164	90	-45.1%	97
10.- Hipertensión arterial	32	86	+168.8%	92

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Tecomán 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	25,487	23,149	-9.2%	1.734
2.- Infección de vías urinarias	4,786	4,466	-6.7%	335
3.- Intoxicación por picadura de alacrán	3,071	3,159	+2.9%	237
4.- Infecciones intestinales por otros organismos	3,320	2,933	-11.7%	220
5.- Gingivitis y enfermedad periodontal	2,073	2,118	+2.2%	159
6.- Úlceras, gastritis y duodenitis	2,181	2,005	-8.1%	150
7.- Otitis media aguda	1,380	1,263	-8.5%	95
8.- Vulvovaginitis	1,047	1,002	-4.3%	75
9.- Obesidad	637	581	-8.8%	44
10.- Conjuntivitis	358	454	+26.8%	34

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Municipio de Villa de Álvarez 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	21,654	21,020	-2.9%	1.420
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	5,633	4,975	-11.7%	336
3.- Infección de vías urinarias	3,864	3,580	-7.3%	242
4.- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2,143	1,373	-35.9%	93
5.- Úlceras, gastritis y duodenitis	1,376	1,358	-1.3%	92
6.- Gingivitis y enfermedad periodontal	1,378	1,323	-4.0%	89
7.- Conjuntivitis	1,355	1,191	-12.1%	80
8.- Obesidad	876	1,082	+23.5%	73
9.- Otitis media aguda	1,685	1,062	-37.0%	72
10.- Otras helmintiasis	815	769	-5.6%	52

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"

Diez principales causas de morbilidad Estatal 2019 vs. 2018*

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

Comité Editorial

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
SUBDIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Editor
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA

Diseño
DR. RODOLFO FLORES GARCÍA
LI. CARLOS ARMANDO ESTRADA GUEDEA

Captura
C. ANA LILIA LEPE VÁZQUEZ,
L.A.P y C.P. JESÚS ADRIÁN MURGUÍA CALVARIO

Diagnóstico	2018 Nº de Casos	2019 Nº de Casos	Porcentaje de variación	T a s a 2019**
1.- Infecciones respiratorias agudas	185,574	177,270	-4.5%	2.298
2.- Infecciones intestinales por otros organismos	42,043	39,630	-5.7%	514
3.- Infección de vías urinarias	31,442	30,929	-1.6%	401
4.- Úlceras gastritis y duodenitis	11,239	10,753	-4.3%	139
5.- Intoxicación por picadura de alacrán	10,507	10,291	-2.1%	133
6.- Otitis media aguda	9,901	9,793	-1.1%	127
7.- Gingivitis y enfermedad periodontal	9,467	9,333	-1.4%	121
8.- Conjuntivitis	8,972	8,779	-2.2%	114
9.- Obesidad	6,501	6,721	+3.4%	87
10.- Vulvovaginitis	4,786	5,017	+4.8%	65

Fuente: SUAVE 2018 - 2019

*Información acumulada al 14 de diciembre de 2019

**Por 10,000 habitantes

"El orden de las primeras 10 causas, se toma con base al año 2019"